

КРАТКИЙ ОБЗОР СТЕПЛЕРОВ И ЗАКЛЕПОЧНИКОВ



novus[®]
КРЕПЕЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

NOVUS®**РУЧНЫЕ СТЕПЛЕРЫ****Обзор степлеров**

Эти степлеры удобны в обращении, прочны, надежны в работе и универсальны в использовании. Степлеры Novus - идеальный инструмент для дома и дачи, для "домашних мастеров" и профессионалов. Степлеры Novus выполняют работу быстро и качественно, а кроме этого, отличаются современным дизайном.

Ручные степлеры**NOVUS J-01 A****Маленький степлер для простых работ.**

- Для работ дома и на даче
- С фиксацией рукоятки

Вес: 215г.

Артикул: 030-0417

Тип	A
Длина мм	6-8

**NOVUS J-01 AS****Маленький степлер для дома и дачи.**

- Сделан из прочной ABS-пластмассы
- Подходит для крепления силовых кабелей напряжением до 50В и диаметром до 4,5мм

Вес: 215г.

Артикул: 030-0415

Тип	A	S
Длина мм	6-8	9-10

**NOVUS J-02 AL****Большой универсальный степлер.**

- Сделан из прочной ABS-пластмассы
- Подходит для крепления силовых кабелей до 50В диаметром до 6мм

Вес: 325г.

Артикул: 030-0416

Тип	A	L
Длина мм	6-14	14

**NOVUS J-08 XX****Маленький степлер для различных работ.**

- Высокотехнологичный пластик
- Фиксация рукоятки и предохранительная блокировка
- Прозрачное окошко для скоб

Вес: 260г.

Артикул: 030-0407

Тип	A	B	H	D	F	G
Длина мм	4-8			4-6		

**NOVUS J-09 XX****Маленький профессиональный степлер с долговечным оцинкованным корпусом.**

- Защита от обратного удара
- Фиксация рукоятки и предохранительная блокировка
- Прозрачное окошко для скоб

Вес: 610г.

Артикул: 030-0408

Тип	A	B	H	D	F	G
Длина мм	4-8			4-6		

**NOVUS J-16 EADHG****Высокотехнологичный степлер.**

- Регулировка силы удара
- Фиксатор дистанции
- Прочное вбивание благодаря функции повторного удара
- Фиксация рукоятки
- Прозрачное окошко для скоб

Вес: 500г.

Артикул: 030-0390

Тип	A	H	D	G	E
Длина мм	6-14	6-14	16		

**NOVUS J-19 EADHG****Надежный профессиональный степлер с оцинкованным корпусом.**

- Регулировка силы удара
- Фиксатор расстояния
- Функция повторного удара
- Фиксация рукоятки
- Прозрачное окошко для скоб

Вес: 1000г.

Артикул: 030-0386

Тип	A	H	D	G	E
Длина мм	6-14	6-14	16		

NOVUS**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕПЛЕРЫ****Степлеры для
укладки
кабеля****NOVUS J-19 S****Профессиональный степлер для
укладки кабеля.**

- Для укладки низковольтного кабеля диаметром до 4,5мм
- С носиком для труднодоступных мест

Вес: 920г. Артикул: 030-0394

 Тип 
 Длина мм 9-11
**NOVUS J-19 L****Большой профессиональный степлер
для укладки кабеля.**

- Для низковольтных кабелей диаметром до 6мм
- Регулировка силы удара
- Длинный носик для труднодоступных мест

Вес: 920г. Артикул: 030-0395

 Тип 
 Длина мм 9, 11, 14
Электростеплеры**NOVUS J-102 A****Недорогой электростеплер для
различных работ по дому.**

- Спускной предохранитель на рукоятке
- Функция дополнительной зарядки
- Длина кабеля 2,5м

Вес: 1020г. Артикул: 031-0334

 Тип 
 Длина мм 6-14
**NOVUS J-118 C****Небольшой любительский степлер с
эргономичным дизайном.**

- Тонкий и длинный носик для труднодоступных мест
- Длина кабеля 2,5м

Вес: 1100г. Артикул: 031-0341

 Тип 
 Длина мм 12-18
**NOVUS J-105 EADHG****Небольшой многофункциональный
профессиональный степлер.**

- С регулировкой силы удара и стопором

- Контроль зарядки
- Прозрачное окошко для скоб
- Длина кабеля 3м

Вес: 1160г. Артикул: 031-0333

 Тип     
 Длина мм 6-14 6-14 16
**NOVUS J-165 EAD****Степлер с защитой от обратного удара.**

- Для обивки и обшивки деревянными панелями
- Широкий длинный носик
- Регулировка силы удара
- Функция повторного удара
- Интегрированный отсек для скоб
- Длина кабеля: 3,5м

Вес: 1750г. Артикул: 031-0326

 Тип   
 Длина мм 8-20 8-18 16-19
**NOVUS J-165 EC****Эргономичный степлер с функцией
обратного удара.**

- Длинный носик
- Регулировка силы удара
- Функция повторного удара
- Интегрированный отсек для скоб
- Длина кабеля: 3,5м

Вес: 1640г. Артикул: 031-0324

 Тип  
 Длина мм 15-26 16-25
Антистеплер**NOVUS J-065****Инструмент для удаления скоб.**

- Эффективное удаление скоб всех видов
- Эргономичная рукоятка

Вес: 115г. Артикул: 033-0001

NOVUS

УДАРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ И ЗАКЛЕПОЧНИКИ

Ударные степлеры



NOVUS J-021 H



Легкий ударный степлер.

- Для скоб из тонкой проволоки до 6мм
- Эргономичная рукоятка

Вес: 405г.

Артикул: 030-0371

Тип **H**

Длина мм 4-6



NOVUS J-031 G



Среднетяжелый ударный степлер.

- Для скоб из плоской проволоки до 10мм
- Эргономичная рукоятка

Вес: 940г.

Артикул: 030-0372

Тип **G**

Длина мм 6-10

Обзор заклепочных клещей

Клещи для потайных заклепок и заклепок-гаек с потайной головкой фирмы Novus служат для профессионального соединения как на длительный период так и временно.

Клещи для заклепок-гаек с потайной головкой



NOVUS J-65 AS



Надежные клещи для потайных заклепок.

- Для потайных заклепок-гаек для винтового крепления
- 3 насадки, установочный винт, монтажный ключ

Вес: 580г.

Артикул: 032-0027

Тип **A6 A7 A9 S6 S7 S9 M4 M5 M6 M4 M5 M6**

Клещи для потайных заклепок



NOVUS J-50 A



Легкие клещи для потайных заклепок.

- 4 насадки и интегрированный монтажный ключ
- Предохранитель и возвратная пружина

Вес: 465г.

Артикул: 032-0023

Тип **A2A A3 A4 A5**



NOVUS J-53 ASC



Надежные клещи для потайных заклепок.

- 4 насадки и интегрированный монтажный ключ
- Предохранитель и возвратная пружина

Вес: 465г.

Артикул: 032-0024

Тип **A2A A3 A4 A5 S3 S4 C4**



NOVUS J-55 ASC



Надежные клещи со стальной рукояткой.

- 4 насадки и интегрированный монтажный ключ
- Предохранитель и возвратная пружина

Вес: 520г.

Артикул: 032-0025

Тип **A2A A3 A4 A5 S3 S4 C4**



NOVUS J-60 ASC



Клещи с поворотной головкой.

- Для использования в труднодоступных местах
- 4 насадки, монтажный ключ, предохранитель и возвратная пружина

Вес: 620г.

Артикул: 032-0026

Тип **A2A A3 A4 A5 S3 S4 C4**

Расходные материалы



Скоба из тонкой проволоки

Крепежный элемент для текстильных материалов, картона, бумаги, сетки проволоочной, тонких деревянных планок и других материалов.



Скоба из плоской проволоки

Для работ, при которых скоба должна вдавливаться в материал. Подходит для крепления пленки, картона, бумажных этикеток, наклеек и других нетканых материалов.



Скоба с тонкой спинкой

Для крепления профилированного дерева, панелей, древесноволокнистых плит и проволоочной сетки.



Скоба для укладки кабеля.

Специальная скоба для крепления кабеля низкого напряжения.



Гвоздь.

Для выполнения крепежных работ, при которых важна скрытность крепежных элементов. Например, для декоративных работ.

Кол-во: Тип: Артикул:

NOVUS Тип 53 A

Целлофановая упаковка

2000 шт.	53/4	042-0354
	53/6	042-0355
	53/8	042-0413
	53/8 ¹	042-0356
1000 шт.	53/10 ¹	042-0357
	53/10 ³	042-0458
	53/12 ¹	042-0358
	53/14 ¹	042-0359
	53/18 ¹	042-0360
	53/20 ¹	042-0645

Экономная картонная упаковка

5000 шт.	53/6	042-0516
	53/8 ¹	042-0517
	53/10 ¹	042-0518
	53/14 ¹	042-0520
	53/16 ¹	042-0622

NOVUS Тип NT B

Целлофановая упаковка

1600 шт.	NT/4	042-0361
	NT/6	042-0362
	NT/8 ¹	042-0363
800 шт.	NT/10 ¹	042-0364
	NT/12 ¹	042-0365
	NT/15 ¹	042-0366

Экономная картонная упаковка

5000 шт.	NT/4	042-0521
	NT/6	042-0522
	NT/8 ¹	042-0523
	NT/10 ¹	042-0524

NOVUS Тип 37 H

Целлофановая упаковка

2000 шт.	37/4 ¹	042-0368
	37/6 ¹	042-0369
	37/8 ¹	042-0370
1000 шт.	37/10 ¹	042-0371
	37/12 ¹	042-0372
	37/14 ¹	042-0373

Экономная картонная упаковка

5000 шт.	37/4 ¹	042-0534
	37/6 ¹	042-0535
	37/8 ¹	042-0536
	37/10 ¹	042-0603
	37/12 ¹	042-0604
	37/14 ¹	042-0605

Кол-во: Тип: Артикул:

NOVUS Тип 53 F D

Целлофановая упаковка

1200 шт.	53 F6	042-0374
	53 F8	042-0375
600 шт.	53 F10	042-0376
	53 F12	042-0377
	53 F14	042-0378

Целлоф.упаковка скоб для панелей

600 шт.	53 F14D ⁶	042-0654
	53 F18D ⁶	042-0650

NOVUS Тип NTF F

Целлофановая упаковка

960 шт.	NTF/6	042-0379
	NTF/8	042-0380
480 шт.	NTF/10	042-0381
	NTF/12	042-0382
	NTF/14	042-0383

NOVUS Тип 11 G

Целлофановая упаковка

1200 шт.	11/6	042-0384
	11/8	042-0385
600 шт.	11/10	042-0386
	11/12	042-0387
	11/14	042-0388

Экономная картонная упаковка

5000 шт.	11/6	042-0527
	11/8	042-0528
	11/10	042-0529
	11/14	042-0649

NOVUS Тип 50 R

Целлофановая упаковка

960 шт.	50/6	042-0465
	50/8	042-0466
	50/10	042-0467
	50/12	042-0468
	50/14	042-0469
	50/14 D ⁶	042-0470

Кол-во: Тип: Артикул:

NOVUS Тип 4 C

Целлофановая упаковка

1100 шт.	4/12	042-0389
	4/15	042-0390
	4/18	042-0391
	4/18 ³	042-0459
	4/23	042-0392
	4/26	042-0393
	4/26 ³	042-0460
	4/30	042-0461

Экономная картонная упаковка

2000 шт.	4/18	042-0594
	4/23	042-0595
	4/28	042-0724
	4/30 ⁴	042-0623
	4/35 ⁵	042-0620
	4/40 ⁵	042-0621

Кол-во: Тип: Артикул:

NOVUS Тип L L

Целлофановая упаковка

840 шт.	L/9 ²	042-0734
	L/11 ²	042-0735
	L/14 ²	042-0736
	L/14 ⁶	042-0727

Экономная картонная упаковка

2000 шт.	L/9 ²	042-0731
	L/11 ²	042-0732
	L/14 ²	042-0733

NOVUS Тип S S

Целлофановая упаковка

1080 шт.	S/9 ²	042-0737
	S/10 ⁶	042-0726
	S/11 ²	042-0738
	S/14 ²	042-0739

Экономная картонная упаковка

2000 шт.	S/9 ²	042-0728
	S/11 ²	042-0729
	S/14 ²	042-0730

Кол-во: Тип: Артикул:

NOVUS Тип J E

Целлофановая упаковка

1000 шт.	J/14	044-0073
	J/16	044-0063
	J/19	044-0064
	J/25	044-0065
	J/30	044-0066

2600 шт.

	J/16	044-0084
	J/19	044-0085
	J/25	044-0086
	J/30	044-0087

NOVUS Тип N T

Целлофановая упаковка

1000 шт.	N/14	044-0071
----------	------	----------

NOVUS Начальный набор

Целлофановая упаковка

Для J-16 и J-19	042-0651
600 шт.	J/16 E
1000 шт.	53/8 A
600 шт.	53F/6 C

Для J-165 EAD

300 шт.	J/19 E
1000 шт.	53/8 A
600 шт.	53F/18D ⁶ C

- 1 супертвердые
- 2 белые с D-наконечником
- 3 V2A высококачественная сталь
- 4 супертвердый (просмоленный)
- 5 просмоленный
- 6 оцинкованный с D-наконечником

Заклепки

Область применения:

монтаж вывесок, крепление деталей из листового металла, жести, комплектующих и запчастей для автомобилей, мотоциклов, предметов домашнего обихода и садово-огородного инвентаря, садовой мебели, кожаных изделий, детских игрушек и др.

Заклепочная длина K

Для того чтобы соединить заклепками две детали, необходимо знать толщину материалов, из которых они изготовлены.



Потайная заклепка

Для прочного и долговечного соединения.

Кол-во: Длина: K (мм) Артикул:

NOVUS алюминий

2.4 mm A24

30 шт.	6	1.5-3.5	045-0019
--------	---	---------	----------

3 mm A3

30 шт.	6	1.5-3.0	045-0020
30 шт.	8	3.5-5.0	045-0021
30 шт.	10	5.0-6.5	045-0022
70 шт.	6	1.5-3.0	045-0028
70 шт.	8	3.5-5.0	045-0029
70 шт.	10	5.0-6.5	045-0030

Кол-во: Длина: K (мм) Артикул:

NOVUS алюминий

4 mm A4

30 шт.	6	2.5-3.5	045-0023
30 шт.	8	4.0-5.5	045-0024
30 шт.	10	5.0-7.5	045-0025
70 шт.	6	2.5-3.5	045-0031
70 шт.	8	4.0-5.5	045-0032
70 шт.	10	5.0-7.5	045-0033

5 mm A5

30 шт.	8	0.5-1.5	045-0026
30 шт.	10	0.5-1.5	045-0027

Кол-во: Длина: K (мм) Артикул:

NOVUS сталь

3 mm S3

20 шт.	10	0.5-1.5	045-0034
20 шт.	12	0.5-1.5	045-0035

4 mm S4

20 шт.	10	0.5-1.5	045-0036
20 шт.	12	0.5-1.5	045-0037

NOVUS медь

4 mm C4

20 шт.	6	0.5-1.5	045-0038
20 шт.	10	0.5-1.5	045-0039
20 шт.	12	0.5-1.5	045-0040

Заклепка-гайка с потайной головкой

Потайная заклепка с внутренней резьбой для винтов M4, M5 и M6.

Кол-во: Длина: K (мм) Артикул:

NOVUS алюминий

6 mm A6 M4

10 шт.	10.5	0.5-1.5	045-0041
--------	------	---------	----------

7 mm A7 M5

10 шт.	11.5	1.0-1.5	045-0042
--------	------	---------	----------

9 mm A9 M6

10 шт.	15	1.5-2.5	045-0043
--------	----	---------	----------

Кол-во: Длина: K (мм) Артикул:

NOVUS Сталь

6 mm S6 M4

10 шт.	10	0.5-1.5	045-0044
--------	----	---------	----------

7 mm S7 M5

10 шт.	11.5	1.0-2.0	045-0045
--------	------	---------	----------

9 mm S9 M6

10 шт.	14.5	0.5-2.0	045-0046
--------	------	---------	----------

Инновации и дизайн

Наиболее эффективной работой, которую марка «Novus» проделала с момента основания предприятия в 1946 году, является, без сомнения, разработка совершенных технологий в области офисной и крепежной техники.

Сегодня надежность, а также функциональный и новаторский дизайн обеспечивают разнообразие продукции фирмы «Novus» разработанной для экономичности и облегчения работы в офисе или для использования профессиональной крепежной техники при занятиях хобби и в ремесленном производстве. На основании разработанных на протяжении десятилетий ноу-хау и согласно требованиям к

усовершенствованию продукции вплоть до наименьшей детали, фирма «Novus» постоянно создает новую продукцию, например, TSS систему кронштейнов для плоских экранов, названную наилучшим продуктом 2003 года.

Особенно в области настольных скоросшивателей с продуманной техникой и привлекательным дизайном фирма «Novus» доказала свою компетентность и подтвердила свое независимое ведущее положение на рынке. При этом в центре внимания фирмы «Novus» всегда находится клиент и его требования. «Novus» является мировым производителем, отвечающим наивысшим немецким критериям качества. Фирма «Novus» имеет сертификат DIN EN ISO 9001, который гарантирует выполнение высоких стандартов дизайна, материалов, продукции и сбыта, а также сертификат рационального использования и охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001.

Офисная техника



Пользовательские системы



Степлеры



Кронштейны для экранов



Продавец:

novus[®]
КРЕПЕЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ