

## С PVC ИЗОЛЯЦИЕЙ

### Кольцевой наконечник



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 00101	0,25 - 1,5	2,5	8	1000
BM 00107		3	8	1000
BM 00109		3	5,5	1000
BM 00113		3,5	8	1000
BM 00119		4	8	1000
BM 00125		5	8	1000
BM 00131		6	10	1000
BM 00137		8	14	1000
BM 00143		10	14	1000
BM 00201		1,5 - 2,5	2,5	8
BM 00207	3		8	1000
BM 00209	3		6,4	1000
BM 00213	3,5		8	1000
BM 00219	4		8	1000
BM 00225	5		9	1000
BM 00231	6		10,5	1000
BM 00237	8		13	1000
BM 00243	10		15	1000
BM 00313	4 - 6		3,5	8
BM 00319		4	8	500
BM 00325		5	10	500
BM 00331		6	11	500
BM 00337		8	15	100
BM 00343		10	19	100

## С PVC ИЗОЛЯЦИЕЙ И С АНТИВИБРАЦИОННЫМ МЕДНЫМ РУКАВОМ

### Кольцевой наконечник



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	
BM 90107	0,25 - 1,5	3	5,5	1000	
BM 90113		3,5	5,5	1000	
BM 90119		4	8	1000	
BM 90125		5	8	1000	
BM 90131		6	11,6	1000	
BM 90137		8	11,6	1000	
BM 90143		10	13,6	1000	
BM 90207		1,5 - 2,5	3	8,5	1000
BM 90213			3,5	8,5	1000
BM 90219			4	8,5	1000
BM 90225	5		9,5	1000	
BM 90231	6		12	1000	
BM 90237	8		12	1000	
BM 90243	10		13,6	1000	
BM 90319	4 - 6		4	9,5	500
BM 90325			5	9,5	500
BM 90331			6	12	500
BM 90337		8	15	500	
BM 90343	10	15	500		

### Вилочные наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 00102	0,25 - 1,5	2,5	5,6	1000
BM 00108		3	5,6	1000
BM 00114		3,5	6,5	1000
BM 00120		4	6,4	1000
BM 00126		5	8	1000
BM 00132		6	9,2	1000
BM 00202	1,5 - 2,5	2,5	5,6	1000
BM 00208		3	5,6	1000
BM 00214		3,5	6,6	1000
BM 00220		4	6,6	1000
BM 00226		5	9,1	1000
BM 00232		6	10	1000
BM 00314	4 - 6	3,5	8,1	500
BM 00320		4	8,1	500
BM 00326		5	9	500
BM 00332		6	11	500
BM 00338		8	15,2	100
BM 00344		10	19	100

### Вилочные наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	
BM 90108	0,25 - 1,5	3	5,7	1000	
BM 90114		3,5	6,4	1000	
BM 90120		4	6,4	1000	
BM 90126		5	8,1	1000	
BM 90132		6	11	1000	
BM 90208		1,5 - 2,5	3	5,7	1000
BM 90220	4		6,4	1000	
BM 90226	5		8,1	1000	
BM 90232	6		11	1000	
BM 90314	4 - 6		3,5	7,2	500
BM 90320			4	9	500
BM 90326		5	9	500	
BM 90332		6	12	500	

### Штыревые наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
BM 00150	0,25 - 1,5	12	1000
BM 00151		9	1000
BM 00152		11,2	1000
BM 00153		14,5	1000
BM 00250		1,5 - 2,5	12
BM 00251	9		1000
BM 00252	13		1000
BM 00253	18,2		1000
BM 00350	4 - 6		14
BM 00352		10	500
BM 00353		18,2	500

### Штыревые наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	В	Количество в упаковке
BM 90150	0,25 - 1,5	12	1000
BM 90151		9	1000
BM 90250	1,5 - 2,5	12	1000
BM 90251		9	1000
BM 90350	4 - 6	14	500

## Плоские коннекторы

EASYENTRY				
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке	
*BM 00190	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	1000	
BM 00105		5,2 x 0,8	1000	
*BM 00145		4,8 x 0,5	1000	
*BM 00148		4,8 x 0,8	1000	
*BM 00395		2,8 x 0,5	1000	
*BM 00390		2,8 x 0,8	1000	
*BM 00290		6,3 x 0,8	1000	
BM 00205		5,2 x 0,8	1000	
*BM 00245		1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	1000
*BM 00248			4,8 x 0,8	1000
*BM 00391	4 - 6	6,3 x 0,8	500	
BM 00393		9,8 x 1,1	1000	

## Плоские коннекторы с изоляцией

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке
BM 00191	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	1000
BM 00192		4,8 x 0,8	1000
BM 00193		4,8 x 0,5	1000
BM 00291	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	500
BM 00292		4,8 x 0,8	1000
BM 00293		4,8 x 0,5	1000
BM 00392		2,5 - 6	6,3 x 0,8

## Ответвительные коннекторы с полной изоляцией (female)

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке
BM 80191	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	1000
BM 80390		2,8 x 0,8	1000
BM 00395		2,8 x 0,5	1000
BM 80291	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	500
BM 80392	2,5 - 6	6,3 x 0,8	500

## Ответвительные коннекторы с изоляцией

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке
BM 00180	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	1000
BM 00280	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1000
BM 00380	4 - 6	6,3 x 0,8	500

## Ответвительные коннекторы с полной изоляцией (male)

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке
BM 80180	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	1000
BM 80280	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1000
BM 80380	4 - 6	6,3 x 0,8	500

## Штыревые круглые наконечники

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	В	Количество в упаковке
*BM 00130	0,25 - 1,5	4	1000
*BM 00230	1,5 - 2,5	5	1000
*BM 00234		4	1000
BM 00330	4 - 6	5	500

## Круглые коннекторы с изоляцией

EASYENTRY				
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Вид	L	Количество в упаковке
*BM 00160	0,25 - 1,5	butt PVC	26	1000
*BM 00162		paral. PVC	16	1000
*BM 80160		butt NY	26	1000
*BM 00260	1,5 - 2,5	butt PVC	26	1000
*BM 00262		paral. PVC	16	1000
*BM 80260		butt NY	26	1000
*BM 00360		butt PVC	32	500
*BM 00363	4 - 6	paral. PVC	20,5	500
*BM 80360		butt NY	27	100
BM 80460		butt NY	43	100
BM 80560	16	butt NY	46	100
BM 80660	25	butt NY	46	100

## Штепсели с изоляцией

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размеры	Количество в упаковке
BM 00198	0,25 - 1,5	6,3 x 0,8	500
BM 00298	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	500

## Разъем

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	В	Количество в упаковке
*BM 00140	0,25 - 1,5	4	1000
*BM 00240	1,5 - 2,5	5	500
*BM 00244		4	500
BM 00340	4 - 6	5	500

## Коннекторы

EASYENTRY			
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр	Количество в упаковке
*BM 00170	0,25 - 1,5	2,6	1000
*BM 00270	1,5 - 2,5	3,2	1000
*BM 00370	4 - 6	4	500
BM 00470	6 - 10	4,6	500

## Коннекторы с возможностью быстрого зажима

EASYENTRY		
Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Количество в упаковке
BM 00110	0,25 - 1,5	500
BM 00210	1,5 - 2,5	500
BM 00310	4 - 6	500



# Опрессуемые гильзы



## Опрессуемые гильзы с изоляцией

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 1		СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 2		DIN 46228/4		Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
Тип	Цвет	Тип	Цвет	Тип	Цвет			
BM 005001	серый					0,14	8	5000
BM 00500	синий					0,25	8	5000
BM 005002	бирюзовый					0,34	8	5000
BM 00501	оранжевый	BM 00601	белый	BM 00601	белый	0,5	8	5000
BM 00502	белый	BM 00702	бирюзовый	BM 00602	серый	0,75	8	5000
BM 00503	желтый	BM 00603	красный	BM 00603	красный	1	8	5000
BM 00504	красный	BM 00604	черный	BM 00604	черный	1,5	8	5000
BM 005041	красный	BM 006041	черный	BM 006041	черный	1,5	10	5000
BM 00505	красный	BM 00605	черный	BM 00605	черный	1,5	18	2500
BM 00506	синий	BM 00706	серый	BM 00506	синий	2,5	8	2500
BM 005061	синий	BM 007061	серый	BM 005061	синий	2,5	12	2500
BM 00507	синий	BM 00707	серый	BM 00507	синий	2,5	18	2000
BM 00508	серый	BM 00708	оранжевый	BM 00508	серый	4	10	2000
BM 005081	серый	BM 007081	оранжевый	BM 005081	серый	4	12	2000
BM 005009	серый	BM 00709	оранжевый	BM 00509	серый	4	18	1000
BM 00510	черный	BM 00710	зеленый	BM 00610	желтый	6	12	1000
BM 00511	черный	BM 00711	зеленый	BM 00611	желтый	6	18	1000
BM 00512	бежевый	BM 00712	коричневый	BM 00612	красный	10	12	500
BM 00513	бежевый	BM 00713	коричневый	BM 00613	красный	10	18	500
BM 00514	зеленый	BM 00714	бежевый	BM 00614	синий	16	12	500
BM 00515	зеленый	BM 00715	бежевый	BM 00615	синий	16	18	500
BM 00516	коричневый	BM 00716	черный	BM 00616	желтый	25	16	100
BM 00517	болотный	BM 00617	красный	BM 00617	красный	35	16	100
BM 00518	оливковый	BM 00618	синий	BM 00618	синий	50	20	50
BM 00519	желтый					70	21	50
BM 00520	красный					95	25	50
BM 00521	синий					120	27	50
BM 00522	желтый					150	32	25



## Гильзы без изоляции

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
BM 01501	0,5	6	1000
BM 01502	0,75	6	1000
BM 01503	1	10	1000
BM 01504	1,5	7	1000
BM 01505	1,5	10	1000
BM 01506	2,5	7	1000
BM 01507	2,5	12	1000
BM 01508	4	9	1000
BM 01509	4	12	1000
BM 01510	6	12	250
BM 01511	6	15	250
BM 01512	10	15	250
BM 01513	10	18	250
BM 01514	16	15	250
BM 01515	16	18	250
BM 01516	25	18	250
BM 01517	35	18	100
BM 01518	50	22	100
BM 01519	70	25	100
BM 01520	95	25	100
BM 01521	120	30	100



## Двойные опрессуемые гильзы с изоляцией

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 1		СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ 2		DIN 46228/4		Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
Тип	Цвет	Тип	Цвет	Тип	Цвет			
BM 00551	оранжевый	BM 00651	белый	BM 00651	белый	2x0,5	8	2000
BM 00552	белый	BM 00753	синий	BM 00652	серый	2x0,75	8	2000
BM 00553	белый			BM 00653	серый	2x0,75	10	2000
BM 00554	желтый	BM 00654	красный	BM 00654	красный	2x1	8	2000
BM 00555	желтый	BM 00655	красный	BM 00655	красный	2x1	10	2000
BM 00556	красный	BM 00656	черный	BM 00656	черный	2x1,5	8	2000
BM 00557	красный	BM 00657	черный	BM 00657	черный	2x1,5	12	2000
BM 00558	синий	BM 00758	серый	BM 00558	синий	2x2,5	10	1000
BM 00559	синий			BM 00559	синий	2x2,5	13	1000
BM 00560	серый	BM 00760	оранжевый	BM 00560	серый	2x4	12	1000
BM 00561	черный	BM 00761	зеленый	BM 00661	желтый	2x6	14	500
BM 00562	бежевый	BM 00762	коричневый	BM 00662	красный	2x10	14	100
BM 00563	зеленый	BM 00763	бежевый	BM 00663	синий	2x16	14	50



## Набор гильз в коробочке

Тип	Цвет	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Количество
	белый	BM 00601	0,5	50
	серый	BM 00602	0,75	100
BM 00421	красный	BM 00603	1	100
	черный	BM 00604	1,5	100
	синий	BM 00506	2,5	50
	серый	BM 00508	4	50
BM 00422	желтый	BM 00610	6	20
	красный	BM 00612	10	20
	синий	BM 00614	16	10



## Гильзы в ленте по 50 штук

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Цвет	Количество
BM 90601	0,5	8	белый	500
BM 90602	0,75	8	серый	500
BM 90603	1	8	красный	500
BM 90604	1,5	8	черный	500
BM 90506	2,5	8	синий	500



## Гильзы в катушке

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Цвет	Количество
BM 91601	0,5	8	белый	10000
BM 91602	0,75	8	серый	10000
BM 91603	1	8	красный	7500
BM 91604	1,5	8	черный	7500
BM 91506	2,5	8	синий	7500



## Набор гильз в коробочке

Тип	Цвет	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Количество
	серый	BM 00652	2x0,75	50
BM 00423	красный	BM 00654	2x1	50
	черный	BM 00656	2x1,5	50
	синий	BM 00558	2x2,5	50
	серый	BM 00560	2x4	20
BM 00424	желтый	BM 00661	2x6	10
	красный	BM 00662	2x10	10
	синий	BM 00663	2x16	5



## Кольцевые наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	Количество в упаковке
BM 01101	0,25 - 1,5	2,5	2000
BM 01107		3	2000
BM 01113		3,5	2000
BM 01119		4	2000
BM 01125		5	2000
BM 01131		6	2000
BM 01137		8	2000
BM 01143	10	2000	
BM 01201	1,5 - 2,5	2,5	2000
BM 01207		3	2000
BM 01213		3,5	2000
BM 01219		4	2000
BM 01225		5	2000
BM 01231		6	2000
BM 01237		8	2000
BM 01243	10	2000	
BM 01313	4 - 6	3,5	1000
BM 01319		4	1000
BM 01325		5	1000
BM 01331		6	1000
BM 01337		8	1000
BM 01343		10	1000

## Вилочные коннекторы



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	Количество в упаковке
BM 01102	0,25 - 1,5	2,5	2000
BM 01108		3	2000
BM 01114		3,5	2000
BM 01120		4	2000
BM 01126		5	2000
BM 01132		6	2000
BM 01202		2,5	2000
BM 01208	3	2000	
BM 01214	1,5 - 2,5	3,5	2000
BM 01220		4	2000
BM 01226		5	2000
BM 01232		6	2000
BM 01314	4 - 6	3,5	1000
BM 01320		4	1000
BM 01326		5	1000
BM 01332		6	1000
BM 01338		8	1000
BM 01344		10	1000

## Штыревые наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	Количество в упаковке
BM 01150	0,25 - 1,5	12	2000
BM 01151		9	2000
BM 01250	1,5 - 2,5	12	2000
BM 01251		9	2000
BM 01350	4 - 6	12,5	1000

## Штыревые наконечники



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Тип	Количество в упаковке
BM 01160	0,25 - 1,5	15	testa	2000
BM 01162		8	parall.	2000
BM 01260	1,5 - 2,5	15	testa	2000
BM 01262		8	parall.	2000
BM 01360	4 - 6	15	testa	1000
BM 01362		8,5	parall.	1000

## Плоские коннекторы (female)



Тип латунный	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размер	Количество в упаковке
BM 01190	BM 01191	0,5 - 1	6,3x0,8	2000
BM 01290	BM 01291	1 - 2,5	6,3x0,8	2000
BM 01148	BM 01149	0,5 - 1,25	4,8x0,8	2000
BM 01145	BM 01146		4,8x0,5	2000
BM 01390	BM 01391	2,8x0,8	2000	
BM 01395	BM 01396	2,8x0,5	2000	

## Плоские коннекторы



Тип латунный	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размер	Количество в упаковке
BM 01195	BM 01196	0,5 - 1,0	6,3x0,8	2000
BM 01295	BM 01296	1,0 - 2,5	6,3x0,8	2000

## Плоские штепсели



Тип латунный	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размер	Количество в упаковке
BM 01198	BM 01199	0,5 - 1,0	6,3x0,8	2000
BM 01298	BM 01299	1,0 - 2,5	6,3x0,8	2000

## Плоские коннекторы (male)



Тип латунный	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размер	Количество в упаковке
BM 01180	BM 01181	0,5 - 1,0	6,3x0,8	2000
BM 01280	BM 01281	1,0 - 2,5	6,3x0,8	2000

## Male 6,3X0,8 диаметр 4,2 mm

Тип латунный	Тип луженый	Количество в упаковке
BM 01002	BM 02002	1000
BM 01005	BM 02005	1000
BM 01009	BM 02009	1000
BM 01011	BM 02011	1000
BM 01014	BM 02014	1000

## Вставки

Тип	Количество в упаковке
BM 01017 female polyethylene 6,3	1000
BM 01022 female nylon 6,3	500
BM 01021 male polyethylene 4,8	1000
BM 01023 female nylon 4,8	1000
BM 01020 female polyethylene 2,8	1000
BM 01019 female nylon 2,8	1000
BM 01016 male polyethylene 6,3	500
BM 01018 female nylon 90° - 6,3	500

## Кольцевые коннекторы



Тип латунный	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Размер	Количество в упаковке
BM 91103	BM 91113	0,5 - 1	3	2000
BM 91104	BM 91114		4	2000
BM 91105	BM 91115		5	2000
BM 91203	BM 91213	1 - 2,5	3	2000
BM 91204	BM 91214		4	2000
BM 91205	BM 91215		5	2000



# Медные наконечники без изоляции



## Медные наконечники без изоляции




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 011071	3	8	8	100	BM 01931	6	21,8	100	
BM 011191	4	8	100		BM 01937	8	21,8	100	
BM 011251	5	8	100		BM 01943	10	21,8	100	
BM 011311	6	10	100		BM 01949	12	22	100	
BM 012071	3	8	100		BM 01955	14	22	100	
BM 012191	4	8	100		BM 01961	16	22	100	
BM 012251	5	10	100		BM 03137	8	25	50	
BM 012311	6	10	100		BM 03143	10	25	50	
BM 012371	8	11	100		BM 03149	12	25	50	
BM 013190	4	10	100		BM 03155	14	25	50	
BM 013250	5	10	100		BM 03161	16	25	50	
BM 013310	6	10	100		BM 03237	8	28	50	
BM 013370	8	11	100		BM 03243	10	28	50	
BM 013430	10	15	100		BM 03249	12	28	50	
BM 013191	4	10	100		BM 03255	14	28	50	
BM 013251	5	10	100		BM 03261	16	28	50	
BM 013311	6	10	100		BM 03337	8	31	100	
BM 013371	8	12	100		BM 03343	10	31	50	
BM 013431	10	15	100		BM 03349	12	31	50	
BM 01419	5	10	100		BM 03355	14	31	50	
BM 01431	6	10	100		BM 03361	16	31	50	
BM 01437	8	13,6	100		BM 03367	20	31	50	
BM 01443	10	17,2	100		BM 03443	10	35	50	
BM 01449	12	17	100		BM 03449	12	35	50	
BM 01525	5	11,5	100		BM 03455	14	35	50	
BM 01531	6	11,5	100		BM 03461	16	35	50	
BM 01537	8	15	100		BM 03467	20	35	50	
BM 01543	10	17,5	100		BM 03549	12	39,5	50	
BM 01549	12	17,5	100		BM 03555	14	39,5	50	
BM 01625	5	14	100		BM 03561	16	39,5	50	
BM 01631	6	14	100		BM 03567	20	39,5	50	
BM 01637	8	14	100		BM 03649	12	44	50	
BM 01643	10	17	100		BM 03655	14	44	50	
BM 01649	12	18,5	100		BM 03661	16	44	50	
BM 01731	6	17	100		BM 03667	20	44	50	
BM 01737	8	17	100		BM 03749	12	50	25	
BM 01743	10	17	100		BM 03755	14	50	25	
BM 01749	12	17	100		BM 03761	16	50	25	
BM 01831	6	18,7	100		BM 03767	20	50	25	
BM 01837	8	18,7	100		BM 03769	24	50	25	
BM 01843	10	18,7	100		BM 03861	16	55	25	
BM 01849	12	21	100		BM 03867	20	55	25	
BM 01855	14	22	100		BM 03961	16	61	25	
					BM 03967	20	61	25	

## Медные наконечники с термостойкой изоляцией (105<sup>0</sup> C)





Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 004191	5	10	100		BM 051371	8	25	25	
BM 004311	6	10	100		BM 051431	10	25	25	
BM 004371	8	13,6	100		BM 051491	12	25	25	
BM 004431	10	17,2	100		BM 051551	14	25	25	
BM 005251	5	11,5	100		BM 051611	16	25	25	
BM 005311	6	11,5	100		BM 052371	8	28	25	
BM 005371	8	15	100		BM 052431	10	28	25	
BM 005431	10	17,5	100		BM 052491	12	28	25	
BM 005491	12	17,5	100		BM 052551	14	28	25	
BM 006251	5	14	100		BM 052611	16	28	25	
BM 006311	6	14	100		BM 053371	8	31	25	
BM 006371	8	14	100		BM 053431	10	31	25	
BM 006431	10	17	100		BM 053491	12	31	25	
BM 006491	12	18,5	100		BM 053551	14	31	25	
BM 007311	6	17	100		BM 053611	16	31	25	
BM 007371	8	17	100		BM 053671	20	31	25	
BM 007431	10	17	100		BM 054491	12	35	25	
BM 007491	12	17	100		BM 054551	14	35	25	
BM 008311	6	18,7	100		BM 054611	16	35	25	
BM 008371	8	18,7	100		BM 054671	20	35	25	
BM 008431	10	18,7	100		BM 055491	12	39,5	25	
BM 008491	12	21	100		BM 055551	14	39,5	25	
BM 008551	14	22	100		BM 055611	16	39,5	25	
BM 009371	8	21,8	50		BM 055671	20	39,5	25	
BM 009431	10	21,8	50						
BM 009491	12	22	50						
BM 009551	14	22	50						
BM 009611	16	22	50						

## Медные изогнутые (90°) наконечники без изоляции




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 014199	5	10	100		BM 031379	8	25	50	
BM 014319	6	10	100		BM 031439	10	25	50	
BM 014379	8	13,6	100		BM 031499	12	25	50	
BM 014439	10	17,2	100		BM 031559	14	25	50	
BM 014499	12	17	100		BM 031619	16	25	50	
BM 015259	5	11,5	100		BM 032379	8	28	50	
BM 015319	6	11,5	100		BM 032439	10	28	50	
BM 015379	8	15	100		BM 032499	12	28	50	
BM 015439	10	17,5	100		BM 032559	14	28	50	
BM 015499	12	17,5	100		BM 032619	16	28	50	
BM 016259	5	14	100		BM 033379	8	31	50	
BM 016319	6	14	100		BM 033439	10	31	50	
BM 016379	8	14	100		BM 033499	12	31	50	
BM 016439	10	17	100		BM 033559	14	31	50	
BM 016499	12	18,5	100		BM 033619	16	31	50	
BM 017319	6	17	100		BM 033679	20	31	50	
BM 017379	8	17	100		BM 034439	10	35	50	
BM 017439	10	17	100		BM 034499	12	35	50	
BM 017499	12	17	100		BM 034559	14	35	50	
BM 018319	6	18,7	100		BM 034619	16	35	50	
BM 018379	8	18,7	100		BM 034679	20	35	50	
BM 018439	10	18,7	100		BM 035499	12	39,5	50	
BM 018499	12	21	100		BM 035559	14	39,5	50	
BM 018559	14	22	100		BM 035619	16	39,5	50	
BM 019319	6	21,8	100		BM 035679	20	39,5	50	
BM 019379	8	21,8	100						
BM 019439	10	21,8	100						
BM 019499	12	22	100						
BM 019559	14	22	100						
BM 019619	16	22	100						

## Медные наконечники без изоляции



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке	
BM 71537	16	8	11,5	100	BM 73243	10	28	25		
BM 71637	8	13,5	100		BM 73249	12	28	25		
BM 71643	10	17,2	100		BM 73255	14	28	25		
BM 71737	8	17	100		BM 73261	16	28	25		
BM 71743	10	17	100		BM 73349	12	31	25		
BM 71843	10	19	100		BM 73355	14	31	25		
BM 71849	12	21	100		BM 73361	16	31	25		
BM 71943	10	22	100		BM 73367	20	31	25		
BM 71949	12	22	100		BM 73455	14	35	10		
BM 71955	14	22	100		BM 73461	16	35	10		
BM 71961	16	22	100		BM 73467	20	35	10		
BM 73143	10	25	100		BM 73555	14	39,5	10		
BM 73149	12	25	100		BM 73561	16	39,5	10		
BM 73155	14	25	100		BM 73567	20	39,5	10		
BM 73161	16	25	100		BM 73661	300	16	44	10	
					BM 73761	400	16	50	10	

## Медные наконечники для низкого напряжения




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия	В	Количество в упаковке
BM 017313	35	6	15	50
BM 018313	50	6	15	50
BM 018433	50	10	18,5	50
BM 019313	70	6	17	50
BM 019433	70	10	19	50
BM 031373	95	8	19	25
BM 031433	95	10	19	25
BM 032373	95	8	19	25
BM 032433	120	10	19	25
BM 033373	150	8	19	25
BM 033433	150	10	19	25
BM 034493	185	12	31	25
BM 035493	240	12	31,5	25

## Медные наконечники без изоляции




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия B	Количество в упаковке
BM 01419	5	10	100
BM 01431	6	10	100
BM 01437	8	13,6	100
BM 01443	10	17,2	100
BM 01449	12	17	100
BM 01525	5	11,5	100
BM 01531	6	11,5	100
BM 01537	8	15	100
BM 01543	10	17,5	100
BM 01549	12	17,5	100
BM 01625	5	14	100
BM 01631	6	14	100
BM 01637	8	14	100
BM 01643	10	17	100
BM 01649	12	18,5	100
BM 017314	6	17	25
BM 017374	8	17	25
BM 017434	10	17	25
BM 017494	12	17	25
BM 018314	6	20,3	25
BM 018374	8	20,3	25
BM 018434	10	20,5	25
BM 018494	12	24	25
BM 019314	6	23,5	25
BM 019374	8	23,5	25
BM 019434	10	23,5	25
BM 019494	12	23,5	25
BM 019554	14	23,5	25
BM 019614	16	23,5	25
BM 031374	8	27,5	25
BM 031434	10	27,5	25
BM 031494	12	27,5	25
BM 031554	14	25	25
BM 031614	16	25	25
BM 032374	8	31	25
BM 032434	10	31	25
BM 032494	12	31	25
BM 032554	14	31	25
BM 032614	16	31	25
BM 033374	8	35	25
BM 033434	10	35	25
BM 033494	12	36	25
BM 033554	14	36	25
BM 033614	16	36	25
BM 033674	20	36	25
BM 034494	12	39	25
BM 034554	14	39	25
BM 034614	16	39	25
BM 034674	20	39	25

## Медные наконечники с изоляцией




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия B	Количество в упаковке
BM 004191	5	10	100
BM 004311	6	10	100
BM 004371	8	13,6	100
BM 004431	10	17,2	100
BM 004491	12	17	100
BM 005251	5	11,5	100
BM 005311	6	11,5	100
BM 005371	8	15	100
BM 005431	10	17,5	100
BM 005491	12	17,5	100
BM 006251	5	14	100
BM 006311	6	14	100
BM 006371	8	14	100
BM 006431	10	17	100
BM 006491	12	18,5	100
BM 007314	6	17	25
BM 007374	8	17	25
BM 007434	10	17	25
BM 007494	12	17	25
BM 008314	6	20,3	25
BM 008374	8	20,3	25
BM 008434	10	20,5	25
BM 008494	12	24	25
BM 009314	6	23,5	25
BM 009374	8	23,5	25
BM 009434	10	23,5	25
BM 009494	12	23,5	25
BM 009554	14	23,5	25
BM 009614	16	23,5	25
BM 051374	8	27,5	25
BM 051434	10	27,5	25
BM 051494	12	27,5	25
BM 051554	14	25	25
BM 051614	16	25	25
BM 052374	8	31	25
BM 052434	10	31	25
BM 052494	12	31	25
BM 052554	14	31	25
BM 052614	16	31	25
BM 053374	8	35	25
BM 053434	10	35	25
BM 053494	12	36	25
BM 053554	14	36	25
BM 053614	16	36	25
BM 053674	20	36	25
BM 054494	12	39	25
BM 054554	14	39	25
BM 054614	16	39	25
BM 054674	20	39	25

## Медные наконечники без изоляции DIN 46234



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия B	Количество в упаковке
BM 02431	6	11	200
BM 02437	8	14	200
BM 02443	10	18	200
BM 02449	12	22	200
BM 02531	6	11	200
BM 02537	8	14	200
BM 02543	10	18	200
BM 02549	12	22	200
BM 02561	16	32	200
BM 02631	6	12	200
BM 02637	8	16	200
BM 02643	10	18	200
BM 02649	12	22	200
BM 02655	14	30	200
BM 02661	16	28	200
BM 02737	8	16	200
BM 02743	10	18	200
BM 02749	12	22	200
BM 02755	14	28	200
BM 02761	16	28	200
BM 02837	8	18	100
BM 02843	10	18	100
BM 02849	12	22	100
BM 02855	14	28	100
BM 02861	16	28	100
BM 02937	8	22	100
BM 02943	10	22	100
BM 02949	12	22	100
BM 02955	14	28	100
BM 04137	8	24	100
BM 04143	10	24	100
BM 04149	12	24	100
BM 04155	14	28	100
BM 04161	16	28	100
BM 04243	10	24	50
BM 04249	12	24	50
BM 04255	14	28	50
BM 04261	16	28	50
BM 04267	20	32	50
BM 04343	10	30	50
BM 04349	12	30	50
BM 04355	14	30	50
BM 04361	16	30	50
BM 04397	20	36	50

## Медные наконечники без изоляции DIN 46235



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Диаметр отверстия B	Количество в упаковке
BM 80425	5	9	100
BM 80431	6	9	100
BM 80531	6	13	100
BM 80537	8	13	100
BM 80543	10	17	100
BM 80631	6	14	100
BM 80637	8	16	100
BM 80643	10	17	100
BM 80649	12	19	100
BM 80737	8	17	100
BM 80743	10	19	100
BM 80749	12	21	100
BM 80837	8	20	50
BM 80843	10	22	50
BM 80849	12	24	50
BM 80861	16	28	50
BM 80937	8	24	50
BM 80943	10	24	50
BM 80949	12	24	50
BM 80961	16	30	50
BM 83143	10	28	50
BM 83149	12	28	50
BM 83161	16	32	50
BM 83243	10	32	50
BM 83249	12	32	50
BM 83261	16	32	50
BM 83267	20	38	50
BM 83343	10	34	50
BM 83349	12	34	50
BM 83361	16	34	50
BM 83367	20	40	50
BM 83443	10	37	25
BM 83449	12	37	25
BM 83461	16	37	25
BM 83467	20	40	25
BM 83549	12	42	25
BM 83561	16	42	25
BM 83567	20	45	25

## Гильза




Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
BM 01160	1,5	15	200
BM 01260	2,5	15	200
BM 01360	6	15	100
BM 01460	10	25	100
BM 01560	16	28	100
BM 01660	25	28	100
BM 01760	35	36	100
BM 01860	50	36	50
BM 01960	70	45	50
BM 03160	95	46	50
BM 03260	120	50	50
BM 03360	150	60	25
BM 03460	185	64	25
BM 03560	240	73	25
BM 03660	300	75	25
BM 03760	400	85	25
BM 03860	500	97	25
BM 03960	600/630	104	25

## Гильза - DIN 46267/1



Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	L	Количество в упаковке
BM 81460	10	30	100
BM 81560	16	50	100
BM 81660	25	50	100
BM 81670	35	50	50
BM 81860	50	56	50
BM 81960	70	56	50
BM 83160	95	70	50
BM 83260	120	70	50
BM 83360	150	80	25
BM 83460	185	85	25
BM 83560	240	90	25


## Втулка "С"



Тип нелуженый	Тип луженый	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Primary	Secondary
BM 01416	BM 014161	6 - 6	6 - 2,5	6 - 1,5
BM 01400	BM 014001	10 - 10	10	10 - 1,5
BM 01401	BM 014011	16 - 16	16	16 - 2,5
BM 01408	BM 014081	25 - 10	25 - 16	10 - 1,5
BM 01402	BM 014021	25 - 25	25	25 - 1,6
BM 01409	BM 014091	35 - 16	40 - 10	16 - 1,5
BM 01403	BM 014031	35 - 35	40 - 35	40 - 2,5
BM 01410	BM 014101	50 - 25	50	25 - 4
BM 01404	BM 014041	50 - 50	50	50 - 3,5
BM 01411	BM 014111	70 - 35	70 - 63	40 - 4
BM 01405	BM 014051	70 - 70	70 - 50	70 - 3,5
BM 01412	BM 014121	95 - 35	95 - 60	40 - 4
BM 01406	BM 014061	95 - 95	100 - 80	100 - 6,3
BM 01413	BM 014131	95 - 70	100 - 80	70 - 50
BM 01407	BM 014071	120 - 120	125 - 110	125 - 2,5
BM 01414	BM 014141	150 - 120	160 - 150	125 - 12,5
BM 01415	BM 014151	185 - 95	185	100 - 16

## Стандартный обжимной инструмент

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 536	0,25 - 6	для изолированных наконечников
BM 522	0,25 - 6	для неизолированных наконечников
BM 530	0,5 - 6	для нелуженых наконечников



## Профессиональный обжимной инструмент

Тип	
BM 6534	чемоданчик с инструментом




Губы для BM 6534 по запросу

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 634D	0,25 - 6	для изолированных наконечников
BM 635D	0,5 - 10	для неизолированных наконечников
BM 636D	10 - 16	для изолированных наконечников
BM 631D	0,1 - 2,5	для нелуженых наконечников
BM 6311D	0,5 - 6	для нелуженых наконечников
BM 6321D	0,5 - 1	для изогнутых наконечников (90°)
BM 6322D	1,25 - 2,5	для изогнутых наконечников (90°)


## Профессиональный обжимной инструмент

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 534	0,25 - 6	для изолированных наконечников
BM 535	0,5 - 10	для неизолированных наконечников
BM 537	0,5 - 4	для наконечников
BM 539	6 - 16	для наконечников
BM 533	10 - 35	для наконечников
BM 531	0,5 - 6	для нелуженых наконечников
BM 5311	1	для изогнутых наконечников (90°)
BM 5312	2,5	для изогнутых наконечников (90°)
BM 543	RG 58-59-6	для коаксиала




## Обжимной инструмент для неизолированных наконечников

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 524	0,5 - 10	для неизолированных наконечников
BM 525	2,5 - 16	для неизолированных наконечников
BM 526	6 - 35	для неизолированных наконечников
BM 527	25+35+50	для наконечников




## Обжимной инструмент для неизолированных наконечников

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 523	10 - 120	для неизолированных наконечников




## Обжимной инструмент для неизолированных наконечников

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>
BM 582	10 - 150




## Стандартный обжимной инструмент

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 540	0,25 - 2,5	
BM 541	0,75 - 16	
BM 542	10 - 35	



## Обжимной инструмент

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 538	0,08 - 6	для наконечников
BM 5381	0,75 - 10	для наконечников




## Обжимной инструмент

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 5341	0,25 - 6	для изолированных наконечников
BM 5351	0,5 - 10	для неизолированных наконечников
BM 5371	0,5 - 4	для наконечников
BM 5391	6 - 16	для наконечников
BM 5331	25 - 50	для наконечников
BM 5313	0,5 - 6	для нелуженых наконечников
BM 5314	1	для изогнутых наконечников (90°)
BM 5315	2,5	для изогнутых наконечников (90°)
BM 5431	RG 58-59-6	для коаксиала



## Чемоданчик с инструментом BM 5341 и с 4 сменными губами

Тип	Состав
BM 5345	Инструмент BM 5341 губы для наконечников 0,5 - 4 мм <sup>2</sup> губы для наконечников 6 - 16 мм <sup>2</sup> губы для нелуженых наконечников 0,5 - 6 мм <sup>2</sup> губы для неизолированных наконечников 0,5 - 10 мм <sup>2</sup>



## Обжимной инструмент для неизолированных наконечников

Тип	Сечение провода мм <sup>2</sup>	
BM 510	6 - 50	для стандартных разъемов
BM 511	6 - 50	для DIN разъемов
BM 512	10 - 120	для стандартных разъемов
BM 513	10 - 120	для DIN разъемов



## Губы для инструмента BM 582

Сечение мм <sup>2</sup>	Тип	ID	Тип	Тип	Тип	ID	Тип
10	BM 182010	7	BM 182110		BM 182310	6	
16	BM 182016	7,5	BM 182116		BM 182316	8	
25	BM 182025	9	BM 182125	BM 182225	BM 182325	10	
35	BM 182035	11	BM 182135	BM 182235	BM 182335	12	
50	BM 182035	12	BM 182150		BM 182335	14	BM 182650
70	BM 182025	14	BM 182170		BM 182325	16	BM 182670
95	BM 182016	16	BM 182195		BM 182316	18	BM 182695
120	BM 182010	18			BM 182310	20	BM 182612
150	BM 182015	20					BM 182615

