




**SCHUKO** ultra II

**THE POWER PLUG**






**SCHUKO**ultra II

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ

ABL  SURSUM

# SCHUKO **ultra II**



## 1. ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Для самых тяжёлых эксплуатационных условий

## 2. КОНТАКТНАЯ ГРУППА В ВСТАВКЕ ИЗ ЭЛАМИДА

Из высокопрочного полимера последнего поколения

## 3. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Высочайшая ударопрочность, продуманная форма, нескользящая поверхность



## 4. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Надёжная фиксация корпуса с контактной группой всего одним поворотом

## 5. МУЛЬТИЗАЗЕМЛЕНИЕ

Массивная контактная группа, по своим характеристикам превышающая требования немецкого стандарта VDE

## 6. ЭЛАСТИЧНАЯ ВВОДНАЯ МУФТА

Защита от перегиба и повреждений кабеля



## 7. ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Всё под контролем!

## 8. ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ

Для обслуживания одной рукой, самозакрывающаяся и прочная крышка

## 9. МНОГО МЕСТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

Лёгкое и быстрое подключение



**10. ПЛОТНАЯ ФИКСАЦИЯ КРЫШКИ НА КОРПУСЕ ВИЛКИ**  
Дополнительная механическая защита от несанкционированного размыкания




**11. ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ**  
К УФ-излучению, экстремальным температурным режимам и агрессивным средам



**12. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ**  
Для рабочих температур до 80°C



**13. УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ**  
Для рабочих температур до -40°C



**14. ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**  
Абсолютная герметичность, IP54



**15. ВОДОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**  
Абсолютная герметичность, IP54

Номер для заказа	Код EAN	Продукт	Описание	Вес	Упаковка, шт.
1529100	4011721163895		Вилка SCHUKOultra II с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная IP54, 16A 250 В в соотв. с DIN 49440/441 для кабеля сечением до 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>	91 г	5
1529140	4011721163901			91 г	5
1529160	4011721163918			91 г	5
1589200	4011721163925		Розетка SCHUKOultra II с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная IP54, 16A 250 В в соотв. с DIN 49440/441 для кабеля сечением до 3 x 2,5 мм <sup>2</sup>	166 г	5
1589240	4011721163932			166 г	5
1589260	4011721163949			166 г	5

# ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ. ПРОДУМАННАЯ ФОРМА. АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

---

Немецкое качество с 1912 года

Made in Germany

