

alpha

Klarheit und Ausdruckskraft.

alpha. Inspiration Natur. Organische Formen, klare Farben sowie seltene Mineralien und Metalle werden in der Serie alpha aufgegriffen und zur harmonischen Komposition. Ausdrucksstark. Eindrucksvoll. Ausgewogen in den Proportionen. Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Rahmen mit einer einheitlichen Palette dezent abgestufter Farben. Für klassische Werte an der Wand.



02



03



04



05



06



07



08



01

alpha

01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: titan.

- 02 alabaster/studioweiß hochglanz (24G/24G)
- 03 elfenbein/weiß hochglanz (22G/22G)
- 04 studioweiß matt (24/24)
- 05 titan (266/266)
- 06 palladium (260/260)
- 07 platin (20/20)
- 08 bronze (21/21)

» Material
Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

alpha

Inhalt alpha

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 158
Steckdosen	S 160
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 161
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 163
Abdeckungen für LED-Licht	S 164
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 165
Bedienelemente für Dimmer	S 165
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 166
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 167
Bedienelemente Funk	S 168
Rahmen alpha nea®	S 169
Rahmen alpha exclusive®	S 170



Jetzt unterscheidet nur noch die Form
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt größer aus. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind jetzt nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®.



01 Schalter/Taster mit geschlossener Wippe

02 Serienschalter/Doppeltaster

03 Drehdimmer

04 Tastdimmer

05 Busch-Memory-Seriendimmer®

06 Busch-Komfortschalter®

07 Bedienelement für IR-Steuerung

08 SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz

09 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdose mit Überspannungsschutz

10 SCHUKO®-/USB-Steckdose

11 Jalousieschalter/-taster mit Drehgriff

12 Jalousieschalter/-taster mit Profilhalbzylinder

13 Busch-Jalousie-Komfortschalter

14 Komfort-Timer-Bedienelement

15 Raumtemperaturregler mit Display

16 LED-Anzeige WaveLINE

17 Busch-AudioWorld® Busch-Radio iNet

18 Lautsprecheranschlussdose

19 Antennensteckdose Radio/TV/Sat.

20 Telekommunikationsanschlusseinheit (TAE)

21 Busch-EnergyDisplay


Das Schaltersortiment alpha gibt es mit den vielfältigsten Einsätzen und Bedienelementen. So können Sie bei Ihren Kunden auf einfachste Weise den Wohnkomfort steigern, die Sicherheit erhöhen oder den Umgang mit Energie wirtschaftlicher gestalten.

Im Kapitel Kommunikationssysteme/Sondersteckvorrichtungen finden Sie die passenden Lösungen für spezielle Anwendungen.

Vielfalt der Funktion – Einheit der Form



- 22 KNX-Tasterankopplung 1-/2-fach 6108/01
- 23 KNX-Tasterankopplung 1-/2-fach mit Wippe
- 24 KNX-Tasterankopplung 2-/4-fach 6108/02
- 25 KNX-Tasterankopplung 2-/4-fach mit Serienwippe
- 26 KNX-Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/03
- 27 KNX-Raumtemperaturregler Objektbereich mit Zentralscheibe



Abdeckrahmen für waagerechte und senkrechte Montage, erhältlich in 1-fach bis 5-fach

- 28 365 mm x 81 mm
- 29 294 mm x 81 mm
- 30 223 mm x 81 mm
- 31 152 mm x 81 mm
- 32 Seitenansicht: 11 mm x 81 mm
- 33 81 mm x 81 mm
- 34 81 mm x 152 mm
- 35 81 mm x 223 mm
- 36 81 mm x 294 mm
- 37 81 mm x 365 mm



Zwei Rahmenformen sind für alpha erhältlich: Rahmen nea (abgerundete Form) und Rahmen exclusive (eckige Form)

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 1-fach bis 3-fach, gibt es auch mit Beschriftungsfeld. Farbe: studioweiß.



Das faszinierende Design der Schalterprogramme ist mit der neuen Lichtschalter-App zu erleben und für iPhone und iPad erhältlich. Jetzt kostenlos im App Store verfügbar.











Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Sortiments- und Produktbroschüren.

Prospekt: Lichtschalter 0001-0-1279
 Flyer: Lichtschalter 0001-0-1353



Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.						Wippe Mit Symbol „Klingel“. Als Abdeckung für UP-Taster.				
20 platin ¹⁾	1786-20	1751-0-1617	10/100	7,97	04	20 platin ¹⁾	1789 KI-20	1751-0-1641	10	8,82	04
21 bronze ¹⁾	1786-21	1751-0-1708	10/100	7,97	04	21 bronze ¹⁾	1789 KI-21	1751-0-1732	10	8,82	04
22G elfenbein/weiß	1786-22G	1751-0-2482	10/100	4,68	01	22G elfenbein/weiß	1789 KI-22G	1751-0-2524	10	5,53	01
24 studioweiß matt	1786-24	1751-0-1849	10/100	4,68	01	24 studioweiß matt	1789 KI-24	1751-0-1872	10	5,53	01
24G studioweiß hochglanz	1786-24G	1751-0-2094	10/100	4,68	01	24G studioweiß hochglanz	1789 KI-24G	1751-0-2235	10	5,53	01
260 palladium ¹⁾	1786-260	1751-0-2821	10/100	7,97	04	260 palladium ¹⁾	1789 KI-260	1751-0-2829	10	8,82	04
266 titan ¹⁾	1786-266	1751-0-2832	10/100	7,97	04	266 titan ¹⁾	1789 KI-266	1751-0-2840	10	8,82	04
1) Echtmetalloberfläche.						1) Echtmetalloberfläche.					
	Wippe Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.						Wippe Mit Symbol „Schlüssel“. Als Abdeckung für UP-Taster.				
20 platin ¹⁾	1789-20	1751-0-1625	10	7,97	04	20 platin ¹⁾	1789 TR-20	1751-0-1658	10	8,82	04
21 bronze ¹⁾	1789-21	1751-0-1716	10	7,97	04	21 bronze ¹⁾	1789 TR-21	1751-0-1740	10	8,82	04
22G elfenbein/weiß	1789-22G	1751-0-2490	10	4,68	01	22G elfenbein/weiß	1789 TR-22G	1751-0-2532	10	5,53	01
24 studioweiß matt	1789-24	1751-0-1856	10	4,68	01	24 studioweiß matt	1789 TR-24	1751-0-1880	10	5,53	01
24G studioweiß hochglanz	1789-24G	1751-0-2102	10	4,68	01	24G studioweiß hochglanz	1789 TR-24G	1751-0-2268	10	5,53	01
260 palladium ¹⁾	1789-260	1751-0-2825	10/100	7,97	04	260 palladium ¹⁾	1789 TR-260	1751-0-2830	10	8,82	04
266 titan ¹⁾	1789-266	1751-0-2836	10/100	7,97	04	266 titan ¹⁾	1789 TR-266	1751-0-2841	10	8,82	04
1) Echtmetalloberfläche.						1) Echtmetalloberfläche.					
	Wippe Mit transparenter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.						Wippe ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm. Beleuchtbar.				
20 platin ¹⁾	1787-20	1751-0-2045	10	7,97	04	20 platin ⁴⁾	1781-20	1751-0-1666	10	10,32	04
21 bronze ¹⁾	1787-21	1751-0-2052	10	7,97	04	21 bronze ⁴⁾	1781-21	1751-0-1757	10	10,32	04
22G elfenbein/weiß	1787-22G	1751-0-2508	10	4,68	01	22G elfenbein/weiß	1781-22G	1751-0-2540	10	7,03	01
24 studioweiß matt	1787-24	1751-0-2060	10	4,68	01	24 studioweiß matt	1781-24	1751-0-1898	10	7,03	01
24G studioweiß hochglanz	1787-24G	1751-0-2177	10	4,68	01	24G studioweiß hochglanz	1781-24G	1751-0-2292	10	7,03	01
260 palladium ¹⁾	1787-260	1751-0-2824	10/100	7,97	04	260 palladium ⁴⁾	1781-260	1751-0-2822	10	10,32	04
266 titan ¹⁾	1787-266	1751-0-2835	10/100	7,97	04	266 titan ⁴⁾	1781-266	1751-0-2833	10	10,32	04
1) Echtmetalloberfläche.						1) Der Schrifträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt. 2) Siehe Beschriftungsbogen 1799 22. 3) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. 4) Echtmetalloberfläche.					
	Wippe Mit Symbol „Licht“. Als Abdeckung für UP-Taster.						Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.				
20 platin ¹⁾	1789 LI-20	1751-0-1633	10	8,82	04	22G elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	1731-0-1858	10	7,46	01
21 bronze ¹⁾	1789 LI-21	1751-0-1724	10	8,82	04	24 studioweiß matt	1764 NLI-24	1731-0-1494	10	7,46	01
22G elfenbein/weiß	1789 LI-22G	1751-0-2516	10	5,53	01	24G studioweiß hochglanz	1764 NLI-24G	1731-0-1569	10	7,46	01
24 studioweiß matt	1789 LI-24	1751-0-1864	10	5,53	01	1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 22. 2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.					
24G studioweiß hochglanz	1789 LI-24G	1751-0-2201	10	5,53	01						
260 palladium ¹⁾	1789 LI-260	1751-0-2828	10/100	8,82	04						
266 titan ¹⁾	1789 LI-266	1751-0-2839	10/100	8,82	04						
1) Echtmetalloberfläche.											

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Wippe mit Aufdruck
Mit roter Kalotte.**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und
Kontroll-Ausschalter 2-polig.

20 platin ¹⁾	1788-20	1751-0-1674	10	8,82	04
21 bronze ¹⁾	1788-21	1751-0-1765	10	8,82	04
22G elfenbein/weiß	1788-22G	1751-0-2557	10	5,53	01
24 studiweiß matt	1788-24	1751-0-1906	10	5,53	01
24G studiweiß hochglanz	1788-24G	1751-0-2326	10	5,53	01
260 palladium ¹⁾	1788-260	1751-0-2823	10	8,82	04
266 titan ¹⁾	1788-266	1751-0-2834	10	8,82	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

20 platin ¹⁾	2542 DR/02-20	1710-0-3424	10	12,71	04
21 bronze ¹⁾	2542 DR/02-21	1710-0-3425	10	12,71	04
22G elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	1710-0-3426	10	8,76	01
24 studiweiß matt	2542 DR/02-24	1710-0-3427	10	8,76	01
24G studiweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	1710-0-3428	10	8,76	01
260 palladium ¹⁾	2542 DR/02-260	1710-0-3465	10	12,71	04
266 titan ¹⁾	2542 DR/02-266	1710-0-3467	10	12,71	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-
schalter und Doppeltaster.

20 platin ¹⁾	1785-20	1751-0-1682	10	10,33	04
21 bronze ¹⁾	1785-21	1751-0-1773	10/100	10,33	04
22G elfenbein/weiß	1785-22G	1751-0-2565	10	6,79	01
24 studiweiß matt	1785-24	1751-0-1914	10	6,79	01
24G studiweiß hochglanz	1785-24G	1751-0-2110	10	6,79	01
260 palladium ¹⁾	1785-260	1751-0-2827	10/100	10,33	04
266 titan ¹⁾	1785-266	1751-0-2838	10/100	10,33	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem
lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung
beleuchtet wird.

20 platin ¹⁾	1792-20-101	1710-0-3293	10	40,90	04
21 bronze ¹⁾	1792-21-101	1710-0-3294	10	40,90	04
22G elfenbein/weiß	1792-22G-101	1710-0-3295	10	38,00	01
24 studiweiß matt	1792-24-101	1710-0-3296	10	38,00	01
24G studiweiß hochglanz	1792-24G-101	1710-0-3297	10	38,00	01
260 palladium ¹⁾	1792-260-101	1710-0-3305	10	40,90	04
266 titan ¹⁾	1792-266-101	1710-0-3331	10	40,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

alpha



**Wippe
Mit Aufdruck.**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter,
Kreuzschalter und Taster.
Mit Aufdruck „Heizung-Notschalter“.

20 platin ¹⁾	1789 H-20	1751-0-1690	10	8,82	04
21 bronze ¹⁾	1789 H-21	1751-0-1781	10	8,82	04
22G elfenbein/weiß	1789 H-22G	1751-0-2573	10	5,53	01
24 studiweiß matt	1789 H-24	1751-0-1930	10	5,53	01
24G studiweiß hochglanz	1789 H-24G	1751-0-2375	10	5,53	01
260 palladium ¹⁾	1789 H-260	1751-0-2826	10	8,82	04
266 titan ¹⁾	1789 H-266	1751-0-2837	10	8,83	04

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Für Einsatz 2710 U.

20 platin ¹⁾	2542 DR/01-20	1710-0-3113	10	12,71	04
21 bronze ¹⁾	2542 DR/01-21	1710-0-3114	10	12,71	04
22G elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	1710-0-3115	10	8,76	01
24 studiweiß matt	2542 DR/01-24	1710-0-3116	10	8,76	01
24G studiweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	1710-0-3117	10	8,76	01
260 palladium ¹⁾	2542 DR/01-260	1710-0-3464	10	12,71	04
266 titan ¹⁾	2542 DR/01-266	1710-0-3466	10	12,71	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20 platin 2)	20 EUC-20	2011-0-1417	10/100	9,91	04
21 bronze 2)	20 EUC-21	2011-0-1425	10/100	9,91	04
22G elfenbein/weiß	20 EUC-22G	2011-0-3686	10/100	6,23	01
24 studioweiß matt	20 EUC-24	2011-0-1433	10/100	6,23	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUC-24G	2011-0-3124	10/100	6,23	01
260 palladium 2)	20 EUC-260	2011-0-3762	10/100	9,91	04
266 titan 2)	20 EUC-266	2011-0-3764	10/100	9,91	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20 platin 3)	20 EUCKS-20	2013-0-4458	10	11,51	04
21 bronze 3)	20 EUCKS-21	2013-0-4466	10/100	11,51	04
22G elfenbein/weiß	20 EUCKS-22G	2013-0-5240	10	7,83	01
24 studioweiß matt	20 EUCKS-24	2013-0-4474	10/100	7,83	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUCKS-24G	2013-0-5018	10/100	7,83	01
260 palladium 3)	20 EUCKS-260	2013-0-5252	10/100	11,51	04
266 titan 3)	20 EUCKS-266	2013-0-5253	10/100	11,51	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.
3) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20 platin 2)	20 EUK-20	2018-0-0695	10	14,86	04
21 bronze 2)	20 EUK-21	2018-0-0703	10	14,86	04
22G elfenbein/weiß	20 EUK-22G	2018-0-1446	10	11,18	01
24 studioweiß matt	20 EUK-24	2018-0-0711	10	11,18	01
24G studioweiß hochglanz	20 EUK-24G	2018-0-1040	10	11,18	01
260 palladium 2)	20 EUK-260	2018-0-1464	10/100	14,86	04
266 titan 2)	20 EUK-266	2018-0-1466	10	14,86	04


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20 platin 2)	20-02 EUJ-20	2014-0-1049	10	28,79	04
21 bronze 2)	20-02 EUJ-21	2014-0-1056	10	28,79	04
22G elfenbein/weiß	20-02 EUJ-22G	2014-0-1346	10	15,38	01
24 studioweiß matt	20-02 EUJ-24	2014-0-1064	10	15,38	01
24G studioweiß hochglanz	20-02 EUJ-24G	2014-0-1247	10	15,38	01


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Überspannungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20 platin 2)	2310 EUGL/VA-20-11	2011-0-3819	1	153,00	19
21 bronze 2)	2310 EUGL/VA-21-11	2011-0-3820	1	153,00	19
22G elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-22G-11	2011-0-3821	1	149,80	19
24 studioweiß matt	2310 EUGL/VA-24-11	2011-0-3822	1	149,80	19
24G studioweiß hochglanz	2310 EUGL/VA-24G-11	2011-0-3823	1	149,80	19
260 palladium 2)	2310 EUGL/VA-260-11	2011-0-3828	1	153,00	19
266 titan 2)	2310 EUGL/VA-266-11	2011-0-3829	1	153,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
20 platin ¹⁾	1742-20	1753-0-1118	10	12,20	04
21 bronze ¹⁾	1742-21	1753-0-1431	10	12,20	04
22G elfenbein/weiß	1742-22G	1710-0-2389	10	8,61	01
24 studiweiß matt	1742-24	1753-0-1571	10	8,61	01
24G studiweiß hochglanz	1742-24G	1753-0-7412	10	8,61	01
260 palladium ¹⁾	1742-260	1710-0-3309	10	12,20	04
266 titan ¹⁾	1742-266	1710-0-3335	10	12,20	04


1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
20 platin ²⁾	1749-20	1710-0-0904	10	16,54	04
21 bronze ²⁾	1749-21	1710-0-0946	10	16,54	04
22G elfenbein/weiß	1749-22G	1710-0-2561	10	11,85	01
24 studiweiß matt	1749-24	1710-0-0979	10	11,85	01
24G studiweiß hochglanz	1749-24G	1710-0-1209	10	11,85	01
260 palladium ²⁾	1749-260	1710-0-3316	10	16,54	04
266 titan ²⁾	1749-266	1710-0-3342	10	16,54	04


1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck und 8186/31 WLAN Access Point. Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
20 platin ¹⁾	1803-20	1753-0-8410	10	9,28	04
21 bronze ¹⁾	1803-21	1753-0-8428	10	9,28	04
22G elfenbein/weiß	1803-22G	1710-0-2603	10	5,98	01
24 studiweiß matt	1803-24	1753-0-8436	10	5,98	01
24G studiweiß hochglanz	1803-24G	1710-0-2025	10	5,98	01
260 palladium ¹⁾	1803-260	1710-0-3322	10	9,28	04
266 titan ¹⁾	1803-266	1710-0-3348	10	9,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Daten-technik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
20 platin ¹⁾	1803-02-20	1753-0-8485	10	9,28	04
21 bronze ¹⁾	1803-02-21	1753-0-8493	10	9,28	04
22G elfenbein/weiß	1803-02-22G	1710-0-2611	10	5,98	01
24 studiweiß matt	1803-02-24	1753-0-8501	10	5,98	01
24G studiweiß hochglanz	1803-02-24G	1710-0-2033	10	5,98	01
260 palladium ¹⁾	1803-02-260	1710-0-3321	10/100	9,28	04
266 titan ¹⁾	1803-02-266	1710-0-3347	10/100	9,28	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil Einsatz 6474 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
20 platin ¹⁾	1766-20	1753-0-2629	10	9,28	04
21 bronze ¹⁾	1766-21	1753-0-2637	10	9,28	04
22G elfenbein/weiß	1766-22G	1710-0-2496	10	5,98	01
24 studiweiß matt	1766-24	1753-0-2645	10	5,98	01
24G studiweiß hochglanz	1766-24G	1753-0-7743	10	5,98	01
260 palladium ¹⁾	1766-260	1710-0-3310	10/100	9,28	04
266 titan ¹⁾	1766-266	1710-0-3336	10/100	9,28	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
20 platin ²⁾	1746-20 FN	1753-0-1753	10	14,35	04
21 bronze ²⁾	1746-21 FN	1753-0-1761	10	14,35	04
22G elfenbein/weiß	1746-22G FN	1710-0-2488	10	10,59	01
24 studiweiß matt	1746-24 FN	1753-0-1779	10	10,59	01
24G studiweiß hochglanz	1746-24G FN	1753-0-7719	10	10,59	01
260 palladium ²⁾	1746-260 FN	1710-0-3311	10	14,35	04
266 titan ²⁾	1746-266 FN	1710-0-3337	10	14,35	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
20 platin ²⁾	1743-20	1753-0-1126	10	9,28	04
21 bronze ²⁾	1743-21	1753-0-1449	10	9,28	04
22G elfenbein/weiß	1743-22G	1710-0-2454	10	5,98	01
24 studiweiß matt	1743-24	1753-0-1589	10	5,98	01
24G studiweiß hochglanz	1743-24G	1753-0-7628	10	5,98	01
260 palladium ²⁾	1743-260	1724-0-2791	10	9,28	04
266 titan ²⁾	1743-266	1724-0-2796	10	9,28	04


1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
20 platin ²⁾	1743-03-20-101	1724-0-2747	10	9,28	04
21 bronze ²⁾	1743-03-21-101	1724-0-2748	10	9,28	04
22G elfenbein/weiß	1743-03-22G	1724-0-2463	10	5,98	01
24 studiweiß matt	1743-03-24	1724-0-1853	10	5,98	01
24G studiweiß hochglanz	1743-03-24G	1724-0-1911	10	5,98	01
260 palladium ²⁾	1743-03-260	1724-0-2792	10/100	9,28	04
266 titan ³⁾	1743-03-266	1724-0-2797	10/100	9,28	04


1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld. Mit Schrägauslass. Zur Abdeckung von IBM ACS-/Reichle & De-Massari-Doppel-Anschlussmodulen in Verbindung mit den Modulträgern 1801 EB-10 oder 1801 EB-16. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Ohne Spreize.				
20 platin ²⁾	1801-20	1753-0-9251	10	19,79	04
21 bronze ³⁾	1801-21	1753-0-9269	10	19,79	04
22G elfenbein/weiß	1801-22G	1710-0-2629	10	14,78	01
24 studioweiß matt	1801-24	1753-0-8139	10	14,78	01
24G studioweiß hochglanz	1801-24G	1710-0-2694	10	14,78	01
260 palladium ³⁾	1801-260	1710-0-3319	10	19,79	04
266 titan ³⁾	1801-266	1710-0-3345	10	19,79	04


- 1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 05.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld. Mit Schrägauslass. Für IBM ACS-/Thomas & Betts-Einsätze und IBM MiniC. Für RJ, Kat. 5, LWL ST und SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC. Nur verwendbar mit Einbauclicks von IBM bzw. Thomas & Betts. Mit LexCom-Adapter 306 580 030 passend für LexCom Anschlussmodule Cat. 5e UTP und Cat. 6 STP. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Ohne Spreize.				
20 platin ³⁾	1802-20	1753-0-9335	10	21,65	04
21 bronze ⁴⁾	1802-21	1753-0-9343	10	21,65	04
22G elfenbein/weiß	1802-22G	1710-0-2637	10	16,92	01
24 studioweiß matt	1802-24	1753-0-8147	10	16,92	01
24G studioweiß hochglanz	1802-24G	1710-0-2702	10	16,92	01
260 palladium ⁴⁾	1802-260	1710-0-3320	10	21,65	04
266 titan ⁴⁾	1802-266	1710-0-3346	10	21,65	04

- 1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 05.
2) Thomas & Betts-Clips
025-1099-1BK (schwarz), IBM 58 G 6873
025-1099-1W (weiß), IBM 58 G 6965
IBM-MiniC-Clips
51 H 7903 (schwarz),
51 H 7904 (weiß),
51 H 7961 (cremeweiß)
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld. Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
20 platin ²⁾	1800-20	1753-0-9178	10	14,12	04
21 bronze ²⁾	1800-21	1753-0-9186	10	14,12	04
22G elfenbein/weiß	1800-22G	1710-0-2645	10	11,01	01
24 studioweiß matt	1800-24	1753-0-8121	10	11,01	01
24G studioweiß hochglanz	1800-24G	1710-0-2710	10	11,01	01
260 palladium ²⁾	1800-260	1710-0-3318	10	14,12	04
266 titan ²⁾	1800-266	1710-0-3344	10	14,12	04


- 1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 05.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragrings Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211 und 0219. Ohne Spreize.				
20 platin ¹⁾	2561-20	1753-0-3916	10	15,38	04
21 bronze ¹⁾	2561-21	1753-0-3924	10	15,38	04
22G elfenbein/weiß	2561-22G	1710-0-2504	10	10,39	01
24 studioweiß matt	2561-24	1753-0-3932	10	10,39	01
24G studioweiß hochglanz	2561-24G	1753-0-7776	10	10,39	01
260 palladium ¹⁾	2561-260	1710-0-3314	10	15,38	04
266 titan ¹⁾	2561-266	1710-0-3340	10	15,38	04


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragrings Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
20 platin ¹⁾	2561-02-20	1753-0-4047	10	15,68	04
21 bronze ¹⁾	2561-02-21	1753-0-4054	10	15,68	04
22G elfenbein/weiß	2561-02-22G	1710-0-2512	10	10,69	01
24 studioweiß matt	2561-02-24	1753-0-4062	10	10,69	01
24G studioweiß hochglanz	2561-02-24G	1753-0-7800	10	10,69	01
260 palladium ¹⁾	2561-02-260	1710-0-3315	10	15,68	04
266 titan ¹⁾	2561-02-266	1710-0-3341	10	15,68	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20 platin ¹⁾	1746/10-20	1753-0-8550	10	7,73	04
21 bronze ¹⁾	1746/10-21	1753-0-8568	10	7,73	04
22G elfenbein/weiß	1746/10-22G	1710-0-2652	10	5,50	01
24 studioweiß matt	1746/10-24	1753-0-8576	10	5,50	01
24G studioweiß hochglanz	1746/10-24G	1710-0-2744	10	5,50	01
260 palladium ¹⁾	1746/10-260	1710-0-3312	10	7,73	04
266 titan ¹⁾	1746/10-266	1710-0-3338	10	7,73	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20 platin ¹⁾	1746-20-101	1753-0-5978	10	13,18	04
21 bronze ¹⁾	1746-21-101	1753-0-5986	10	13,18	04
22G elfenbein/weiß	1746-22G-101	1710-0-2470	10	9,98	01
24 studioweiß matt	1746-24-101	1753-0-5994	10	9,98	01
24G studioweiß hochglanz	1746-24G-101	1753-0-7685	10	9,98	01
260 palladium ¹⁾	1746-260-101	1710-0-3313	10	13,18	04
266 titan ¹⁾	1746-266-101	1710-0-3339	10	13,18	04

- 1) Echtmetalloberfläche.


Abdeckungen für Datenkommunikation

Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld. Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
20 platin ²⁾	1769-20	1753-0-8832	10	19,06	04
21 bronze ³⁾	1769-21	1753-0-8840	10	19,06	04
22G elfenbein/weiß	1769-22G	1710-0-2678	10	14,10	01
24 studioweiß matt	1769-24	1753-0-8857	10	14,10	01
24G studioweiß hochglanz	1769-24G	1710-0-2736	10	14,10	01
260 palladium ³⁾	1769-260	1710-0-3317	10	19,06	04
266 titan ³⁾	1769-266	1710-0-3343	10	19,06	04


1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 02 und Beschriftungssoftware.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinst Steckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
20 platin ¹⁾	1748-20	1753-0-1167	10	16,34	04
21 bronze ¹⁾	1748-21	1753-0-1480	10	16,34	04
22G elfenbein/weiß	1748-22G	1710-0-2546	10	11,65	01
24 studioweiß matt	1748-24	1753-0-1621	10	11,65	01
24G studioweiß hochglanz	1748-24G	1753-0-7891	10	11,65	01
260 palladium ¹⁾	1748-260	1710-0-3323	10	16,34	04
266 titan ¹⁾	1748-266	1710-0-3349	10	16,34	04


1) Echtmetalloberfläche.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
20 platin ²⁾	1758-20	1724-0-1010	10	15,47	04
21 bronze ²⁾	1758-21	1724-0-1028	10	15,47	04
22G elfenbein/weiß	1758-22G	1724-0-2513	10	11,52	01
24 studioweiß matt	1758-24	1724-0-1036	10	11,52	01
24G studioweiß hochglanz	1758-24G	1724-0-2067	10	11,52	01
260 palladium ²⁾	1758-260	1724-0-2793	10	15,47	04
266 titan ²⁾	1758-266	1724-0-2798	10	15,47	04


1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 02, 1799 19.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
20 platin ¹⁾	8251-20	8200-0-0020	10	16,42	19
21 bronze ¹⁾	8251-21	8200-0-0021	10	16,42	19
22G elfenbein/weiß	8251-22G	8200-0-0022	10	11,33	19
24 studioweiß matt	8251-24	8200-0-0023	10	11,33	19
24G studioweiß hochglanz	8251-24G	8200-0-0024	10	11,33	19
260 palladium ¹⁾	8251-260	8200-0-0029	10	16,42	19
266 titan ¹⁾	8251-266	8200-0-0030	10	16,42	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für UP-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U.				
20 platin ¹⁾	8252-20	8200-0-0065	10	15,53	19
21 bronze ¹⁾	8252-21	8200-0-0066	10	15,53	19
22G elfenbein/weiß	8252-22G	8200-0-0067	10	10,21	19
24 studioweiß matt	8252-24	8200-0-0068	10	10,21	19
24G studioweiß hochglanz	8252-24G	8200-0-0069	10	10,21	19
260 palladium ¹⁾	8252-260	8200-0-0074	10	15,53	19
266 titan ¹⁾	8252-266	8200-0-0075	10	15,53	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
20 platin ¹⁾	8253-20	8200-0-0093	1/10	22,23	19
21 bronze ¹⁾	8253-21	8200-0-0094	1/10	22,23	19
22G elfenbein/weiß	8253-22G	8200-0-0095	1/10	14,67	19
24 studioweiß matt	8253-24	8200-0-0096	1/10	14,67	19
24G studioweiß hochglanz	8253-24G	8200-0-0097	1/10	14,67	19
260 palladium ¹⁾	8253-260	8200-0-0102	1/10	22,23	19
266 titan ¹⁾	8253-266	8200-0-0103	1/10	22,23	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Busch-iDock 8218 U.				
20 platin ¹⁾	8254-20	8200-0-0145	10	14,83	19
21 bronze ¹⁾	8254-21	8200-0-0146	10	14,83	19
22G elfenbein/weiß	8254-22G	8200-0-0147	10	11,04	19
24G studioweiß	8254-24G	8200-0-0148	10	11,04	19
260 palladium ¹⁾	8254-260	8200-0-0149	10	14,83	19
266 titan ¹⁾	8254-266	8200-0-0150	10	14,83	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragrings Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr.				
20 platin ¹⁾	1751-20	1723-0-0113	10	20,05	04
21 bronze ¹⁾	1751-21	1723-0-0121	10	20,05	04
22G elfenbein/weiß	1751-22G	1723-0-0238	10	13,65	01
24 studioweiß matt	1751-24	1723-0-0139	10	13,65	01
24G studioweiß hochglanz	1751-24G	1723-0-0204	10	13,65	01
260 palladium ¹⁾	1751-260	1723-0-0245	10/100	20,05	04
266 titan ¹⁾	1751-266	1723-0-0246	10	20,05	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
20 platin ³⁾	1716-20	1731-0-1929	1	7,73	04
21 bronze ³⁾	1716-21	1731-0-1930	1	7,73	04
22 elfenbein/weiß	1716-22	1731-0-1931	1	5,50	01
24 studioweiß matt	1716-24	1731-0-1932	1	5,50	01
24G studioweiß hochglanz	1716-24G	1731-0-1933	1	5,50	01
260 palladium ³⁾	1716-260	1731-0-1938	1	7,73	04
266 titan ³⁾	1716-266	1731-0-1939	1	7,73	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
 2) Siehe Beschriftungsbogen 1799 21.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. für Lichtsignal ¹⁾				
20 platin ²⁾	1756-20	1753-0-1506	10	13,28	04
21 bronze ²⁾	1756-21	1753-0-1522	10	13,28	04
22G elfenbein/weiß	1756-22G	1710-0-2413	10	8,92	01
24 studioweiß matt	1756-24	1753-0-1548	10	8,92	01
24G studioweiß hochglanz	1756-24G	1753-0-7503	10	8,92	01
260 palladium ²⁾	1756-260	1710-0-3306	10	13,28	04
266 titan ²⁾	1756-266	1710-0-3332	10	13,28	04
Haube für Lichtsignal.					
11 glasklar	1557-11	1565-0-0134	10	6,35	01
12 rot	1557-12	1565-0-0142	10	6,35	01
13 grün	1557-13	1565-0-0159	10	6,35	01

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
 2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Bedienelemente für Dimmer




Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.</p>					
20 platin ¹⁾	1794-20	1710-0-3532	10	13,42	19
21 bronze ¹⁾	1794-21	1710-0-3533	10	13,42	19
22G elfenbein/weiß	1794-22G	1710-0-3534	10	8,09	19
24 studiweiß matt	1794-24	1710-0-3535	10	8,09	19
24G studiweiß hochglanz	1794-24G	1710-0-3536	10	8,09	19
260 palladium ¹⁾	1794-260	1710-0-3541	10	13,42	19
266 titan ¹⁾	1794-266	1710-0-3542	10	13,42	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/ 6523 U/6591 U-101 und 6592 U.</p>					
20 platin ²⁾	6540-20	6599-0-1458	10	23,63	19
21 bronze ²⁾	6540-21	6599-0-1490	10	23,63	19
22G elfenbein/weiß	6540-22G	6599-0-2803	10	18,40	19
24 studiweiß matt	6540-24	6599-0-1540	10	18,40	19
24G studiweiß hochglanz	6540-24G	6599-0-2324	10	18,40	19
260 palladium ²⁾	6540-260	6599-0-2852	10/100	23,63	19
266 titan ²⁾	6540-266	6599-0-2855	10	23,63	19


1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.</p>					
20 platin ¹⁾	1795-20	1710-0-3557	10	14,98	19
21 bronze ¹⁾	1795-21	1710-0-3558	10	14,98	19
22G elfenbein/weiß	1795-22G	1710-0-3559	10	9,64	19
24 studiweiß matt	1795-24	1710-0-3560	10	9,64	19
24G studiweiß hochglanz	1795-24G	1710-0-3561	10	9,64	19
260 palladium ¹⁾	1795-260	1710-0-3566	10	14,98	19
266 titan ¹⁾	1795-266	1710-0-3567	10	14,98	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6134/10, 6108/03 und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.</p>					
20 platin ^{1) 2)}	6541-20	6599-0-1466	10	14,42	19
21 bronze ^{1) 2)}	6541-21	6599-0-1524	10	14,42	19
22G elfenbein/weiß	6541-22G	6599-0-2795	10	8,85	19
24 studiweiß matt	6541-24	6599-0-1557	10	8,85	19
24G studiweiß hochglanz	6541-24G	6599-0-2332	10	8,85	19
260 palladium ^{1) 2)}	6541-260	6599-0-2853	10	14,42	19
266 titan ^{1) 2)}	6541-266	6599-0-2856	10	14,42	19


1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA</p>					
20 platin ¹⁾	1794 TA-20	1710-0-3684	10	13,42	19
21 bronze ¹⁾	1794 TA-21	1710-0-3685	10	13,42	19
22G elfenbein/weiß	1794 TA-22G	1710-0-3686	10	8,09	19
24 studiweiß matt	1794 TA-24	1710-0-3687	10	8,09	19
24G studiweiß hochglanz	1794 TA-24G	1710-0-3688	10	8,09	19
260 palladium ¹⁾	1794 TA-260	1710-0-3693	10	13,42	19
266 titan ¹⁾	1794 TA-266	1710-0-3694	10	13,42	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>IR-Bedienelement ¹⁾ mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.</p>					
20 platin ²⁾	6066-20-102	6020-0-1316	10	100,00	19
21 bronze ²⁾	6066-21-102	6020-0-1317	1/10	100,00	19
22G elfenbein/weiß	6066-22G-102	6020-0-1318	1/10	99,00	19
24 studiweiß matt	6066-24-102	6020-0-1319	1/10	99,00	19
24G studiweiß hochglanz	6066-24G-102	6020-0-1320	1/10	99,00	19
260 palladium ²⁾	6066-260-102	6020-0-1365	1/10	100,00	19
266 titan ²⁾	6066-266-102	6020-0-1366	1/10	100,00	19


1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.</p>					
20 platin ¹⁾	1795 TA-20	1710-0-3711	10	14,98	19
21 bronze ¹⁾	1795 TA-21	1710-0-3712	10	14,98	19
22G elfenbein/weiß	1795 TA-22G	1710-0-3713	10	9,64	19
24 studiweiß matt	1795 TA-24	1710-0-3714	10	9,64	19
24G studiweiß hochglanz	1795 TA-24G	1710-0-3715	10	9,64	19
260 palladium ¹⁾	1795 TA-260	1710-0-3720	10	14,98	19
266 titan ¹⁾	1795 TA-266	1710-0-3721	10	14,98	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relaisensatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.</p>					
20 platin ¹⁾	6067-20-102	6020-0-1324	10	100,00	19
21 bronze ¹⁾	6067-21-102	6020-0-1325	10	100,00	19
22G elfenbein/weiß	6067-22G-102	6020-0-1326	10	99,00	19
24 studiweiß matt	6067-24-102	6020-0-1327	10	99,00	19
24G studiweiß hochglanz	6067-24G-102	6020-0-1328	1/10	99,00	19
260 palladium ¹⁾	6067-260-102	6020-0-1369	1/10	100,00	19
266 titan ¹⁾	6067-266-102	6020-0-1370	1/10	100,00	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement 1) 2) 3) Mit Glimmlampe. Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relaisersatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
20 platin 4)	6543-20-102	6599-0-2820	1/10	32,06	19
21 bronze 4)	6543-21-102	6599-0-2821	1/10	32,06	19
22G elfenbein/weiß	6543-22G-102	6599-0-2822	1/10	25,56	19
24 studioweiß matt	6543-24-102	6599-0-2823	1/10	25,56	19
24G studioweiß hochglanz	6543-24G-102	6599-0-2824	1/10	25,56	19
260 palladium 4)	6543-260-102	6599-0-2869	1/10	32,06	19
266 titan 4)	6543-266-102	6599-0-2870	1/10	32,06	19


- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement 1) Mit Glimmlampe. Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
20 platin 2)	6545-20	6599-0-2890	1/10	36,00	19
21 bronze 2)	6545-21	6599-0-2891	1/10	36,00	19
22G elfenbein/weiß	6545-22G	6599-0-2892	1/10	29,30	19
24 studioweiß matt	6545-24	6599-0-2893	1/10	29,30	19
24G studioweiß hochglanz	6545-24G	6599-0-2894	1/10	29,30	19
260 palladium 2)	6545-260	6599-0-2899	1/10	36,00	19
266 titan 2)	6545-266	6599-0-2900	1/10	36,00	19

- 1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectline Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relaisersatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebeneinstelleneinsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
20 platin 2)	6800-20-104	6800-0-2068	1	104,00	19
21 bronze 2)	6800-21-104	6800-0-2069	1	104,00	19
22G elfenbein/weiß	6800-22G-104	6800-0-2070	1	98,20	19
24 studioweiß matt	6800-24-104	6800-0-2071	1/10	98,20	19
24G studioweiß hochglanz	6800-24G-104	6800-0-2072	1	98,20	19
260 palladium 2)	6800-260-104	6800-0-2118	1/10	104,00	19
266 titan 2)	6800-266-104	6800-0-2120	1/10	104,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multiline Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relaisersatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebeneinstelleneinsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
20 platin 3)	6800-20-104M	6800-0-2084	1	104,00	19
21 bronze 3)	6800-21-104M	6800-0-2085	1	104,00	19
22G elfenbein/weiß	6800-22G-104M	6800-0-2086	1	98,20	19
24 studioweiß matt	6800-24-104M	6800-0-2087	1	98,20	19
24G studioweiß hochglanz	6800-24G-104M	6800-0-2088	1	98,20	19
260 palladium 3)	6800-260-104M	6800-0-2119	1/10	104,00	19
266 titan 3)	6800-266-104M	6800-0-2121	1/10	104,00	19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren



Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Busch-Komfortschalter¹⁾ Bedienelement¹⁾ Mit Orientierungslicht.
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20 platin ²⁾	6815-20	6800-0-2273	1/10	40,40	19
21 bronze ²⁾	6815-21	6800-0-2274	1/10	40,40	19
22G elfenbein/weiß	6815-22G	6800-0-2275	1/10	38,64	19
24 studiweiß matt	6815-24	6800-0-2276	1/10	38,64	19
24G studiweiß hochglanz	6815-24G	6800-0-2277	1/10	38,64	19
260 palladium ²⁾	6815-260	6800-0-2282	1/10	40,40	19
266 titan ²⁾	6815-266	6800-0-2283	1/10	40,40	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe Mit Aufdruck.
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

20 platin ¹⁾	1785 JA-20	1751-0-1823	10	12,45	04
21 bronze ¹⁾	1785 JA-21	1751-0-1831	10	12,45	04
22G elfenbein/weiß	1785 JA-22G	1751-0-2581	10	9,11	01
24 studiweiß matt	1785 JA-24	1751-0-1922	10	9,11	01
24G studiweiß hochglanz	1785 JA-24G	1751-0-2128	10	9,11	01
260 palladium ¹⁾	1785 JA-260	1751-0-2831	10/100	12,45	04
266 titan ¹⁾	1785 JA-266	1751-0-2842	10/100	12,45	04

1) Echtmetalloberfläche.

alpha



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

20 platin ¹⁾	1740 DR-20	1753-0-1092	10	12,71	04
21 bronze ¹⁾	1740 DR-21	1753-0-1175	10	12,71	04
22G elfenbein/weiß	1740 DR-22G	1710-0-2330	10	8,76	01
24 studiweiß matt	1740 DR-24	1753-0-1555	10	8,76	01
24G studiweiß hochglanz	1740 DR-24G	1753-0-7263	10	8,76	01
260 palladium ¹⁾	1740 DR-260	1710-0-3302	10	12,71	04
266 titan ¹⁾	1740 DR-266	1710-0-3328	10	12,71	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe Mit Aufdruck.
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

20 platin ¹⁾	1755 PZ-20-101	1710-0-1498	10	19,12	19
21 bronze ¹⁾	1755 PZ-21-101	1710-0-1506	10	19,12	19
22G elfenbein/weiß	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10	12,88	19
24 studiweiß matt	1755 PZ-24-101	1710-0-1514	10	12,88	19
24G studiweiß hochglanz	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10	12,88	19
260 palladium ¹⁾	1755 PZ-260-101	1710-0-3303	10	19,12	19
266 titan ¹⁾	1755 PZ-266-101	1710-0-3329	10	19,12	19


1) Echtmetalloberfläche.




Zentralscheibe Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.

20 platin ¹⁾	1755 SLPZ-20-101	1710-0-1563	10	19,12	19
21 bronze ¹⁾	1755 SLPZ-21-101	1710-0-1571	10	19,12	19
22G elfenbein/weiß	1755 SLPZ-22G-101	1710-0-2355	10	12,88	19
24 studiweiß matt	1755 SLPZ-24-101	1710-0-1589	10	12,88	19
24G studiweiß hochglanz	1755 SLPZ-24G-101	1710-0-1597	10	12,88	19
260 palladium ¹⁾	1755 SLPZ-260-101	1710-0-3304	10	19,12	19
266 titan ¹⁾	1755 SLPZ-266-101	1710-0-3330	10	19,12	19


1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.					
20 platin ¹⁾	6430-20-102	6430-0-0319	1/10	30,50	19
21 bronze ¹⁾	6430-21-102	6430-0-0320	1/10	30,50	19
22G elfenbein/weiß	6430-22G-102	6430-0-0321	1/10	24,20	19
24 studioweiß matt	6430-24-102	6430-0-0322	1/10	24,20	19
24G studioweiß hochglanz	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10	24,20	19
260 palladium ¹⁾	6430-260-102	6430-0-0317	1/10	30,50	19
266 titan ¹⁾	6430-266-102	6430-0-0318	1/10	30,50	19


1) Echtmetalloberfläche.

 Zentralscheibe ¹⁾ Mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
20 platin ²⁾	6436-20	6430-0-0365	10	19,95	19
21 bronze ²⁾	6436-21	6430-0-0366	10	19,95	19
22G elfenbein/weiß	6436-22G	6430-0-0368	10	12,80	19
24 studioweiß matt	6436-24	6430-0-0367	10	14,98	19
24G studioweiß hochglanz	6436-24G	6430-0-0369	10	14,71	19
260 palladium ²⁾	6436-260	6430-0-0370	10	19,95	19
266 titan ²⁾	6436-266	6430-0-0371	10	19,95	19


1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glühlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glühlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.					
20 platin ¹⁾	6435-20	6430-0-0291	10	16,44	19
21 bronze ¹⁾	6435-21	6430-0-0292	10	16,44	19
22G elfenbein/weiß	6435-22G	6430-0-0293	10	11,31	19
24 studioweiß matt	6435-24	6430-0-0294	10/100	11,31	19
24G studioweiß hochglanz	6435-24G	6430-0-0295	10	11,31	19
260 palladium ¹⁾	6435-260	6430-0-0289	10	16,44	19
266 titan ¹⁾	6435-266	6430-0-0290	10	16,44	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 Zentralscheibe ¹⁾ Für Busch-Wind- und Sonnensensor-Einsatz 6480 U-10x.					
20 platin ¹⁾	1775 S/W-20-101	1710-0-3127	10	16,44	19
21 bronze ¹⁾	1775 S/W-21-101	1710-0-3128	10	16,44	19
22G elfenbein/weiß	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129	10	11,31	19
24 studioweiß matt	1775 S/W-24-101	1710-0-3130	10	11,31	19
24G studioweiß hochglanz	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10	11,31	19
260 palladium ¹⁾	1775 S/W-260-101	1710-0-3308	10	16,44	19
266 titan ¹⁾	1775 S/W-266-101	1710-0-3334	10	16,44	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 LED-Anzeige WaveLINE ^{1) 2)} Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für Busch-Installationsbus® KNX-Geräte 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 und Busch-Powernet® KNX-Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm					
20 platin ³⁾	6730-20	6730-0-0007	1	185,35	14
21 bronze ³⁾	6730-21	6730-0-0008	1	185,35	14
22G elfenbein/weiß	6730-22G	6730-0-0009	1	182,15	14
24 studioweiß matt	6730-24	6730-0-0010	1	182,15	14
24G studioweiß hochglanz	6730-24G	6730-0-0011	1	182,15	14
260 palladium ³⁾	6730-260	6730-0-0005	1	185,35	14
266 titan ³⁾	6730-266	6730-0-0006	1	185,35	14

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 22.
2) Siehe Beschriftungsbogen 1799/0x.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen				
20 platin ¹⁾	1721-20	1754-0-1611	10/100	9,21	04
21 bronze ¹⁾	1721-21	1754-0-1702	10/100	9,21	04
22G elfenbein/weiß	1721-22G	1754-0-3740	10/100	3,59	01
24 studiweiß matt	1721-24	1754-0-1793	10/100	3,59	01
24G studiweiß hochglanz	1721-24G	1754-0-2692	10/100	3,59	01
266 titan ¹⁾	1721-266	1754-0-4391	10/100	9,21	04
260 palladium ¹⁾	1721-260	1754-0-4400	10/100	9,21	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ¹⁾	1735-20	1754-0-1694	1	46,05	04
21 bronze ¹⁾	1735-21	1754-0-1785	1	46,05	04
22G elfenbein/weiß	1735-22G	1754-0-3781	1	22,34	01
24 studiweiß matt	1735-24	1754-0-1876	1	22,34	01
24G studiweiß hochglanz	1735-24G	1754-0-2833	1	22,34	01
260 palladium ¹⁾	1735-260	1754-0-4408	1	46,05	04
266 titan ¹⁾	1735-266	1754-0-4399	1	46,05	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ¹⁾	1732-20	1754-0-1660	10	15,63	04
21 bronze ¹⁾	1732-21	1754-0-1751	10	15,63	04
22G elfenbein/weiß	1732-22G	1754-0-3757	10	6,10	01
24 studiweiß matt	1732-24	1754-0-1843	10/100	6,10	01
24G studiweiß hochglanz	1732-24G	1754-0-2726	10/100	6,10	01
260 palladium ¹⁾	1732-260	1754-0-4402	10	15,63	04
266 titan ¹⁾	1732-266	1754-0-4393	10	15,63	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ¹⁾	1722-20	1754-0-1629	10/100	15,63	04
21 bronze ¹⁾	1722-21	1754-0-1710	10	15,63	04
22G elfenbein/weiß	1722-22G	1754-0-3799	10	6,10	01
24 studiweiß matt	1722-24	1754-0-1801	10/100	6,10	01
24G studiweiß hochglanz	1722-24G	1754-0-2700	10/100	6,10	01
260 palladium ¹⁾	1722-260	1754-0-4401	10/100	15,63	04
266 titan ¹⁾	1722-266	1754-0-4392	10/100	15,63	04


1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ¹⁾	1733-20	1754-0-1678	10	22,84	04
21 bronze ¹⁾	1733-21	1754-0-1769	10	22,84	04
22G elfenbein/weiß	1733-22G	1754-0-3765	10	10,36	01
24 studiweiß matt	1733-24	1754-0-1850	10	10,36	01
24G studiweiß hochglanz	1733-24G	1754-0-2734	10	10,36	01
260 palladium ¹⁾	1733-260	1754-0-4404	10	22,84	04
266 titan ¹⁾	1733-266	1754-0-4395	10	22,84	04


1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ¹⁾	1723-20	1754-0-1637	10	22,84	04
21 bronze ¹⁾	1723-21	1754-0-1728	10	22,84	04
22G elfenbein/weiß	1723-22G	1754-0-3807	10	10,36	01
24 studiweiß matt	1723-24	1754-0-1819	10	10,36	01
24G studiweiß hochglanz	1723-24G	1754-0-2718	10/100	10,36	01
260 palladium ¹⁾	1723-260	1754-0-4403	10	22,84	04
266 titan ¹⁾	1723-266	1754-0-4394	10	22,84	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ¹⁾	1734-20	1754-0-1686	1	36,60	04
21 bronze ¹⁾	1734-21	1754-0-1777	1	36,60	04
22G elfenbein/weiß	1734-22G	1754-0-3773	1	15,63	01
24 studiweiß matt	1734-24	1754-0-1868	1	15,63	01
24G studiweiß hochglanz	1734-24G	1754-0-2809	1	15,63	01
260 palladium ¹⁾	1734-260	1754-0-4406	1	36,60	04
266 titan ¹⁾	1734-266	1754-0-4397	1	36,60	04

1) Echtmetalloberfläche.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ¹⁾	1724-20	1754-0-1645	1	36,60	04
21 bronze ¹⁾	1724-21	1754-0-1736	1	36,60	04
22G elfenbein/weiß	1724-22G	1754-0-3815	1	15,63	01
24 studiweiß matt	1724-24	1754-0-1827	1	15,63	01
24G studiweiß hochglanz	1724-24G	1754-0-2908	1	15,63	01
260 palladium ¹⁾	1724-260	1754-0-4405	1	36,60	04
266 titan ¹⁾	1724-266	1754-0-4396	1	36,60	04

1) Echtmetalloberfläche.




Rahmen *alpha nea*®

Rahmen *alpha exclusive*®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagerecht.				
20 platin ¹⁾	1725-20	1754-0-1652	1	46,05	04
21 bronze ¹⁾	1725-21	1754-0-1744	1	46,05	04
22G elfenbein/weiß	1725-22G	1754-0-3823	1	22,34	01
24 studioweiß matt	1725-24	1754-0-1835	1	22,34	01
24G studioweiß hochglanz	1725-24G	1754-0-2932	1	22,34	01
260 palladium ¹⁾	1725-260	1754-0-4407	1	46,05	04
266 titan ¹⁾	1725-266	1754-0-4398	1	46,05	04

1) Echtmetalloberfläche.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
24 studioweiß matt	1721 NS-24	1754-0-1975	10	5,94	01


1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24 studioweiß matt	1732 NS-24	1754-0-1991	10	10,80	01


1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24 studioweiß matt	1733 NS-24	1754-0-2023	10	17,41	01


1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24 studioweiß matt	1722 NS-24	1754-0-1983	10	10,80	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24 studioweiß matt	1723 NS-24	1754-0-2403	10	17,41	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 1-fach Rahmen				
20 platin ²⁾	1721 KA-20	1754-0-4373	10/100	9,21	04
21 bronze ²⁾	1721 KA-21	1754-0-4382	10/100	9,21	04
22G elfenbein/weiß	1721 KA-22G	1754-0-3831	10	3,59	01
24G studioweiß hochglanz	1721 KA-24G	1754-0-2965	10	3,59	01
260 palladium ²⁾	1721 KA-260	1754-0-4115	10/100	9,21	04
263 chroma ²⁾	1721 KA-263	1754-0-4159	10/100	9,21	04
266 titan ²⁾	1721 KA-266	1754-0-4124	10/100	9,21	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

2) Echtmetalloberfläche.

	Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ²⁾	1732 KA-20	1754-0-4375	10	15,63	04
21 bronze ²⁾	1732 KA-21	1754-0-4384	10	15,63	04
22G elfenbein/weiß	1732 KA-22G	1754-0-3864	10	6,10	01
24G studioweiß hochglanz	1732 KA-24G	1754-0-3054	10	6,10	01
260 palladium ²⁾	1732 KA-260	1754-0-4117	10/100	15,63	04
263 chroma ²⁾	1732 KA-263	1754-0-4161	10/100	15,63	04
266 titan ²⁾	1732 KA-266	1754-0-4126	10/100	15,63	04


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

2) Echtmetalloberfläche.

	Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ²⁾	1733 KA-20	1754-0-4377	10	22,84	04
21 bronze ²⁾	1733 KA-21	1754-0-4386	10	22,84	04
22G elfenbein/weiß	1733 KA-22G	1754-0-3872	10	10,36	01
24G studioweiß hochglanz	1733 KA-24G	1754-0-3088	10	10,36	01
260 palladium ²⁾	1733 KA-260	1754-0-4119	10	22,84	04
263 chroma ²⁾	1733 KA-263	1754-0-4163	10	22,84	04
266 titan ²⁾	1733 KA-266	1754-0-4128	10	22,84	04


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

2) Echtmetalloberfläche.


	Abdeckrahmen ¹⁾ 4-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ²⁾	1734 KA-20	1754-0-4379	1	36,60	04
21 bronze ²⁾	1734 KA-21	1754-0-4388	1	36,60	04
22G elfenbein/weiß	1734 KA-22G	1754-0-4152	1	15,63	01
24G studioweiß hochglanz	1734 KA-24G	1754-0-4156	1	15,63	01
260 palladium ²⁾	1734 KA-260	1754-0-4121	1	36,60	04
263 chroma ²⁾	1734 KA-263	1754-0-4165	1	36,60	04
266 titan ²⁾	1734 KA-266	1754-0-4130	1	36,60	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 5-fach Rahmen Senkrecht.				
20 platin ²⁾	1735 KA-20	1754-0-4381	1	46,05	04
21 bronze ²⁾	1735 KA-21	1754-0-4390	1	46,05	04
22G elfenbein/weiß	1735 KA-22G	1754-0-4154	1	22,34	01
24G studiweiß hochglanz	1735 KA-24G	1754-0-4158	1	22,34	01
260 palladium ²⁾	1735 KA-260	1754-0-4123	1	46,05	04
263 chroma ²⁾	1735 KA-263	1754-0-4167	1	46,05	04
266 titan ²⁾	1735 KA-266	1754-0-4132	1	46,05	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 5-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ²⁾	1725 KA-20	1754-0-4380	1	46,05	04
21 bronze ²⁾	1725 KA-21	1754-0-4389	1	46,05	04
22G elfenbein/weiß	1725 KA-22G	1754-0-4153	1	22,34	01
24G studiweiß hochglanz	1725 KA-24G	1754-0-4157	1	22,34	01
260 palladium ²⁾	1725 KA-260	1754-0-4122	1	46,05	04
263 chroma ²⁾	1725 KA-263	1754-0-4166	1	46,05	04
266 titan ²⁾	1725 KA-266	1754-0-4131	1	46,05	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

alpha

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 2-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ²⁾	1722 KA-20	1754-0-4374	10	15,63	04
21 bronze ²⁾	1722 KA-21	1754-0-4383	10	15,63	04
22G elfenbein/weiß	1722 KA-22G	1754-0-3849	10	6,10	01
24G studiweiß hochglanz	1722 KA-24G	1754-0-2999	10	6,10	01
260 palladium ²⁾	1722 KA-260	1754-0-4116	10/100	15,63	04
263 chroma ²⁾	1722 KA-263	1754-0-4160	10/100	15,63	04
266 titan ²⁾	1722 KA-266	1754-0-4125	10/100	15,63	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
24G studiweiß hochglanz	1721 NSKA-24G	1754-0-4065	10	5,94	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 3-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ²⁾	1723 KA-20	1754-0-4376	10	22,84	04
21 bronze ²⁾	1723 KA-21	1754-0-4385	10	22,84	04
22G elfenbein/weiß	1723 KA-22G	1754-0-3856	10	10,36	01
24G studiweiß hochglanz	1723 KA-24G	1754-0-3021	10	10,36	01
260 palladium ²⁾	1723 KA-260	1754-0-4118	10	22,84	04
263 chroma ²⁾	1723 KA-263	1754-0-4162	10	22,84	04
266 titan ²⁾	1723 KA-266	1754-0-4127	10	22,84	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ^{1) 2)} 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G studiweiß hochglanz	1732 NSKA-24G	1754-0-4067	10	10,80	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ¹⁾ 4-fach Rahmen Waagrecht.				
20 platin ²⁾	1724 KA-20	1754-0-4378	1	36,60	04
21 bronze ²⁾	1724 KA-21	1754-0-4387	1	36,60	04
22G elfenbein/weiß	1724 KA-22G	1754-0-4151	1	15,63	01
24G studiweiß hochglanz	1724 KA-24G	1754-0-4155	1	15,63	01
260 palladium ²⁾	1724 KA-260	1754-0-4120	1	36,60	04
263 chroma ²⁾	1724 KA-263	1754-0-4164	1	36,60	04
266 titan ²⁾	1724 KA-266	1754-0-4129	1	36,60	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ^{1) 2) 3)} 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G studiweiß hochglanz	1733 NSKA-24G	1754-0-4069	10	17,41	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ^{1) 2) 3)} 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.				
24G studiweiß hochglanz	1722 NSKA-24G	1754-0-4066	10	10,80	01

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen ^{1) 2) 3)} 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht.										
24G studioweiß hochglanz	1723 NSKA-24G	1754-0-4068	10	17,41	01						
<p>1) Siehe Beschriftungsbogen 1799 03. 2) Siehe Beschriftungsträger. 3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.</p>											
	Beschriftungsträger für Ersatzbedarf Für Rahmen-Außenkante.										
waagrecht	1761	1799-0-0154	10	2,36	01						
senkrecht	1760	1799-0-0162	10	2,36	01						

