

impuls

Perfekte Harmonie von Licht und Form.

impuls. Im Kontrast zwischen Hell und Dunkel wirken Farben und Formen besonders deutlich. impuls vereint diese Eindrücke in außergewöhnlichem Design und innovativer Technik mit harmonischer Lichtaura. Dabei fasziniert vor allem der Gegensatz von klarer Linie und Eleganz des Kreises. Selbst im Dunkeln überzeugt dieser Schalter – dezentes Dauerlicht sorgt für Orientierung. Impulse setzen die zusätzlichen Softtouch-Farben in studioweiß matt und schwarz matt.



02



03



04



05



06



07



08



09



10



01

impuls

01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
Farbe: schwarz matt*.

- 02 alpinweiß (74/74)
 - 03 elfenbeinweiß (72/72)
 - 04 studioweiß matt* (774/774)
 - 05 elfenbeinweiß/solargold (72/73)
 - 06 champagner metallic (79/79)
 - 07 brombeer/chroma (777/726)
 - 08 alpinweiß/chroma (74/726)
 - 09 alusilber/chroma (783/726)
 - 10 schwarz matt* (775/775)
-

» Material
Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Inhalt impuls

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 108
Steckdosen	S 110
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 111
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 113
Abdeckungen für LED-Licht	S 113
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 114
Bedienelemente für Dimmer	S 115
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 116
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 116
Rahmen impuls	S 117



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 01 Schalter/Taster mit geschlossener Wippe 02 Serienschalter/Doppeltaster 03 Schalter/Taster mit Beschriftungsfeld 04 Schalter mit Beschriftungsfeld „Heizungsnotschalter“ und Kalotte 05 Taster mit Symbol „Licht“ 06 Taster mit Symbol „Schlüssel“ 07 Drehdimmer 08 Tastdimmer 09 Busch-Memory-Seriendimmer® 10 Cardschalter 11 SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz | <ul style="list-style-type: none"> 12 SCHUKO® Steckdose mit Beschriftungsfeld 13 SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel 14 Busch-Protector® SCHUKO® Steckdose mit Überspannungsschutz 15 Lichtsignal 16 Raumtemperaturregler 17 Raumtemperaturregler mit Nachtabsenkung 18 Raumtemperaturregler mit Display 19 Kurzzeittimer 20 Busch-Wächter® Passiv-Infrarotbewegungsmelder 21 Busch-AudioWorld® Busch-Radio iNet |
|--|--|


Das Schaltersortiment impuls gibt es mit den vielfältigsten Einsätzen und Bedienelementen. So können Sie bei Ihren Kunden auf einfachste Weise den Wohnkomfort steigern, die Sicherheit erhöhen oder den Umgang mit Energie wirtschaftlicher gestalten.

Im Kapitel Kommunikationssysteme/Sondersteckvorrichtungen finden Sie die passenden Lösungen für spezielle Anwendungen.

Vielfalt der Funktion – Einheit der Form



- 22 Busch-Wind- und -Sonnensensoreinsatz
- 23 Komfort-Timer-Bedienelement
- 24 Busch-Jalousie-Komfortschalter
- 25 Jalousieschalter/-taster mit Drehgriff
- 26 Antennensteckdose Radio/TV
- 27 Antennensteckdose Radio/TV/Sat.
- 28 Steckdose für BNC-/TNC-Buchsen
- 29 Telekommunikationsanschlusseinheit (TAE)



Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, erhältlich in 1-fach bis 5-fach

- 30 Seitenansicht: 6 mm x 81 mm
- 31 81 mm x 81 mm
- 32 81 mm x 152 mm
- 33 81 mm x 223 mm
- 34 81 mm x 294 mm
- 35 81 mm x 365 mm



Permanente Lichtaura in ausgeschaltetem Zustand durch langlebige LED-Technik in den Farben Weiß, Rot und Blau



Das faszinierende Design der Schalterprogramme ist mit der neuen Lichtschalter-App zu erleben und für iPhone und iPad erhältlich. Jetzt kostenlos im App Store verfügbar.



Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Sortiments- und Produktbroschüren.

Prospekt: Lichtschalter
0001-0-1279
Flyer: Lichtschalter
0001-0-1353

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgeschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} Passend für <i>impuls</i> -Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung 2001/6 U	1012-0-1614	10/100	10,05	01
	Serienschaltung 2001/5 U	1012-0-1622	10/100	14,93	01
	Wechsel/Wechsel-Schaltung 2001/6/6 U	1012-0-1671	10	23,29	01
	Kreuzschaltung 2001/7 U	1012-0-1630	10	17,06	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.

	Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz ^{1) 2)} Mit Glimmlampe. Passend für <i>impuls</i> -Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung ^{3) 4)} 2001/6 UKGL-101	1022-0-0615	10	17,81	01
	2-polig, Ausschalter ⁵⁾ 2001/2 UKGL-101	1022-0-0623	10	23,19	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.

	Druckfolgetaster-Einsatz ^{1) 2)} Passend für <i>impuls</i> -Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler ohne N-Klemme 2021/6 U	1413-0-0871	10	11,06	01
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ³⁾ 2021/6 UK	1413-0-0897	10	12,87	01
	1-polig, 2x Wechsler 2021/6/6 U	1413-0-0889	10	16,20	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten 2021/6 US-201	1413-0-1051	10	22,94	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tasteranwendungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgetaster-Einsatz ¹⁾ Beleuchtbar. Passend für <i>impuls</i> -Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ²⁾ 2021/6 UNV	1012-0-1705	10	11,06	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten 2021/6 UNV-201	1012-0-2069	10	22,94	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.


	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tasterdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tasterdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader „Auf“ und Neutralleiter sowie „Ab“ und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm; Länge 25 mm; Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	6599-0-2290	1	14,75	19

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	72 elfenbein/weiß 1786-72	1753-0-0066	10/100	8,06	04
	74 alpinweiß 1786-74	1753-0-4781	10/100	8,06	04
	79 champagner metallic ¹⁾ 1786-79	1753-0-5267	10	15,20	04
	774 studioweiß matt ¹⁾ 1786-774	1753-0-0182	10/100	15,20	04
	775 schwarz matt ¹⁾ 1786-775	1753-0-0153	10/100	15,20	04
	777 brombeer ¹⁾ 1786-777	1753-0-0120	10	15,20	04
	783 alusilber ¹⁾ 1786-783	1753-0-0067	10/100	15,20	04


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.				
	72 elfenbein/weiß 1789-72-101	1753-0-0076	10	8,06	04
	74 alpinweiß 1789-74-101	1753-0-6547	10	8,06	04
	79 champagner metallic ¹⁾ 1789-79-101	1753-0-6570	10	15,20	04
	774 studioweiß matt ¹⁾ 1789-774-101	1753-0-0189	10	15,20	04
	775 schwarz matt ¹⁾ 1789-775-101	1753-0-0158	10	15,20	04
	777 brombeer ¹⁾ 1789-777-101	1753-0-0125	10	15,20	04
	783 alusilber ¹⁾ 1789-783-101	1753-0-0077	10	15,20	04


- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
72 elfenbein/weiß	1785-72	1753-0-0064	10/100	10,11	04
74 alpinweiß	1785-74	1753-0-4856	10/100	10,11	04
79 champagner metallic ¹⁾	1785-79	1753-0-5333	10/100	17,30	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1785-774	1753-0-0181	10/100	17,30	04
775 schwarz matt ¹⁾	1785-775	1753-0-0152	10/100	17,30	04
777 brombeer ¹⁾	1785-777	1753-0-0105	10	17,30	04
783 alusilber ¹⁾	1785-783	1753-0-0065	10/100	17,30	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit Symbol „Licht“. Als Abdeckung für UP-Taster.				
72 elfenbein/weiß	1789 LI-72	1753-0-0072	10	8,91	04
74 alpinweiß	1789 LI-74	1753-0-4815	10	8,91	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 LI-79	1753-0-5291	10	16,05	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-774	1753-0-0187	10	16,05	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 LI-775	1753-0-0156	10	16,05	04
777 brombeer ¹⁾	1789 LI-777	1753-0-0123	10	16,05	04
783 alusilber ¹⁾	1789 LI-783	1753-0-0073	10	16,05	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit Symbol „Klingel“. Als Abdeckung für UP-Taster.				
72 elfenbein/weiß	1789 KI-72	1753-0-0070	10	8,91	04
74 alpinweiß	1789 KI-74	1753-0-4823	10	8,91	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 KI-79	1753-0-5309	10	16,05	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-774	1753-0-0186	10	16,05	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 KI-775	1753-0-0155	10	16,05	04
777 brombeer ¹⁾	1789 KI-777	1753-0-0122	10	16,05	04
783 alusilber ¹⁾	1789 KI-783	1753-0-0071	10	16,05	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit Symbol „Schlüssel“. Als Abdeckung für UP-Taster.				
72 elfenbein/weiß	1789 TR-72	1753-0-0074	10	8,91	04
74 alpinweiß	1789 TR-74	1753-0-4831	10	8,91	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 TR-79	1753-0-5317	10	16,05	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-774	1753-0-0188	10	16,05	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 TR-775	1753-0-0157	10	16,05	04
777 brombeer ¹⁾	1789 TR-777	1753-0-0124	10	16,05	04
783 alusilber ¹⁾	1789 TR-783	1753-0-0075	10	16,05	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ^{1) 2)} Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.				
72 elfenbein/weiß	1781-72	1753-0-0062	10	10,41	04
74 alpinweiß	1781-74	1753-0-4849	10	10,41	04
79 champagner metallic ³⁾	1781-79	1753-0-5325	10	18,40	04
774 studioweiß matt ³⁾	1781-774	1753-0-0180	10	18,40	04
775 schwarz matt ³⁾	1781-775	1753-0-0151	10	18,40	04
777 brombeer ³⁾	1781-777	1753-0-0119	10	18,40	04
783 alusilber ³⁾	1781-783	1753-0-0063	10	18,40	04


1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.

2) Siehe Beschriftungsbogen 1799 22.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Mit Betätigungsknopf und Glimmlampe. Mit roter Kalotte. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Mit Aufdruck „Heizung-Notschalter“. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.				
72 elfenbein/weiß	1789 H-72-101	1753-0-0068	10	11,26	04
74 alpinweiß	1789 H-74-101	1753-0-6588	10	11,26	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 H-79-101	1753-0-6612	10	18,40	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 H-774-101	1753-0-0184	10	18,40	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 H-775-101	1753-0-0154	10	18,40	04
777 brombeer ¹⁾	1789 H-777-101	1753-0-0121	10	18,40	04
783 alusilber ¹⁾	1789 H-783-101	1753-0-0069	10	18,40	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
72 elfenbein/weiß	1792-72	1753-0-0079	10	40,17	04
74 alpinweiß	1792-74	1753-0-6703	10	40,17	04
79 champagner metallic ¹⁾	1792-79	1753-0-6737	10	43,08	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1792-774	1753-0-0190	10	43,08	04
775 schwarz matt ¹⁾	1792-775	1753-0-0159	10	43,08	04
777 brombeer ¹⁾	1792-777	1753-0-0126	10	43,08	04
783 alusilber ¹⁾	1792-783	1753-0-0080	10	43,08	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72 elfenbein/weiß	20 EUC-72	2011-0-3844	10/100	8,03	04
74 alpinweiß	20 EUC-74	2011-0-2696	10/100	8,03	04
79 champagner metallic 2)	20 EUC-79	2011-0-2761	10/100	10,78	04
774 studioweiß matt 2)	20 EUC-774	2011-0-3890	10/100	10,78	04
775 schwarz matt 2)	20 EUC-775	2011-0-3886	10	10,78	04
777 brombeer 2)	20 EUC-777	2011-0-3868	10/100	10,78	04
783 alusilber 2)	20 EUC-783	2011-0-3845	10/100	10,78	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72 elfenbein/weiß	20 EUCKS-72	2013-0-5274	10	9,63	04
74 alpinweiß	20 EUCKS-74	2013-0-4953	10	9,63	04
79 champagner metallic 3)	20 EUCKS-79	2013-0-4979	10	12,38	04
774 studioweiß matt 3)	20 EUCKS-774	2013-0-5335	10	12,38	04
775 schwarz matt 3)	20 EUCKS-775	2013-0-5334	10	12,38	04
777 brombeer 3)	20 EUCKS-777	2013-0-5295	10	12,38	04
783 alusilber 3)	20 EUCKS-783	2013-0-5275	10	12,38	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72 elfenbein/weiß	20 EUK-72	2018-0-1488	10	12,98	04
74 alpinweiß	20 EUK-74	2018-0-0992	10	12,98	04
79 champagner metallic 2)	20 EUK-79	2018-0-1016	10	15,73	04
774 studioweiß matt 2)	20 EUK-774	2018-0-1497	10	15,73	04
775 schwarz matt 2)	20 EUK-775	2018-0-1496	10	15,73	04
777 brombeer 2)	20 EUK-777	2018-0-1491	10	15,73	04
783 alusilber 2)	20 EUK-783	2018-0-1489	10	15,73	04


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Beschriftungsfeld. 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72 elfenbein/weiß	20 EUN-72	2011-0-3846	10	10,38	04
74 alpinweiß	20 EUN-74	2011-0-2712	10	10,38	04
79 champagner metallic 3)	20 EUN-79	2011-0-2787	10	13,13	04
774 studioweiß matt 3)	20 EUN-774	2011-0-3893	10	13,13	04
775 schwarz matt 3)	20 EUN-775	2011-0-3888	10	13,13	04
777 brombeer 3)	20 EUN-777	2011-0-3869	10	13,13	04
783 alusilber 3)	20 EUN-783	2011-0-3847	10	13,13	04


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Siehe Beschriftungsbogen 1799 22.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Überspannungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72 elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-72-11	2011-0-3848	1	149,80	19
74 alpinweiß	2310 EUGL/VA-74-11	2011-0-3841	1	153,00	19
79 champagner metallic 2)	2310 EUGL/VA-79-11	2011-0-3843	1	153,00	19
774 studioweiß matt 2)	2310 EUGL/VA-774-11	2011-0-3894	1	153,00	19
775 schwarz matt 2)	2310 EUGL/VA-775-11	2011-0-3889	1	153,00	19
777 brombeer 2)	2310 EUGL/VA-777-11	2011-0-3870	1	153,00	19
783 alusilber 2)	2310 EUGL/VA-783-11	2011-0-3849	1	153,00	19


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
72 elfenbein/weiß	1742-72	1753-0-0034	10	9,34	04
74 alpinweiß	1742-74	1753-0-4930	10	9,34	04
79 champagner metallic ¹⁾	1742-79	1753-0-5416	10	11,99	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1742-774	1753-0-0166	10	11,99	04
775 schwarz matt ¹⁾	1742-775	1753-0-0138	10	11,99	04
777 brombeer ¹⁾	1742-777	1753-0-0107	10	11,99	04
783 alusilber ¹⁾	1742-783	1753-0-0035	10	11,99	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring				
Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).					
72 elfenbein/weiß	1749-72	1753-0-0046	10	13,68	04
74 alpinweiß	1749-74	1753-0-5002	10	13,68	04
79 champagner metallic ²⁾	1749-79	1753-0-5481	10	16,58	04
774 studioweiß matt ²⁾	1749-774	1753-0-0172	10	16,58	04
775 schwarz matt ²⁾	1749-775	1753-0-0143	10	16,58	04
777 brombeer ²⁾	1749-777	1753-0-0112	10	16,58	04
783 alusilber ²⁾	1749-783	1753-0-0047	10	16,58	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe				
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck und 8186/31 WLAN Access Point. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
72 elfenbein/weiß	1803-72	1753-0-0085	10	7,29	04
74 alpinweiß	1803-74	1753-0-8964	10	7,29	04
79 champagner metallic ¹⁾	1803-79	1753-0-8998	10	9,40	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1803-774	1753-0-0194	10	9,40	04
775 schwarz matt ¹⁾	1803-775	1753-0-0162	10	9,40	04
777 brombeer ¹⁾	1803-777	1753-0-0130	10	9,40	04
783 alusilber ¹⁾	1803-783	1753-0-0087	10	9,40	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 2-fach				
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.					
72 elfenbein/weiß	1803-02-72	1753-0-0083	10	7,29	04
74 alpinweiß	1803-02-74	1753-0-9004	10	7,29	04
79 champagner metallic ¹⁾	1803-02-79	1753-0-9038	10	9,40	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1803-02-774	1753-0-0192	10	9,40	04
775 schwarz matt ¹⁾	1803-02-775	1753-0-0161	10	9,40	04
777 brombeer ¹⁾	1803-02-777	1753-0-0129	10	9,40	04
783 alusilber ¹⁾	1803-02-783	1753-0-0084	10	9,40	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe				
Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Für USB-Netzteil Einsatz 6474 U.					
72 elfenbein/weiß	1766-72	1753-0-0055	10	7,29	04
74 alpinweiß	1766-74	1753-0-4989	10	7,29	04
79 champagner metallic ¹⁾	1766-79	1753-0-5465	10	9,40	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1766-774	1753-0-0176	10	9,40	04
775 schwarz matt ¹⁾	1766-775	1753-0-0148	10	9,40	04
777 brombeer ¹⁾	1766-777	1753-0-0116	10	9,40	04
783 alusilber ¹⁾	1766-783	1753-0-0056	10	9,40	04



1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragring				
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung. Leitungsquerschnitte bis 4 mm ² starr. Mit Schraubanschluss.					
72 elfenbein/weiß	1751-72	1753-0-0048	10	15,68	04
74 alpinweiß	1751-74	1753-0-4971	10	15,68	04
79 champagner metallic ¹⁾	1751-79	1753-0-5457	10	18,49	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1751-774	1753-0-0173	10	18,49	04
775 schwarz matt ¹⁾	1751-775	1753-0-0145	10	18,49	04
777 brombeer ¹⁾	1751-777	1753-0-0113	10	18,49	04
783 alusilber ¹⁾	1751-783	1753-0-0049	10	18,49	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.





Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.						Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
72 elfenbein/weiß	1743-72	1753-0-0039	10	7,29	04	72 elfenbein/weiß	1746-72	1753-0-0043	10	10,78	04
74 alpinweiß	1743-74	1753-0-4963	10	7,29	04	74 alpinweiß	1746-74	1753-0-4997	10	10,78	04
79 champagner metallic 2)	1743-79	1753-0-5440	10	9,40	04	79 champagner metallic 1)	1746-79	1753-0-5473	10	12,64	04
774 studioweiß matt 2)	1743-774	1753-0-0168	10	9,40	04	774 studioweiß matt 1)	1746-774	1753-0-0171	10	12,64	04
775 schwarz matt 2)	1743-775	1753-0-0140	10	9,40	04	775 schwarz matt 1)	1746-775	1753-0-0142	10	12,64	04
777 brombeer 2)	1743-777	1753-0-0109	10	9,40	04	777 brombeer 1)	1746-777	1753-0-0111	10	12,64	04
783 alusilber 2)	1743-783	1753-0-0040	10	9,40	04	783 alusilber 1)	1746-783	1753-0-0044	10	12,64	04



1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe 1) Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.						Zentralscheibe 1) mit Tragrings Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
72 elfenbein/weiß	1743-03-72	1753-0-0036	10	7,29	04	72 elfenbein/weiß	1758-72	1753-0-0053	10	12,06	04
74 alpinweiß	1743-03-74	1753-0-4773	10	7,29	04	74 alpinweiß	1758-74	1753-0-5010	10	12,06	04
79 champagner metallic 2)	1743-03-79	1753-0-5846	10	9,40	04	79 champagner metallic 2)	1758-79	1753-0-5499	10	14,62	04
774 studioweiß matt 2)	1743-03-774	1753-0-0167	10	9,40	04	774 studioweiß matt 2)	1758-774	1753-0-0175	10	14,62	04
775 schwarz matt 2)	1743-03-775	1753-0-0139	10	9,40	04	775 schwarz matt 2)	1758-775	1753-0-0147	10	14,62	04
777 brombeer 2)	1743-03-777	1753-0-0108	10	9,40	04	777 brombeer 2)	1758-777	1753-0-0115	10	14,62	04
783 alusilber 2)	1743-03-783	1753-0-0038	10	9,40	04	783 alusilber 2)	1758-783	1753-0-0054	10	14,62	04


1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 02, 1799 19.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld. Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.						Zentralscheibe Zur Verwendung mit 6760/6760-500.				
72 elfenbein/weiß	1800-72	1753-0-0081	10	12,42	04	72 elfenbein/weiß	6750-72	6750-0-0012	10	13,47	19
74 alpinweiß	1800-74	1753-0-8667	10	12,42	04	74 alpinweiß	6750-74	6750-0-0013	10	14,25	19
79 champagner metallic 2)	1800-79	1753-0-8691	10	14,66	04	79 champagner metallic 1)	6750-79	6750-0-0014	10	17,59	19
774 studioweiß matt 2)	1800-774	1753-0-0191	10	14,66	04	774 studioweiß matt 1)	6750-774	6750-0-0017	10	17,59	19
775 schwarz matt 2)	1800-775	1753-0-0160	10	14,66	04	775 schwarz matt 1)	6750-775	6750-0-0018	10	17,59	19
777 brombeer 2)	1800-777	1753-0-0127	10	14,66	04	777 brombeer 1)	6750-777	6750-0-0015	10	17,59	19
783 alusilber 2)	1800-783	1753-0-0082	10	14,66	04	783 alusilber 1)	6750-783	6750-0-0016	10	17,59	19

1) Siehe Beschriftungsbogen 1799, 1799 05.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
72 elfenbein/weiß	1746/10-72	1753-0-0041	10	6,35	04
74 alpinweiß	1746/10-74	1753-0-9046	10	6,35	04
79 champagner metallic 1)	1746/10-79	1753-0-9079	10	8,72	04
774 studioweiß matt 1)	1746/10-774	1753-0-0170	10	8,72	04
775 schwarz matt 1)	1746/10-775	1753-0-0141	10	8,72	04
777 brombeer 1)	1746/10-777	1753-0-0110	10	8,72	04
783 alusilber 1)	1746/10-783	1753-0-0042	10	8,72	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Abdeckungen für LED-Licht




Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für UP-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U.					
					
72 elfenbein/weiß	8252-72	8200-0-0061	10	13,47	19
74 alpinweiß	8252-74	8200-0-0062	10	13,47	19
79 champagner metallic ¹⁾	8252-79	8200-0-0063	10	18,14	19
774 studioweiß matt ¹⁾	8252-774	8200-0-0129	10	18,14	19
775 schwarz matt ¹⁾	8252-775	8200-0-0127	10	18,14	19
777 brombeer ¹⁾	8252-777	8200-0-0114	10	18,14	19
783 alusilber ¹⁾	8252-783	8200-0-0064	10	18,14	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
					
72 elfenbein/weiß	8253-72	8200-0-0089	1/10	19,30	19
74 alpinweiß	8253-74	8200-0-0090	1/10	19,30	19
79 champagner metallic ¹⁾	8253-79	8200-0-0091	1/10	25,02	19
774 studioweiß matt ¹⁾	8253-774	8200-0-0130	1/10	25,02	19
775 schwarz matt ¹⁾	8253-775	8200-0-0128	1/10	25,02	19
777 brombeer ¹⁾	8253-777	8200-0-0117	1/10	25,02	19
783 alusilber ¹⁾	8253-783	8200-0-0092	1/10	25,02	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.					
					
72 elfenbein/weiß	1716-72	1731-0-1951	1	6,35	04
74 alpinweiß	1716-74	1731-0-1942	1	6,35	04
79 champagner metallic ³⁾	1716-79	1731-0-1944	1	8,72	04
774 studioweiß matt ³⁾	1716-774	1731-0-1984	1	8,72	04
775 schwarz matt ³⁾	1716-775	1731-0-1983	1	8,72	04
777 brombeer ³⁾	1716-777	1731-0-1972	1	8,72	04
783 alusilber ³⁾	1716-783	1731-0-1952	1	8,72	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.

2) Siehe Beschriftungsbogen 1799 21.


3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U.					
					
72 elfenbein/weiß	1756-72	1753-0-0050	10	9,76	04
74 alpinweiß	1756-74	1753-0-4922	10	9,76	04
79 champagner metallic ¹⁾	1756-79	1753-0-5408	10	12,42	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1756-774	1753-0-0174	10	12,42	04
775 schwarz matt ¹⁾	1756-775	1753-0-0146	10	12,42	04
777 brombeer ¹⁾	1756-777	1753-0-0114	10	12,42	04
783 alusilber ¹⁾	1756-783	1753-0-0051	10	12,42	04
Haube für Lichtsignal.					
11 glasklar	1565-11	1565-0-0167	10	5,93	04
12 rot	1565-12	1565-0-0175	10	5,93	04
13 grün	1565-13	1565-0-0183	10	5,93	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.					
					
72 elfenbein/weiß	1794-72	1710-0-3745	10	9,39	19
74 alpinweiß	1794-74	1710-0-3552	10	9,39	19
79 champagner metallic ¹⁾	1794-79	1710-0-3554	10	13,53	19
774 studioweiß matt ¹⁾	1794-774	1710-0-3922	10	13,53	19
775 schwarz matt ¹⁾	1794-775	1710-0-3917	10	13,53	19
777 brombeer ¹⁾	1794-777	1710-0-3816	10	13,53	19
783 alusilber ¹⁾	1794-783	1710-0-3744	10	13,53	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.					
					
72 elfenbein/weiß	6435-72	6430-0-0341	10	14,25	19
74 alpinweiß	6435-74	6430-0-0300	10	14,25	19
79 champagner metallic ¹⁾	6435-79	6430-0-0302	10	17,59	19
774 studioweiß matt ¹⁾	6435-774	6430-0-0380	10	17,59	19
775 schwarz matt ¹⁾	6435-775	6430-0-0382	10	17,59	19
777 brombeer ¹⁾	6435-777	6430-0-0347	10/10	17,59	19
783 alusilber ¹⁾	6435-783	6430-0-0342	10	17,59	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.					
					
72 elfenbein/weiß	1795-72	1710-0-3746	10	11,01	19
74 alpinweiß	1795-74	1710-0-3577	10	11,01	19
79 champagner metallic ¹⁾	1795-79	1710-0-3579	10	15,19	19
774 studioweiß matt ¹⁾	1795-774	1710-0-3924	10	15,19	19
775 schwarz matt ¹⁾	1795-775	1710-0-3919	10	15,19	19
777 brombeer ¹⁾	1795-777	1710-0-3817	10	15,19	19
783 alusilber ¹⁾	1795-783	1710-0-3747	10	15,19	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA					
					
72 elfenbein/weiß	1794 TA-72	1710-0-3774	10	9,39	19
74 alpinweiß	1794 TA-74	1710-0-3706	10	9,39	19
79 champagner metallic ¹⁾	1794 TA-79	1710-0-3708	10	13,53	19
774 studioweiß matt ¹⁾	1794 TA-774	1710-0-3921	10	13,53	19
775 schwarz matt ¹⁾	1794 TA-775	1710-0-3916	10	13,53	19
777 brombeer ¹⁾	1794 TA-777	1710-0-3818	10	13,53	19
783 alusilber ¹⁾	1794 TA-783	1710-0-3775	10	13,53	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.					
					
72 elfenbein/weiß	1795 TA-72	1710-0-3776	10	11,01	19
74 alpinweiß	1795 TA-74	1710-0-3733	10	11,01	19
79 champagner metallic ¹⁾	1795 TA-79	1710-0-3735	10	15,19	19
774 studioweiß matt ¹⁾	1795 TA-774	1710-0-3923	10	15,19	19
775 schwarz matt ¹⁾	1795 TA-775	1710-0-3918	10	15,19	19
777 brombeer ¹⁾	1795 TA-777	1710-0-3819	10	15,19	19
783 alusilber ¹⁾	1795 TA-783	1710-0-3777	10	15,19	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6134/10, 6108/03 und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

72 elfenbein/weiß	6541-72	6599-0-2918	10	10,35	19
74 alpinweiß	6541-74	6599-0-2076	10	10,35	19
79 champagner metallic 1)	6541-79	6599-0-2142	10	14,01	19
774 studioweiß matt 1)	6541-774	6599-0-2971	10	14,01	19
775 schwarz matt 1)	6541-775	6599-0-2975	10	14,01	19
777 brombeer 1)	6541-777	6599-0-2933	10	14,01	19
783 alusilber 1)	6541-783	6599-0-2919	10	14,01	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 1) mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 und 6592 U.

72 elfenbein/weiß	6540-72	6599-0-2916	1	20,06	19
74 alpinweiß	6540-74	6599-0-2084	1	20,06	19
79 champagner metallic 2)	6540-79	6599-0-2159	1	23,46	19
774 studioweiß matt 2)	6540-774	6599-0-2970	1	23,46	19
775 schwarz matt 2)	6540-775	6599-0-2974	1	23,46	19
777 brombeer 2)	6540-777	6599-0-2932	1	23,46	19
783 alusilber 2)	6540-783	6599-0-2917	1	23,46	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement 1) mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

72 elfenbein/weiß	6066-72-101	6020-0-1385	1	102,00	19
74 alpinweiß	6066-74-101	6020-0-0556	1	102,00	19
79 champagner metallic 2)	6066-79-101	6020-0-0606	1	102,00	19
774 studioweiß matt 2)	6066-774-101	6020-0-1405	1	102,00	19
775 schwarz matt 2)	6066-775-101	6020-0-1401	1	102,00	19
777 brombeer 2)	6066-777-101	6020-0-1391	1	102,00	19
783 alusilber 2)	6066-783-101	6020-0-1386	1	102,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relaisersatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

72 elfenbein/weiß	6067-72-101	6020-0-1387	1	102,00	19
74 alpinweiß	6067-74-101	6020-0-0952	1	102,00	19
79 champagner metallic 1)	6067-79-101	6020-0-0986	1	102,00	19
774 studioweiß matt 1)	6067-774-101	6020-0-1407	1	102,00	19
775 schwarz matt 1)	6067-775-101	6020-0-1403	1	102,00	19
777 brombeer 1)	6067-777-101	6020-0-1392	1	102,00	19
783 alusilber 1)	6067-783-101	6020-0-1388	1	102,00	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Bedienelement 1) 2) 3)
Mit Glimmlampe.
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relaisersatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72 elfenbein/weiß	6543-72-101	6599-0-2920	1	27,06	19
74 alpinweiß	6543-74-101	6599-0-2597	1	27,06	19
79 champagner metallic 4)	6543-79-101	6599-0-2621	1	31,75	19
774 studioweiß matt 4)	6543-774-101	6599-0-2972	1	31,75	19
775 schwarz matt 4)	6543-775-101	6599-0-2976	1	31,75	19
777 brombeer 4)	6543-777-101	6599-0-2934	1	31,75	19
783 alusilber 4)	6543-783-101	6599-0-2921	1	31,75	19


1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 1)
Mit Glimmlampe.
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

72 elfenbein/weiß	6545-72	6599-0-2922	1	30,71	19
74 alpinweiß	6545-74	6599-0-2903	1	30,71	19
79 champagner metallic 2)	6545-79	6599-0-2905	1	34,00	19
774 studioweiß matt 2)	6545-774	6599-0-2973	1	34,00	19
775 schwarz matt 2)	6545-775	6599-0-2977	1	34,00	19
777 brombeer 2)	6545-777	6599-0-2935	1	34,00	19
783 alusilber 2)	6545-783	6599-0-2923	1	34,00	19


1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relaisensatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstelleneinsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72 elfenbein/weiß	6800-72-104	6800-0-2338	1/10	103,50	19
74 alpinweiß	6800-74-104	6800-0-2078	1/10	103,50	19
79 champagner metallic ²⁾	6800-79-104	6800-0-2081	1	111,30	19
774 studioweiß matt ²⁾	6800-774-104	6800-0-2504	1	111,30	19
775 schwarz matt ²⁾	6800-775-104	6800-0-2502	1	111,30	19
777 brombeer ²⁾	6800-777-104	6800-0-2357	1	111,30	19
783 alusilber ²⁾	6800-783-104	6800-0-2340	1	111,30	19


1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ ²⁾ mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relaisensatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstelleneinsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72 elfenbein/weiß	6800-72-104M	6800-0-2339	1	103,50	19
74 alpinweiß	6800-74-104M	6800-0-2094	1	103,50	19
79 champagner metallic ³⁾	6800-79-104M	6800-0-2097	1	111,30	19
774 studioweiß matt ³⁾	6800-774-104M	6800-0-2505	1	111,30	19
775 schwarz matt ³⁾	6800-775-104M	6800-0-2503	1	111,30	19
777 brombeer ³⁾	6800-777-104M	6800-0-2358	1	111,30	19
783 alusilber ³⁾	6800-783-104M	6800-0-2341	1	111,30	19


1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
72 elfenbein/weiß	1740 DR-72	1753-0-0032	10	9,21	04
74 alpinweiß	1740 DR-74	1753-0-4864	10	9,21	04
79 champagner metallic ¹⁾	1740 DR-79	1753-0-5341	10	12,91	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1740 DR-774	1753-0-0164	10	12,91	04
775 schwarz matt ¹⁾	1740 DR-775	1753-0-0136	10	12,91	04
777 brombeer ¹⁾	1740 DR-777	1753-0-0106	10	12,91	04
783 alusilber ¹⁾	1740 DR-783	1753-0-0033	10	12,91	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Bedienelement ¹⁾ Mit Glühlampe. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
72 elfenbein/weiß	6430-72	6430-0-0337	1	25,80	19
74 alpinweiß	6430-74	6430-0-0144	1	25,80	19
79 champagner metallic ²⁾	6430-79	6430-0-0177	1	31,75	19
774 studioweiß matt ²⁾	6430-774	6430-0-0379	1	31,75	19
775 schwarz matt ²⁾	6430-775	6430-0-0381	1	31,75	19
777 brombeer ²⁾	6430-777	6430-0-0346	1	31,75	19
783 alusilber ²⁾	6430-783	6430-0-0338	1	31,75	19


1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ ²⁾ ³⁾ Mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
72 elfenbein/weiß	6436-72	6430-0-0372	10	20,88	19
74 alpinweiß	6436-74	6430-0-0373	10	20,88	19
79 champagner metallic ⁴⁾	6436-79	6430-0-0374	10	24,30	19
774 studioweiß matt ⁴⁾	6436-774	6430-0-0377	10	24,30	19
775 schwarz matt ⁴⁾	6436-775	6430-0-0378	10	24,30	19
777 brombeer ⁴⁾	6436-777	6430-0-0375	10	24,30	19
783 alusilber ⁴⁾	6436-783	6430-0-0376	10	24,30	19


1) Beleuchtbar durch Glühlampe. Glühlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glühlampe.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe ¹⁾ Für Busch-Wind- und Sonnensensor-Einsatz 6480 U-10x.				
72 elfenbein/weiß	1775 S/W-72-101	1710-0-3738	10	14,25	19
74 alpinweiß	1775 S/W-74-101	1710-0-3137	10	14,25	19
79 champagner metallic ¹⁾	1775 S/W-79-101	1710-0-3140	10	17,59	19
774 studioweiß matt ¹⁾	1775 S/W-774-101	1710-0-3920	10	17,59	19
775 schwarz matt ¹⁾	1775 S/W-775-101	1710-0-3915	10	17,59	19
777 brombeer ¹⁾	1775 S/W-777-101	1710-0-3813	10	17,59	19
783 alusilber ¹⁾	1775 S/W-783-101	1710-0-3739	10	17,59	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
72 elfenbein/weiß	1770-72	1753-0-0057	10	11,80	19
74 alpinweiß	1770-74	1753-0-4906	10	11,80	19
79 champagner metallic ¹⁾	1770-79	1753-0-5382	10	16,21	19
774 studiweiß matt ¹⁾	1770-774	1753-0-0178	10	16,21	19
775 schwarz matt ¹⁾	1770-775	1753-0-0149	10	16,21	19
777 brombeer ¹⁾	1770-777	1753-0-0117	10	16,21	19
783 alusilber ¹⁾	1770-783	1753-0-0058	10	16,21	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen				
72 elfenbein/weiß	1721-72	1754-0-4312	10/100	3,75	04
73 solargold	1721-73	1754-0-3492	10/100	8,76	04
74 alpinweiß	1721-74	1754-0-2411	10/100	3,75	04
79 champagner metallic ¹⁾	1721-79	1754-0-2510	10/100	7,12	04
726 chroma	1721-726	1754-0-4133	10/100	8,76	04
774 studiweiß matt ¹⁾	1721-774	1754-0-4429	10/100	7,12	04
775 schwarz matt ¹⁾	1721-775	1754-0-4424	10/100	7,12	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
72 elfenbein/weiß	1771-72	1753-0-0059	10	11,80	19
74 alpinweiß	1771-74	1753-0-4914	10	11,80	19
79 champagner metallic ¹⁾	1771-79	1753-0-5390	10	16,21	19
774 studiweiß matt ¹⁾	1771-774	1753-0-0179	10	16,21	19
775 schwarz matt ¹⁾	1771-775	1753-0-0150	10	16,21	19
777 brombeer ¹⁾	1771-777	1753-0-0118	10	16,21	19
783 alusilber ¹⁾	1771-783	1753-0-0061	10	16,21	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
72 elfenbein/weiß	1722-72	1754-0-4313	10/100	6,16	04
73 solargold	1722-73	1754-0-3542	10	14,85	04
74 alpinweiß	1722-74	1754-0-2429	10/100	6,16	04
79 champagner metallic ¹⁾	1722-79	1754-0-2528	10	9,72	04
726 chroma	1722-726	1754-0-4134	10/100	14,85	04
774 studiweiß matt ¹⁾	1722-774	1754-0-4431	10/100	9,72	04
775 schwarz matt ¹⁾	1722-775	1754-0-4425	10/100	9,72	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.				
72 elfenbein/weiß	6435-72	6430-0-0341	10	14,25	19
74 alpinweiß	6435-74	6430-0-0300	10	14,25	19
79 champagner metallic ¹⁾	6435-79	6430-0-0302	10	17,59	19
774 studiweiß matt ¹⁾	6435-774	6430-0-0380	10	17,59	19
775 schwarz matt ¹⁾	6435-775	6430-0-0382	10	17,59	19
777 brombeer ¹⁾	6435-777	6430-0-0347	10/10	17,59	19
783 alusilber ¹⁾	6435-783	6430-0-0342	10	17,59	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
72 elfenbein/weiß	1723-72	1754-0-4314	10	9,93	04
73 solargold	1723-73	1754-0-3591	10	21,93	04
74 alpinweiß	1723-74	1754-0-2437	10	9,93	04
79 champagner metallic ¹⁾	1723-79	1754-0-2536	10	13,78	04
726 chroma	1723-726	1754-0-4135	10	21,93	04
774 studiweiß matt ¹⁾	1723-774	1754-0-4433	10	13,78	04
775 schwarz matt ¹⁾	1723-775	1754-0-4426	10	13,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
72 elfenbein/weiß	1724-72	1754-0-4315	1	15,45	04
73 solargold	1724-73	1754-0-3641	1	34,80	04
74 alpinweiß	1724-74	1754-0-2445	1	15,45	04
79 champagner metallic ¹⁾	1724-79	1754-0-2544	1	19,56	04
726 chroma	1724-726	1754-0-4136	1	34,80	04
774 studiweiß matt ¹⁾	1724-774	1754-0-4434	1	19,56	04
775 schwarz matt ¹⁾	1724-775	1754-0-4427	1	19,56	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
						Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.					
72 elfenbein/weiß	1725-72	1754-0-4316	1	21,93	04						
73 solargold	1725-73	1754-0-3690	1	43,86	04						
74 alpinweiß	1725-74	1754-0-2452	1	21,93	04						
79 champagner metallic ¹⁾	1725-79	1754-0-2551	1	26,10	04						
726 chroma	1725-726	1754-0-4137	1	43,86	04						
774 studioweiß matt ¹⁾	1725-774	1754-0-4436	1	26,10	04						
775 schwarz matt ¹⁾	1725-775	1754-0-4428	1	26,10	04						

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

