

Einzug der neuen Helden

Kabeleinzugsysteme
der nächsten Generation

Flexi
Spinner



Smart
Butler



Speedy
Spinner



Easy
Roller



Helden in Serie

Greenlee feiert den Einzug der neuen Helden. Die innovative Generation unserer Kabeleinzugsysteme überzeugt durch bewährte Qualität und viele clevere Details für die professionelle Verlegung von Kabeln. Wie bei echten Helden, können Sie sich genau dann auf starke Leistungen verlassen, wenn es drauf ankommt.



Smart Butler

Der effiziente Held.

Mit praktischer und stabiler Konstruktion für reibungsarmes Auf- und Abrollen.

Speedy Spinner

Der schnelle Held.

Mit flexiblem Glasfaserband im einzigartigen Wicklergehäuse für schnelles Aus- und Einziehen.





Flexi Spinner

Der Held im modernen Design.
Mit innovativer Technik und schickem
Design für professionelles Kabeleinziehen.

Easy Roller

Der leichte und robuste Held.
Mit durchdachten Details für besonders
einfaches Handling von Kabeltrommeln.

Speedy Spinner

Mit Glasfaser-Einziehband ø 3 mm

Der schnelle Held

Beidhändig bedienbar



Einziehbandlänge von 20, 30, 40 m (ø 3 mm)

Einzigartiges Design

Schnelles Aus- und Einziehen mit nur einem Finger



Einziehhilfe



Inkl. umfangreichem Zubehör-Set, Kleber und Einziehhilfe



Zubehördeckel ermöglicht das Ausziehen am Boden



Artikel-Nr.

52055298 Glasfaser-Einziehband ø 3 mm, Ausführung 20 m

52055299 Glasfaser-Einziehband ø 3 mm, Ausführung 30 m

52055300 Glasfaser-Einziehband ø 3 mm, Ausführung 40 m

Das tragbare Kabeleinziehgerät

Besonders benutzerfreundlich

Speedy Spinner zeichnet sich durch ein äußerst praktisches Handling aus. Bei der Montage halten Sie das leichte Kabeleinziehgerät einfach in der Hand, während die flexible Glasfaserfeder dafür sorgt, dass die Kabel reibungslos und schnell aus- und eingezogen werden.

Highlights

- Einzigartiges benutzerfreundliches Design
- Sehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Bandes
- Abrollen auch vom Boden möglich
- Beidhändig bedienbar
- Inkl. Zubehör-Set und Einziehhilfe
- Längen: 20/30/40 m
- Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen

Lieferumfang




- 52055304 Drei Zugköpfe mit Öse M5
- 52055305 Federführungskopf mit Öse M5
- 52055306 Federführungskopf M5 – 10 mm
- 52055307 Federführungskopf M5 – 13 mm
- 52055308 Drei Anfangs/Endhülsen M5
- 52055309 Drei Verbindungshülsen
- 52055311 Einziehhilfe für Einzugsystem \varnothing 3–6 mm
- 52055312 Reparatur Kleber für Glasfaserband \varnothing 3 mm
- Kabelziehstrumpf M5, \varnothing 4–15 mm

Reparaturset



- 52055303 11-teiliges Zubehör-Set

Zubehör



Glasfaser Ersatzband mit Einziehhilfe

- 52055289 \varnothing 3 mm 20 m
- 52055290 \varnothing 3 mm 30 m
- 52055291 \varnothing 3 mm 40 m

Flexi Spinner

Mit Polyester-Einziehband ø 4,5 mm

Der Held im modernen Design



Inkl. Zubehör-Set



Einziehhilfe

Artikel-Nr.	
52055389	Polyester-Einziehband ø 4,5 mm, Ausführung 20 m
52055390	Polyester-Einziehband ø 4,5 mm, Ausführung 25 m
52055391	Polyester-Einziehband ø 4,5 mm, Ausführung 30 m
52055392	Wicklergehäuse, leer

Das tragbare Kabeleinziehsystem


Super flexibel

Der Flexi Spinner zeichnet sich durch ein modernes und benutzerfreundliches Design, sowie ein sehr robustes Gehäuse für schwere Arbeitsbedingungen aus. Das im Gehäuse befindliche Polyesterband ist sehr flexibel und strapazierfähig. Es lässt sich einfach und ohne Probleme in unterschiedlich beengte Kabelkanäle durchführen. Der Flexi Spinner ist beidhändig bedienbar und mit dem flexiblen Polyesterband in den Längen 20 m, 25 m und 30 m verfügbar.

Highlights

- Modernes ansprechendes Design
- Robustes Gehäuse
- Flexibles Polyester sorgt für einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Bandes
- Beidhändig bedienbar
- Inkl. Zubehör-Set und Einziehhilfe
- Längen: 20/25/30 m

Lieferumfang



52055398 Zwei Zugköpfe mit Öse M5

52055397 Zwei Federführungsköpfe mit Öse M5

52055311 Einziehhilfe für Einzugsystem

Zubehör



Einziehbänder

52055294 Polyester Einziehband 20 m

52055295 Polyester Einziehband 25 m

52055296 Polyester Einziehband 30 m



Easy Roller

Der leichte und robuste Held

Zwei Ausführungen


Artikel-Nr.	Trommeldurchmesser	Breite	Traglast	Gewicht
52055383	200 – 700 mm	500 mm	200 kg	10 kg
52055384	200 – 700 mm	700 mm	250 kg	11 kg



Flexible Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser



Rampe mit geringer Neigung zum einfachen Auf- und Abrollen



Artikel-Nr.

52055383 Easy Roller Standard (605 x 570 x 90 mm)

52055384 Easy Roller Breit (710 x 605 x 95 mm)

Der ultraleichte Kabeltrommelabroller Besonders flexibel

Er hält viel aus und ist trotzdem ein Leichtgewicht, so dass der Transport des Easy Roller zum Kinderspiel wird. Nicht nur das: Die Rampe mit geringer Neigung und die integrierte Seitenführung der Rollen machen das Auf- und Abrollen von großen Kabeltrommeln jetzt viel einfacher. Noch ein Pluspunkt: Sie können die Rollen flexibel an den Kabeltrommeldurchmesser anpassen.

Highlights

- Sehr robuste und leichte Ausführung – Stahl verzinkt und gespritzt
- 30% weniger Gewicht
- Rampe mit geringer Neigung zum einfachen Auf- und Abrollen der Kabeltrommel
- Anpassung der Rollen an den Kabeltrommeldurchmesser möglich
- Rollen mit integrierter Seitenführung

Anwendungsbeispiele



Smart Butler

Der effiziente Held

Bewährte Greenlee Qualität



Einzigartiges, robustes Design

Wirksame Feststellbremse



Teflon®-Ausführstutzen für reibungsarmes Ab- und Aufrollen

Griffbereites Zubehör



Verzinktes und gespritztes Stahlrohr

Das mobile Kabeleinziehgerät Besonders vielseitig

Ob Sie in großen Industriegebäuden Kabel installieren möchten oder Erdkabel verlegen müssen – das stabile Stahlrohr-Standgerät Smart Butler überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Denn er macht alles mit und folgt Ihnen überall hin. Und das Beste: Die hochwertigen, durchdachten Details wie der Teflon®-Ausführstutzen und das griffbereite Zubehör machen das Arbeiten ab sofort effizienter.

Highlights

- einzigartiges Design, verzinkt und gespritzt
- besonders stabile Konstruktion
- Zubehör direkt am Smart Butler befestigt
- Teflon Ausführstutzen für geringe Reibung bei Ab- und Aufrollen
- Wirksame Feststellbremse (Rad blockiert bei ¼ Umdrehung)
- Kugelgelagert für reibungsarmes Ab- und Aufrollen

Lieferumfang



ø 4,5 mm | ø 6 mm

Gepresste Anfangs/Endhülse

Anfangsbirne mit Schäkkel

Zugkopf mit Öse

Verbindungshülse WW 1/2" -M6

ø 7,5 mm | ø 9 mm | ø 11 mm

Gepresste Anfangs/Endhülse


Anfangsbirne mit Schäkkel

Zugkopf mit Öse

Verbindungshülse WW 1/2" -M12

Anfangsbirne mit Führungsrolle

Reparaturset



Reparaturkleber

Verbindungshülse WW 1/2" -M12

Gepresste Anfangs/Endhülse

52055324 Notreparatur Set für Fiberglasstab ø 4,5 mm

52055336 Notreparatur Set für Fiberglasstab ø 6 mm

52055375 Notreparatur Set für Fiberglasstab ø 7,5 mm


52055376 Notreparatur Set für Fiberglasstab ø 9 mm

52055377 Notreparatur Set für Fiberglasstab ø 11 mm

Anwendungsbeispiele



Zubehör



52055320 Zugkopf mit Öse WW ¼" für Stab ø 4,5 - 6 mm

52055321 Anfangs/Endhülse WW ¼" für Stab ø 4,5 mm

52055322 Verbindungshülse für Stab ø 4,5 mm

52055323 Anfangsbirne mit Schäkel WW ¼"

52055333 Anfangs/Endhülse WW ¼"

52055334 Verbindungshülse für Stab ø 6 mm

52055335 Anfangsbirne mit Schäkel WW ¼"

52055367 Anfangsbirne mit Schäkel WW ½"

52055368 Anfangsbirne mit Führungsrolle WW ½"

52055369 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 7,5 mm

52055370 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 9 mm

52055371 Anfangs/Endhülse WW ½" für Stab ø 11 mm

52055372 Verbindungshülse für Stab ø 9 mm

52055373 Verbindungshülse für Stab ø 11 mm

52055374 Verbindungshülse WW ½" mit Drehwirbel

52056116 Verbindungshülse für Stab ø 7,5 mm

52056117 Verbindungshülse WW ½"-M12 für Stäbe ø 7,5 mm, ø 9 mm, ø 11 mm

52056114 Verbindungshülse WW ¼"-M6 für Stäbe ø 4,5 mm, ø 6 mm

HELDEN IN SERIE

Speedy Spinner



Easy Roller



Smart Butler



Polyester-Einziehbänder

ø 4,5 mm mit abschraubbarer M5 Anfangs/Endhülse, Federführungskopf sowie Einziehhilfe

Perfekte Handlanger



Griffbereites Zubehör



Artikel-Nr.	
52055292	ø 4,5 mm, Ausführung 10 m
52055293	ø 4,5 mm, Ausführung 15 m
52055294	ø 4,5 mm, Ausführung 20 m
52055295	ø 4,5 mm, Ausführung 25 m
52055296	ø 4,5 mm, Ausführung 30 m

Highlights

- 50% weniger Reibung als Nylon-Bänder
- Austauschbarer Federführungskopf und Öse
- Einziehhilfe im Lieferumfang enthalten
- Äußert flexibel und nahezu unzerbrechlich
- Längen: 10/15/20/25/30 m

Zubehör

- 52055396 5-teiliges Zubehör-Set für Polyester-Einziehbänder
- 1 Einziehhilfe
 - 2 Federführungsköpfe M5
 - 2 Zugösen M5

EINZIEHBÄNDER



Perlon®-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem M4 Anfangsstück, abschraubbaren Federführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055276 (Ausführung 5 m)

52055279 (Ausführung 20 m)

52055277 (Ausführung 10 m)

52055280 (Ausführung 25 m)

52055278 (Ausführung 15 m)

52055281 (Ausführung 30 m)

Zubehör:

52055288 Ersatzteile für Perlonbänder, Federführungskopf M4, Zugöse



Nylon-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055270 (Ausführung 5 m)

52055273 (Ausführung 20 m)

52055271 (Ausführung 10 m)

52055274 (Ausführung 25 m)

52055272 (Ausführung 15 m)

52055275 (Ausführung 30 m)



Stahl-Einziehbänder

ø 4 mm mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse

Artikel-Nr.

52055282 (Ausführung 5 m)

52055285 (Ausführung 20 m)

52055283 (Ausführung 10 m)

52055286 (Ausführung 25 m)

52055284 (Ausführung 15 m)

52055287 (Ausführung 30 m)




Kabel-Einziehstangen und Zubehör

Starke Stützen




Artikel-Nr.	
52055385	10 St. flexible Stangen (10 m)
52055386	5 St. flexible Stangen (5 m)

Zubehör-Set, 8-teilig (Artikel-Nr. 52055387)



Zubehör-Set, 4-teilig (Artikel-Nr. 52055388)



Glasfaser-Einziehstangen

Weite Distanzen mit hoher Zugkraft

Glasfaser-Einziehstangen sind die perfekte Alternative zu Einziehbändern, beispielsweise für Verlegung von Kabeln in Hohlräumen, Kabelkanälen und abgehängten Decken. Distanzen von mehr als zehn Metern in beliebigen Steigungswinkeln lassen sich problemlos überbrücken. In verschiedenen Querschnitten verfügen sie zudem über eine hohe Zugkraft.

Highlights

- Nahezu unzerbrechlicher Flexkern mit speziellem Außenmantel
- Zeitsparende Verlegung von Kabeln
- Verlegung auch unter schwierigsten Bedingungen

Zubehör

- 52055387 Zubehör-Set für Kabeleinzug-Stangen (8-teilig)
- 52055388 Zubehör-Set für Kabeleinzug-Stangen (4-teilig)

Lieferumfang

10 St. flexible Stangen, 10 m (Artikel-Nr. 52055385)

- 4 St. Hellgrüne Glasfaserstangen \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Hellgrüne Glasfaserstange \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen und Drehgelenken
- 2 St. Schwarze Glasfaserstangen \varnothing 6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 2 St. Grüne Glasfaserstangen \varnothing 4,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Weiße Nylonstange \varnothing 4 mm mit WW Verbindungshülsen
- Inklusive Zubehör (Artikel-Nr.: 52055387)

5 St. flexible Stangen 5 m (Artikel-Nr. 52055386)

- 3 St. Hellgrüne Glasfaserstangen \varnothing 5,6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Schwarze Glasfaserstangen \varnothing 6 mm mit WW Verbindungshülsen
- 1 St. Weiße Nylonstange \varnothing 4 mm mit WW Verbindungshülsen
- Inklusive Zubehör (Artikel-Nr.: 52055388)

Anwendungsbeispiele



Kabelinstallations-Gleitmittel

Flüssige Gehilfen



Kabelgleitmittel flüssig für Lichtleitfaser u. Schwere-kabel

52055381 (5 kg)
52055382 (10 kg)



Gleitschaum Flasche für Elektroinstallationen in Zivilanlagen und für große Kabeldurchmesser

52055380 (1 kg)



Gleitschaum-Spray für Elektroinstallationen in Rohren 16 - 25 mm

52055378 (400 ml)



Kabelgleitmittel Gel in Tube für Elektroinstallationen in Rohren 16 - 25 mm

52055379 (0,25 kg)

















Highlights

- Für Elektro-/Telefonkabel in Rohren 16 – 150 mm
- Reduziert die Reibung um 80%
- biologisch abbaubar
- Silikon frei

> www.klauke.com/die-neuen-helden

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendungen

Type	Band Durchmesser	Rohrdurchmesser	Druckenergie	Min. Kurvenradius	Bruchlast	Einsatz-Zugkraft mit Anfangs-/Endhülse	Empfohlene Länge
							
	ø mm	ø mm	Kg	mm	Kg	Kg	m
 Speedy Spinner	3	16 - 32	+++	160	400	110	20-30 (+ 2-3 m)
 Smart Butler	4,5	40 - 60	+++	310	1200	>200	40-60 (+ 3-5 m)
 Smart Butler	6	50 - 80	+++	400	2000	>300	40-80 (2-3 m)
 Smart Butler	7,5	63 - 100	+++	500	3000	>400	20-30 (+ 3-5 m)
 Smart Butler	9	63 - 125	+++	620	4500	>500	20-30 (+ 3-5 m)
 Smart Butler	11	63 - 150	+++	770	7500	>700	150-250 (+ 3-5 m)
 Polyester	4,5	16 - 32	+++	100	250	140	10-25
 Nylon, Perlon®	4	16 - 25	+	80	280	120	10-20
 Stahl	4	16 - 25	+	100	900	115	10-20

für zivile Anwendungen für industrielle Anwendungen

Speedy Spinner

Glasfaser Kabeleinzugsystem mit Zubehör



Artikel-Nr. **Durchmesser** **Länge**

52055298 ø 3 mm 20 m

52055299 ø 3 mm 30 m

52055300 ø 3 mm 40 m

Flexi Spinner

Polyester Kabeleinzugsystem mit Zubehör



Artikel-Nr. **Durchmesser** **Länge**

52055389 ø 4,5 mm 20 m

52055390 ø 4,5 mm 25 m

52055391 ø 4,5 mm 30 m

52055392 Wicklergehäuse, leer

Smart Butler

Glasfaser Kabeleinzugsystem mit Stahlhaspelkorb und Zubehör

Stahlhaspelkorb ø 330 mm



Artikel-Nr. **Durchmesser** **Länge**

52055313 ø 4,5 mm 40 m

52055315 ø 4,5 mm 60 m

52055316 ø 4,5 mm 80 m

Stahlhaspelkorb ø 550 mm



Artikel-Nr. **Durchmesser** **Länge**

52055325 ø 6 mm 40 m

52055326 ø 6 mm 60 m

52055327 ø 6 mm 80 m

52055328 ø 6 mm 100 m

Stahlhaspelkorb ø 660 mm



Artikel-Nr. **Durchmesser** **Länge**

52055337 ø 7,5 mm 40 m

52055338 ø 7,5 mm 60 m

52055339 ø 7,5 mm 80 m

52055340 ø 7,5 mm 100 m

52055341 ø 7,5 mm 120 m

Ersatzbänder

52055317 ø 4,5 mm 40 m

52055318 ø 4,5 mm 60 m

52055319 ø 4,5 mm 80 m

Ersatzbänder

52055329 ø 6 mm 40 m

52055330 ø 6 mm 60 m

52055331 ø 6 mm 80 m

52055332 ø 6 mm 100 m

Ersatzbänder

52055342 ø 7,5 mm 40 m

52055343 ø 7,5 mm 60 m

52055344 ø 7,5 mm 80 m

52055345 ø 7,5 mm 100 m

52055346 ø 7,5 mm 120 m

ALLE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Easy Roller

Kabelabroller (Zwei Ausführungen)



Artikel-Nr.

Maße

52055383

Standard (605 x 570 x 90 mm)



Artikel-Nr.

Maße

52055384

Breit (710 x 605 x 95 mm)

Stahlhaspelkorb ø 790 mm mit Rollen



Artikel-Nr.

Durchmesser

Durchmesser
Stahlhaspelkorb

Länge

52055347

ø 9 mm

ø 660 mm

40 m (ohne Rollen)

52055348

ø 9 mm

ø 660 mm

60 m (ohne Rollen)

52055349

ø 9 mm

ø 790 mm

80 m

52055350

ø 9 mm

ø 790 mm

100 m

52055351

ø 9 mm

ø 1000 mm

120 m

52055352

ø 9 mm

ø 1000 mm

150 m

Ersatzbänder

52055353

ø 9 mm

40 m

52055354

ø 9 mm

60 m

52055355

ø 9 mm

80 m

52055356

ø 9 mm

100 m

52055357

ø 9 mm

120 m

52055358

ø 9 mm

150 m

Stahlhaspelkorb ø 1000 mm mit Rollen



Artikel-Nr.

Durchmesser

Länge

52055359

ø 11 mm

150 m

52055360

ø 11 mm

200 m

52055361

ø 11 mm

250 m

52055362

ø 11 mm

300 m

Ersatzbänder

52055363

ø 11 mm

150 m

52055364

ø 11 mm

200 m

52055365

ø 11 mm

250 m

52055366


ø 11 mm

300 m

Glasfaser-Ersatzband mit Einziehhilfe

Artikel-Nr. Durchmesser Länge

52055289	ø 3 mm	20 m
52055290	ø 3 mm	30 m
52055291	ø 3 mm	40 m

Kabel Einzugstangen

Artikel-Nr. Länge Stück

52055385	10 m	10 St.
52055386	5 m	5 St.

Kabeleinziehband
Polyester

Nylon

Perlon

Stahldraht


Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.	Länge	Artikel-Nr.	Länge	Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser
			52055270	5 m	52055276	5 m	52055282	5 m	ø 4 mm
52055292	10 m	ø 4,5 mm	52055271	10 m	52055277	10 m	52055283	10 m	ø 4 mm
52055293	15 m	ø 4,5 mm	52055272	15 m	52055278	15 m	52055284	15 m	ø 4 mm
52055294	20 m	ø 4,5 mm	52055273	20 m	52055279	20 m	52055285	20 m	ø 4 mm
52055295	25 m	ø 4,5 mm	52055274	25 m	52055280	25 m	52055286	25 m	ø 4 mm
52055296	30 m	ø 4,5 mm	52055275	30 m	52055281	30 m	52055287	30 m	ø 4 mm

Kabel Installationsgleitmittel
**Flasche
Gleitschaum**
**Tube
Kabelgleitmittel Gel**
**Flasche
Kabelgleitmittel Gel**
**Kanister
Kabelgleitmittel flüssig**
**Kanister
Kabelgleitmittel flüssig**


Artikel-Nr.	Inhalt	Artikel-Nr.	Inhalt	Artikel-Nr.	Inhalt	Artikel-Nr.	Inhalt	Artikel-Nr.	Inhalt
52055378	400 ml	52055379	0,25 kg	52055380	1 kg	52055381	5 kg	52055382	10 kg



Starke Marken für Ihren Erfolg:

Klauke[®]



Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com