

Единая Офисная Проводка



Единая Офисная Проводка -
современное решение для силовых
и информационных сетей



Convincing cabling solutions

R&M - решения, ориентированные

НАДЕЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Чтобы создать надежные решения для корпоративных сетей любого уровня, воспользуйтесь решениями компании №1 для первого уровня. С 1964 года R&M последовательно и успешно фокусируется на производстве продукции для построения современных высококачественных сетей передачи данных, полностью соответствующих всем действующим стандартам. Решения R&M всегда ориентированы на будущее и обеспечивают своих пользователей большим количеством дополнительных преимуществ.

getmore

Больше гибкости

- Целостности
- Качества
- Безопасности
- Инноваций
- "Швейцарии"



КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ИННОВАЦИОННОСТЬ, ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЗАКАЗЧИКА

Швейцарская компания Reichle & De-Massari (R&M) из Ветзикона (Цюрих), опирается на более чем 40 летний опыт работы на рынке информационных технологий. R&M фокусируется на решениях для "первого уровня". Наши системы готовы к работе с теми скоростями, которые требуют происходящие изменения в современных информационных технологиях.


Неограниченная гибкость компании, работающей по всему миру, гарантирует высочайшее качество выпускаемых продуктов, которые обеспечивают дополнительные технологические преимущества нашим заказчикам и партнерам.

Об инновационной нацеленности компании свидетельствует квота на НИОКР. Ежегодно R&M инвестирует от 6 до 10% от прибыли на исследование и новые разработки. На сегодняшний день 35% продаж R&M составляют продукты моложе 3-х лет. Новые разработки всегда базируются на пожеланиях заказчиков.

Специализацией R&M является производство пассивного оборудования для медных и волоконно-оптических сетей. Основываясь на этих технологиях, R&M сегментировала продукты по четырем направлениям - решения для операторов связи, для корпоративных сетей, промышленного сегмента и домашних сетей. Вместе с партнерами мы развиваем ориентированные на за-

казчиков решения для передачи данных, голоса и мультимедиа для всех этих направлений.

Пожалуйста, свяжитесь с представителем R&M в России или нашим партнером для получения более детальной и полной информации или загляните на наш сайт: www.rdm-russia.ru



Упрощенная уровневая модель OSI
С R&M вы заложите прочный фундамент для вашей сети

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

R&M обладает более чем десятилетним опытом производства интегрированных кабельных систем любого объема и полосы пропускания с использованием самых современных продуктов, систем и услуг. Заказчиками оборудования являются национальные и международные телекоммуникационные компании, а также городские и региональные операторы связи. R&M производит максимально удобные решения с высочайшей операционной надежностью и возможностью прокладки оптического волокна до здания. Преимуществами продуктов R&M являются: модульность, первоклассная обработка информации, удобство инсталляции, простота эксплуатации и высокая технологичность.

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ


R&M - лидер по производству высококачественной продукции. Компания производит высоконадежные кабельные системы для передачи голоса, данных, видео, решения "оптика до рабочего места", Единая Офисная Проводка, и многое другое. Система R&Mfreenet предоставляет телекоммуникационные решения, начиная с аналоговой телефонии по ISDN до "voice over IP" (голос через IP). Передача данных включает в себя как технологию xDSL, так и решения Ethernet вплоть до нового стандарта 10 Gigabit Ethernet. Единая Офисная Проводка представляет собой продукт, в котором есть все: как интеграция силовой и информационной кабельной проводки, так и решения для оборудования рабочих мест.

КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Для промышленного сегмента компания R&M предлагает решения, которые отвечают всем требованиям работы в тяжелых условиях: механическим нагрузкам, неблагоприятным факторам окружающей среды, воздействию ЭМИ. Высокие требования к надежности, полосе пропускания, непрерывной работе сети, ориентация на запросы, которые могут появиться в будущем, приводят к тому, что кабельные системы для промышленной среды, базирующиеся на технологии Ethernet, становятся чрезвычайно важными. Компания R&M предлагает такие решения для промышленного сегмента, которые отвечают всем необходимым требованиям по безопасности, надежности, износостойкости.

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМОВЫХ СЕТЕЙ

Решения R&M для данного сегмента предназначены для организации кабельной системы в жилых домах и небольших офисных помещениях. Уникальная концепция структурированной кабельной системы для этого направления позволяет наладить доставку неограниченного потока данных и голосовых сервисов наравне с мультимедийными приложениями в любое жилое или офисное помещение. Данная концепция основывается на современных технологиях и действующих стандартах, позволяя использовать все возможные коммуникационные сервисы с помощью универсальной модульной кабельной системы. Арендодатели офисных зданий, например, могут получить дополнительные выгоды от владения помещениями, так как благодаря эффективной инсталляции системы можно аргументировано увеличить арендную плату.



Модульная кабельная система R&M. СКС обеспечивает неограниченные возможности для операторов связи, предприятий, промышленного сегмента, офисного и жилого комплекса.

Отличная идея для оснащения

ДЛЯ СКС НЕОБХОДИМЫ ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Установить современную кабельную систему не составит труда в том случае, если все компоненты совместимы, оборудование высокого качества, этапы реализации проекта продуманы и последовательны. Единая Офисная Проводка – новое решение компании R&M, отвечающее всем вышеперечисленным требованиям, которое позволяет установить систему максимально быстро и просто.

ТЕНДЕНЦИЯ: РАБОЧИЕ МЕСТА СОТРУДНИКОВ ЧАСТО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ

Современные предприятия отличаются тем, что ежедневно сталкиваются с изменениями в структуре компании. Появление новых сотрудников влечет за собой организацию временных или постоянных рабочих мест. Гибкое использование рабочего пространства с возможностью частого перемещения столов, компьютеров, телефонов и другой организационной техники в сжатые сроки становится актуальным требованием для многих компаний, идущих в ногу со временем.

Чтобы место сотрудника всегда было в рабочем состоянии, к инсталляционным технологиям предъявляются особые требования. Менеджеры и управленцы не могут работать там, где нет нужного количества силовых и телефонных розеток, компьютерной сети и дополнительных устройств. Девиз должен звучать так: подключись и работай!

Ответом на такие требования может быть законченное решение для одновременной эксплуатации силовой, информационной и телефонной проводки. Монтажники и проектировщики должны отказаться от концепции раздельного построения кабельных систем. Требованием рынка является наличие интегрированных инсталляций для подключения рабочих мест.

ТРЕБОВАНИЯ: СИЛОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОВОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ

Возможность использования всех необходимых в работе устройств вне зависимости от местоположения является одним из многих требований к современным кабельным системам. Все начинается с планирования. Сегодня данный процесс должен быть очень быстрым и оптимально скоординированным. Владельцы офисных зданий и инвесторы не хотят платить за долговременное и утомительное техническое обустройство строений. Они хотят использовать новые площади настолько быстро, насколько это возможно. Такие факторы как время и эффективность его использования становятся все более и более важными для инсталляторов. Сегодня выполнение проекта заключается не только в прокладке кабелей, распределении и установке розеток. Необходимо обеспечить эффективное и гибкое решение.



Быстрая возможность подключения к сети в переговорной

Ежедневная работа современного офиса требует большего, чем просто доступ к розеткам. Решающим критерием выступают удобство для пользователей, высокая надежность, сетевая безопасность, бесперебойность электроснабжения и информационных потоков. Высоким приоритетом является организация структурированной и защищенной кабельной системы, проложенной до рабочего места.


ОТВЕТ: ЕДИНАЯ ОФИСНАЯ ПРОВОДКА - ЭФФЕКТИВНОЕ МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕГДА ГОТОВОЕ К РАБОТЕ

Таков ответ проектировщиков и монтажников на все сегодняшние требования в офисной среде. Новый продукт - Единая Офисная Проводка от R&M обеспечит вас законченными решениями для систематичного, интегрированного доступа к рабочему месту.

Система Единой Офисной Проводки включает в себя все элементы горизонтальной кабельной проводки от этажного кросса (проложенной в фальш-полах, фальш-потолках, настенных коробах) до точки консолидации, а затем до рабочего места. Высокотехнологическая продуктовая линейка модульных компонентов для передач данных, телекоммуникаций, электричества, автоматики здания сделана с превосходным качеством и обладает рядом уникальных свойств.

Проверенная временем кабельная система R&Mfreenet, является полностью совместимой с модульными компонентами системы Единой Офисной Проводки. Примером может служить революционная разработка - силовой адаптер (RCO) для всех видов круглых силовых кабелей. Адаптер устанавливается за считанные секунды и без отключения питания. Настольная коробка (DESKbox) может быть укомплектована в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя и, более того, является красивым "имиджевым" элементом любого рабочего места.

Единая Офисная Проводка обеспечит вас не только высококачественным решением. Дополнительные модули облегчают работу проектировщиков и монтажников на этапе планирования и в процессе реализации проекта. Компания R&M обеспечивает всестороннюю поддержку в проектировании, монтаже, логистике. Эти дополнительные сервисы значительно упрощают работу наших партнеров.



- Силовая проводка
- Информационная проводка
- ① - Точка консолидации

Современные офисы требуют


ДЛЯ ОФИСА НУЖНЫ ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ

Частые подключения и отключения устройств являются неотъемлемой частью работы офиса. Изменения в планировке офиса происходят в среднем каждые 2-3 года. Около 40% персонала перемещаются с одного рабочего места на другое ежегодно. Тем компаниям, в которых происходят частые количественные изменения сотрудников, необходима возможность гибко адаптировать для этого свои помещения. Единая Офисная Проводка от R&M делает это возможным.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА

Единая Офисная Проводка от R&M обеспечит интеграторов, монтажников и проектировщиков единым решением. Вы осуществляете планирование кабельной системы для передачи данных, телекоммуникаций, тока, линий автоматизации невзирая на то, как вы будете их прокладывать: через фальш-пол, потолок или в настенных коробах. Пример, приведенный ниже, показывает общий принцип построения СКС, используя фальш-пол.

Вы применяете персональный комбибокс (COMBIbox) как модульную




СР: 5) Модульная конфигурация с комбибоксами (COMBIbox). Простой доступ к СР с угловой монтажной основой.

и универсальную точку консолидации на стяжке основного пола.

Единая офисная проводка Общая концепция




- 1 Настольная коробка DESKbox
- 2 Гибкий короб FLEXkanal
- 3 Кабельные выходы
- 4 Доступ к СР. Заглушка 12/12R
- 5 Точка консолидации (СР). COMBIbox
- 6 Адаптер RCO CO 3/5p



СКС для офисного помещения (см. иллюстрации 1-4)

современные интегрированные решения.



6) RCO Power CO3+CO5p в комбинации с монтажной рамкой. Никогда инсталляция не было такой удобной.

С помощью адаптера RCO Power вы устанавливаете дополнительные отводы на силовом кабеле за считанные минуты без каких-либо отключений в подаче питания. Силовые розетки размещаются максимально близко к пользователям. Утомительная подготовительная работа, такая как обрезка кабеля по нужной длине, размещение коробов для разветвлений кабеля теперь исключаются. Вам еще ни разу не было настолько удобно инсталлировать СКС, как с помощью решений EOC от R&M.

С помощью зонных шнуров вы доводите кабели до поверхности фальш-пола. Гибкие каналы (FLEXkanal) с электропроводкой направляют кабель, который одновременно остается максимально защищенным от точки консолидации до периферийных устройств на рабочих местах.

Кабель для передачи данных и электропроводка разделяются по двум каналам. В частности, интегрированный радиусный ограничитель защищает информационный кабель от влияния силового.

Функционально спроектированные настольные коробки (DESKbox) располагаются на рабочих местах. Какие бы требования не были у вашего заказчика, вы сможете укомплектовать настольную коробку в любом сочетании: модули RJ45 для ЛВС, телефонию, мультимедиа, силовые розетки, так же как и переключатель для удаленного управления сетевых устройств, освещение и кондиционирование. Настольные коробки являются доказательством гибкости, удобства и высокой универсальности кабельной системы.



1) Модульно распределенные розетки легко комплектовать и удобно использовать.



2)+3) Безопасные и изящные решения с новыми кабельными выходами (Passage) для фальшпола с использованием гибкого короба (FLEXkanal).

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ

Кабельная система в офисе может быть еще более гибкой. Функциональность рабочих станций не должна зависеть от структуры помещения. Ваши заказчики ждут соответствующих решений. Единая Офисная Проводка и действующая концепция точек консолидации приводят к достижению этой цели. Особенно это актуально для офисных помещений с открытой планировкой, где необходима установка точек консолидации.

- Быстрая смена коммуникаций при перемещении рабочего места
- Короткое расстояние до точки консолидации

Более простое проектирование

- Планирование сети возможно и при отсутствии плана расстановки рабочих мест
- В решении есть все, что необходимо для начальной инсталляции

Большее удобство при инсталляции

- Быстрый доступ к силовым сетям и сетям передачи данных
- Легкая инсталляция благодаря принципу: "Подключись и работай"
- Унифицированная длина кабеля от точки консолидации до рабочей станции

Большая безопасность

- Децентрализованное кабельное управление до рабочей станции
- Отсутствие кабеля на полу помещения


ТОЧКИ КОНСОЛИДАЦИИ: КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ, БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Планируйте кабельные сети не зависимо от размеров помещения и мебельной расстановки. Современный стандарт DIN EN 50173-1:2002, описывающий топологию кабельной системы с использованием Точек Консолидации, обеспечивает проектировщиков большей свободой для инсталляции системы в фальш-полах или фальш-потолке вне зависимости от условий помещения.


Сейчас точки консолидации могут быть с успехом представлены и в офисной среде. Они гибкие, отвечают всем стандартам, легко взаи-

модействуют с комнатными распределителями, с множественными электрическими розетками, каналами данных и другими коммуникационными технологиями.

Рабочие столы можно передвигать в любое время. Все необходимые коммуникации остаются доступными. Результат: отсутствие необорудованных рабочих мест. Короткое расстояние между кабелями позволяет использовать недорогие стандартные патчкорды и зонные кабели. Децентрализованное кабельное управление и операционная готовность системы являются важными преимуществами концепции точек консолидации.



ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЧЕК КОНСОЛИДАЦИИ.



Преимущества решения R&M: большая безопасность, эффективность системы, доступность в любое время. Более того, офисная инфраструктура с точками консолидации представляет собой более гибкую, экономичную, рассчитанную на будущее систему, нежели существующие сегодня традиционные инсталляции.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПЛАНИРОВАНИЯ

Используйте точки консолидации как основу при проектировании кабельной системы в помещениях офисных зданий. Точки консолидации входят в состав классических СКС. Выберите данное решения для того, чтобы при необходимости расширить или модернизировать существующую кабельную инфраструктуру. Такие продуманные действия называются защитой инвестиций.

R&M разработала инструмент, позволяющий проектировщикам просто просчитать решение с точкой консолидации максимально просто (скачать программу можно с сайта: www.rdm.com/eos). Как правило, на одну рабочую станцию необходимо порядка 8 м². До 12 рабочих станций должны быть объединены в одну точку консолидации, которая идеально подходит для 3-5 рабочих зон со столами составленными вместе (2-3 человека на одну зону). Таким образом, можно достигнуть максимальной гибкости.

Инфраструктура точки консолидации может быть реализована толь-

ко при наличии надежных разъемных соединений для информационной проводки. R&M поддерживает концепцию 4-х разъемных соединений категории 5е и 6. В конструкциях с фальшполами воспользуйтесь комбибоксом (COMBIbox) R&M, который может поддерживать до 12 рабочих станций на монтажной основе размером 60х60 см.

Это означает:

- лучшее доведение локальной сети до рабочего места (при любой плотности расположения персонала)
- высокая плотность соединений

Преимущества для менеджеров: рабочие станции доступны с одной длиной кабеля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

С помощью 16А можно объединить не более 12 рабочих станций. Действует следующее правило: 1 ампер - 1 рабочая станция. На сегодняшний день для рабочей станции с персональным компьютером необходимо от 200В до 250В. Нагрузка не должны превышать 60-70%. - резерв всегда необходимо иметь ввиду.

Пример 1:
1L-N-PE, 16А=3680W максимальной нагрузки
10 рабочих станций =
10PCx230W=2300W=62,5 % нагрузки

Пример 2:
3 L-N-PE, 16А = 3 x 3680 W максимальной нагрузки
30 рабочих станций =
30PCx230W=3x2300W=62,5% нагрузки

ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА

Единая Офисная Проводка – представляет собой модульный универсальный продукт с высококачественными компонентами для сетей любого класса: электричество, данные, телефонные линии и тд. Проверенные технологии, профессиональная компетенция компании – убедительные преимущества для пользователей, которые R&M сделала частью законченного решения для офиса.

R&M: УБЕДИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Швейцарская компания R&M имеет более чем 40 летний опыт в информационных технологиях. R&M всегда выпускает продукцию максимально удобную для пользователей. В самом начале это были телефонные розетки, сегодня это концепция Единая Офисная Проводка. R&M уделяет особое внимание качеству и технологической новизне производимых продуктов для информационных сетей (пассивное оборудование для первого уровня). В фокусе продуктовых решений всегда находится заказчик. Решения R&M всегда ориентированы на клиентов. Таким образом, взаимодействие с конечными потребителями является важным звеном в процессе производства от которого выигрывают обе стороны.


Мы предоставляем законченные кабельные решения с большим количеством дополнительных возможностей для четырех бизнес-направлений: предприятия, операторы связи, домовые сети и индустриальный сегмент. Решения для жилого и офисного комплекса являются кабельным направлением для предприятий (Residential, Enterprise, Office Cabling)

ПОДДЕРЖКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Используйте потенциал решения Единой Офисной Проводки уже сегодня. Воспользуйтесь преимуществами уникальных решений R&M. В продуктовых группах, представленных в каталоге, вы найдете номера для оформления заказа.


Департамент логистики обеспечит быструю доставку груза по всему миру. Сотрудничество с партнерами R&M гарантирует отличный уровень сервиса. Представительства компании расположены во многих странах мира и обеспечивают качественную поддержку партнеров, которые в свою очередь гарантируют эффективную установку решений заказчику.

Вам необходима дополнительная поддержка? Мы готовы предоставить всю необходимую техническую информацию, проконсультировать и оперативно помочь в решении всех возникающих вопросов. О всех новостях компании Вы сможете узнать на нашем сайте: www.rdm-russia.ru.



НАСТЕННЫЕ КОРОБА

Для того, чтобы сделать силовую и информационную проводку рабочей станции доступной из настенного короба, точки консолидации можно легко разместить в данных коробах или непосредственно под ними. От короба проводка доводится до рабочей станции при помощи гибкого короба (FLEXkanal). При прокладывании по полу гибкий короб (FLEXkanal) может быть вмонтирован в направляющую рамку делая канал безопасным для того, чтобы по нему можно было ходить. Желто-черный цвет направляющей предостерегает сотрудников визуально.



ФАЛЬШ-ПОТОЛОК


Использование кабельных колонн представляет собой интересное решение для осуществления доступа к рабочим станциям. Такие колонны можно заказать укомплектованными точками консолидации. Передвигая такую колонну, вы связываете ее с другой точкой консолидации в потолке, не применяя сложные шаги в решении этого вопроса.



Единое решение для силовой и информационной проводки

- Решение для одновременного монтажа силовой и информационной проводки
- Безопасный подвод кабелей до рабочего места
- Модульные пользовательские коробки различной комплектации
- Современный дизайн - прекрасная "имиджевая" составляющая Вашего офиса


1




2



3



4




5



6



7



8



Продукты


Продукты	Страница
1. Рамка для крепления кабелей	14
2. RCO Адаптер для силовых кабелей	18
3. Комбибокс (Combibox)	23
4. Выходы для фальш пола	26

Продукты

Продукты	Страница
5. Гибкий короб (FLEXkanal)	29
6. Настольные коробки (DESKbox)	31
7. Аксессуары для настольных коробок	37
8. RJ45 соединительные модули	38



Полный ассортимент: RCO адаптер для силового кабеля, рамки для крепления, точки консолидации в фальш-поле.



Децентрализованная информационная проводка от точек консолидации. Силовая проводка решена при помощи RCO адаптеров.



Многофункциональная настольная коробка (DESKbox) с решениями для мультимедийных устройств.



Гибкий короб от лючка в фальш-поле до настольной коробки.

get more

- одновременная инсталляция силовых и информационных сетей
- гибкость в проектировании рабочего пространства
- экономия времени и средств
- решение, ориентированное на каждого конкретного заказчика




RCO силовой адаптер с рамками для крепления кабеля - никогда еще устройство силовой проводки не было таким простым.



Гибкость в организации рабочего места с настольными коробками (DESKbox).



Специальное решение по устройству точек консолидации в фальш-полах фирмы Intercell.



Решения для быстрой установки дополнительных розеток в силовой проводке и проводке автоматики зданий.


Единая офисная проводка
Монтажная рамка для кабелей



Свойства:

- Разделение силовой и слаботочной проводок
- Крепление в фальш-полах, фальш-потолках и настенных коробах
- Защита чувствительных к давлению оптических и коаксиальных кабелей
- Изготовлено из высокопрочного пластика, не содержащего галогенов
- Рамки легко соединяются между собой для получения необходимой длины

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2461	<p>Монтажная рамка для крепления кабелей</p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 8 мм</p>		
	KTR8 Cable Tie Shelf , 8 mm	100	R307367
010.2459	<p>Монтажная рамка для крепления кабелей с разделителями</p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p>		
	KTR30 Cable Tie Shelf, 30 mm	100	R307369
	KTR45 Cable Tie Shelf, 45 mm	100	R307370
	KTR68 Cable Tie Shelf, 68 mm	100	R307371
010.2465	<p>Монтажная рамка для крепления кабелей, высокая</p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 15 мм</p>		
	KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm	50	R307372
010.2463	<p>Монтажная рамка для крепления кабелей с разделителями, высокая</p> <p>Для крепления пучков кабелей к кабельным трассам или в фальш-полах</p> <p>Размеры 250 x 55 x 15 мм</p>		
	KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm	50	R307372
	KTR37 Cable Tie Shelf, 37 mm	100	R307374
	KTR52 Cable Tie Shelf, 52 mm	100	R307375
	KTR75 Cable Tie Shelf, 75 mm	100	R307376

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
<p>010.2475</p> 	<p>Кабельный мост с фиксирующей лентой Velcro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство, фиксирующееся на поверхности для крепления пучка кабеля - Идеален для "деликатных" ВО и информационных кабелей - Не передает напряжения на пучок кабелей <p>KBR Cable Bridge, without Velcro tape</p> <p>KBR Cable Bridge, with 20 cm Velcro tape</p>	<p>50</p> <p>50</p>	<p>R307431</p> <p>R307429</p>
<p>010.2668</p> 	<p>Разделительный элемент 45 мм для монтажных рамок</p> <ul style="list-style-type: none"> - Может устанавливаться в любой точке монтажной рамки - Высота установленного разделителя 37 мм <p>Partition Element, 45 mm</p>	<p>100</p>	<p>R307365</p>
<p>010.2474</p> 	<p>KB Velcro Tape</p>	<p>5 m</p>	<p>R307433</p>

**Единая офисная проводка
Силовой адаптер СОЗр**

090.2033




Свойства

- Устройство отводов силовой проводки без разрезания основного круглого кабеля сечением 3 x 1,5 - 2,5 мм² (цельножильный кабель)
- Технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции
- Предусмотрена система цветового кодирования
- SEV, VDE, OVE, KEMA сертифицировано
- Полностью соответствует стандартам IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.3229	<p>СОЗр Силовой адаптер</p> <p>Адаптер с двумя дополнительными розетками для установки на круглые силовые кабели 3 x 1.5-2.5 мм² (одножильные проводники)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус адаптера - Защитная крышка контактов - Защитная крышка проводки - Инструкции 	10	R309842
010.3229	<p>СОЗр Силовой адаптер</p> <p>Адаптер с двумя дополнительными розетками для установке на круглые силовые кабели 3 x 2.5 мм² (многожильные проводники)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус адаптера - Защитная крышка контактов - Защитная крышка проводки - Инструкции 	10	R312134
010.3082	<p>СОЗр Вилка с кабелем 3 x 1.5 мм² PVC черный</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вилка в сборе с кабелем - Второй конец кабеля зачищен и обжат 	10	R308206
	0,5 м	10	R309435
	1,0 м	10	R308209
	2,0 м	5	R309437
	3,0 м	5	R309438
	5,0 м	5	R309764
	8,0 м		
010.3082	<p>СОЗр Вилка с кабелем 3 x 1.5 мм² PVC черный (не содержащий галогенов)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вилка в сборе с кабелем - Второй конец кабеля зачищен и обжат 	10	R309765
	0,5 м	10	R309766
	1,0 м	10	R309767
	2,0 м	5	R309768
	3,0 м	5	R309769
	5,0 м	5	R309770
	8,0 м		

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
<p>010.3081</p> 	<p>СОЗр Листы по 10 маркирующих вставок Комплект: 10 листов x 10 вставок</p> <p>Белый Зеленый Желтый Оранжевый Красный Синий Черный</p>	<p>10 10 10 10 10 10 10</p>	<p>R309718 R309722 R309723 R309720 R309724 R309721 R309719</p>
<p>090.2098</p> 	<p>СОЗр Набор для оконцовывания силового кабеля с одной из сторон СОЗр Termination Kit</p>	<p>10</p>	<p>R309059</p>
<p>090.2100</p> 	<p>СОЗр Набор для кодирования Механическое кодирование пользовательских групп или сетей с различной силой тока. Рамка с 10 кодирующими шпильками</p>	<p>10</p>	<p>R309973</p>

Единая офисная проводка
RCO Силовой адаптер CO5p для 5-жильных кабелей



Свойства:


- Устройство отводов силовой проводки без разрезания основного круглого кабеля сечением 5 x 1,5 - 2,5 мм² (цельножильный кабель)
- Технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции
- Предусмотрена система цветового кодирования
- SEV, VDE, сертифицировано
- Полностью соответствует стандартам IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
	<p>CO5p Силовой адаптер</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адаптер с 5-контактной розеткой для установки на круглые кабели диаметром 5 x 1.5 x 2.5 мм² (жесткая жила) <p>Поставляется с :</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусом адаптера, - крышками контактной группы, - маркирующими полосками, - инструкциями 	1	R312837
	<p>CO5p Вилка 3-контактная в сборе</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вилка для полевого монтажа, для адаптера CO5p (400V/16A), установленного на 3-жильный кабель <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус вилки - Крышка вилки - Контактная группа PE, N, L1 - Фиксатор соединения - Маркирующие полоски - Инструкции 	25	R307479
	<p>3 x 1.5 мм²</p>	25	R307480
	<p>CO5p Вилка 5-контактная в сборе</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вилка для полевого монтажа, для адаптера CO5p (400V/16A), установленного на 3-жильный кабель <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус вилки - Крышка вилки - Контактная группа PE, N, L1, L2, L3 - Фиксатор соединения - Маркирующие полоски - Инструкции 	25	R307481
	<p>5 x 1.5 мм²</p>	25	R307482
	<p>5 x 2.5 мм²</p>	25	R307482

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа	
090.2242	CO5р Вилка 3-контактная с кабелем Td 3 x 1.5 мм2, черный - CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A), - Конец кабеля открыт и зачищен - Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки Поставляется: - CO5р вилка 3-контактная в сборе - Td кабель 3 x 15 мм2 , черный PVC Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1.			
		0,5 м/L1	1	R307715
		1,0 м/L1	1	R307716
		2,0 м/L1	1	R307717
090.2243	CO5р Вилка 5-контактная с кабелем Td 5 x 1.5 мм2, черный - CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A), - Конец кабеля открыт и зачищен - Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки Поставляется: - CO5р вилка 5 - и контактная в сборе - Td кабель 5 x 15 мм2 , черный , PVC, Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1, L2, L3			
		0,5 м/L1	1	R307721
		1,0 м/L1	1	R307722
		2,0 м/L1	1	R307723
090.2242	CO5р Вилка 3-контактная с кабелем FEO-flex 3 x 1.5 мм2, черный - CO5р вилка идет в сборе с кабелем (400V/16A), - Конец кабеля открыт и зачищен - Расположение фаз контролируются через небольшие окошки на корпусе вилки Поставляется: - CO5р вилка в сборе - FEO-flex 3 x 15 мм2 , черный , PE компаунд не содержащий галогенов Жилы кабеля маркированы: PE, N, L1.			
		0,5 м/L1	1	R307726
		1,0 м/L1	1	R307727
		2,0 м/L1	1	R307728


Единая офисная проводка
RCO Силовой адаптер CO5p для 5-жильных кабелей

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2243	<p>CO5p, Вилка 5-контактная с кабелем FEO-flex 5 x 1.5 мм2, серый</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO5p вилка (400V/16A) идет в сборе с кабелем, - Конец кабеля открыт и зачищен, - Расположение фаз контролируется через небольшие окошки в корпусе вилки, <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO5p вилка в сборе, - FEO-flex кабель 5 x 1.5 мм2, серый, PE компаунд не содержащий галогенов - Жилы кабеля маркированы PE, N, L1, L2, L3 <p>0,5 м</p> <p>1,0 м</p> <p>2,0 м</p> <p>3,0 м</p> <p>5,0 м</p>	1 1 1 1 1	R307732 R307733 R307734 R307736 R307737
010.3228	<p>CO5p Маркировочные клипсы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пластиковые маркировочные клипсы для адаптеров и вилок CO5p - Для визуального маркирования силы и мощности тока, групп UPS, групп пользователей, и т.д. <p>Черный</p> <p>Синий</p> <p>Оранжевый</p>	10 10 10	R310738 R310736 R310737
090.2244	<p>CO5p Вилка 3-контактная - 1 x 3 контакта Wieland (Gesis)</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO5p вилка 3-х контактная: PE, N, L1 - 3-контактный Weiland патрон (Gesis) 	1	R307896
090.2251	<p>CO5p, Вилка 3-контактная - 3 x 3 контактная Weiland (Gesis),</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO5p, 3 - контактная вилка. Жилы маркированы PN, N, проводник на L1, L2 или L3 - 3 x 3-контактный патрон Weiland (Gesis) <p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p>	1 1 1	R307496 R307497 R307498

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2251	 <p>CO5p Вилка 5-контактная 3 x 3 контакта Weiland (Gesis) Поставляется: - CO5p вилка, 5-контактная. Маркировка PE, N, L1, L2, L3 - 3 x 3 контактный патрон Weiland (Gesis)</p> <p>L1, L2, L3 белый патрон L1, L2, L3 черный патрон</p>		<p>R307499 R307500</p>

**Единая офисная проводка
RCO адаптеры
Шинный разветвитель**

090.2122



Свойства:

- Шинный разветвитель служит для устройства отводов от 4 жильных шинных кабелей,
- Отвод может быть произведен в любой требуемой точки
- Обеспечивает максимальную длину постоянной линии
- Использование круглых кабелей с витой парой исключает воздействие ЭМИ

Продукт

Описание

Упаковка

№ для заказа

090.2113



Шинный разветвитель - 2

Коробка для одного шинного кабеля и двух 4-жильных соединительных кабелей с диаметром жилы 0,8 мм

Поставляется:

- Коробка для экранированных и не экранированных 4-жильных шинных кабелей
- 4 кабельные стяжки,
- инструкции

4 x 0.8 мм, экранированный

1

R311818

090.2113



Шинный разветвитель - 2

Коробка для одного шинного кабеля и двух 4-жильных соединительных кабелей с диаметром жилы 0.35-0.65 мм

Поставляется:

- Коробка для экранированных и неэкранированных 4-жильных шинных кабелей
- 4 кабельные стяжки,
- инструкции

4 x 0.35-0.65 мм, экранированный

1

R311565

010.3230




Инструмент для снятия изоляции с круглых кабелей "RCO Power"

Используется для кабелей диаметром 4 - 16 мм.

1

R310135

010.2777






Свойства:

- Напольные коробки легко монтируются в любом положении
- Стальная платформа для монтажа коробок
- Прозрачные поликарбонатные крышки
- Прекрасный дизайн для любого последующего применения

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2603	<p>Монтажная основа для напольных коробок COMBIbox</p> <p>- Емкость 2 коробки COMBIbox</p> <p>Красная</p>	1	R307811
010.2443	<p>Монтажная основа для 3-х Т-образно расположенных COMBIbox</p> <p>Красная</p>	1	R307813
010.2444	<p>Монтажная основа для 4-х COMBIbox попарно расположенных напротив друг друга</p> <p>Красная</p>	1	R307814
010.2484	<p>Напольная коробка COMBIbox пустая</p> <p>Возможность установки до 6 модулей RJ45, два кабельных ввода</p> <p>6 x RJ45</p>	1	R307810

Единая офисная проводка
Напольные коробки COMBIbox

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2095 	Напольная коробка COMBIbox в сборе Поставляется: - Пустая COMBIbox с двумя кабельными вводами M20 - 3 Schuko розетки белые с маркировкой PE, N, L1 - Соединительный блок 5 x 2,5 мм ² , PE, N, L1, L2, L3 - M20 винтами		
	3 x Schuko/белые	1	R307809
010.2556 	Рамки для модулей RJ45/E-2000 Compact/SC-RJ		
	Белые	10	R307832
	Черные	10	R307833



Свойства

- Лучшие силовые розетки для компактной и гибкой установки в фальшполах INTERCELL компании INTERFACE
- Расположение розеток под углом 45° - дополнительное удобство для пользователей
- Единое решение для силовой и информационной проводок
- Стальная основа коробок
- Прозрачные пластиковые крышки

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2491	<p>Коробка INTERbox пустая Возможность установки до 6 модулей RJ45, два кабельных ввода (без модулей и соединительных рамок) 6 x RJ45</p>	1	R307818
010.2488	<p>Коробка INTERbox в сборе Для установки в фальшполах фирмы INTERCELL с 60 мм опорными стойками Поставляется: - Коробка INTERbox пустая, 2 M20 кабельных ввода, - 2 силовых розетки, белые, PE, N, L1 - Соединительные блоки 5 x 2,5 мм², PE, N, L1, L2, L3 - M20 винты 2 x Schuko/ белые</p>	1	R307815
090.2094	<p>Коробка INTERbox в сборе Для установки в фальшполах фирмы INTERCELL с 60 мм опорными стойками Поставляется: - Коробка INTERbox пустая, 2 M20 кабельных ввода, - 3 силовых розетки, белые, PE, N, L1 - Соединительные блоки 5 x 2,5 мм², PE, N, L1, L2, L3 - M20 винты 3 x Schuko/белый</p>	1	R307816

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2607	<p>Кабельный выход \varnothing 81 x 44 мм Кабельный выход \varnothing 95 мм и FLEXkanal T-разветвитель</p> <ul style="list-style-type: none"> - Используется в фальш-полах - Возможен прямой монтаж T-разветвителя FLEXkanala - Размеры: высота 44 мм, \varnothing 95 мм, <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабельный выход \varnothing 95 мм, - Соединительное кольцо с T-разветвителем, - FLEXkanal T-разветвитель основа, - FLEXkanal T-разветвитель крышка <p>Черный</p>	10	R307699
090.2194	<p>Кабельный выход \varnothing 95 мм с модулем для FLEXkanala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабельный выход для фальш-пола для дальнейшего использования FLEXkanala - \varnothing 95 мм <p>Черный</p>	1	R312767
010.2582	<p>Заглушка для кабельного выхода \varnothing 95 мм Для закрытия отверстия при переносе выхода</p>	10	R307829
090.2253	<p>Кабельный выход 50 x 125 мм, рамка и ламель</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рамка: 50 x 125 мм, - Кабельный выход с ламелью - Крепежные аксессуары 	1	R312768
090.2254	<p>Кабельный выход 50 x 125 мм для FLEXkanal-a Рамка 50 x 125 мм в комплект не входит</p>	1	R312766

Единая офисная проводка
Кабельные лючки

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
 	Кабельный выход 46,5 x 123 x 19 мм Стальная рамка для кабельного лючка с 3-мя крепежными отверстиями	1	R307826
 	Крышка с щетиной для кабельного выхода Используется со стальной рамкой R307826	1	R307824
 	Заглушка для кабельного выхода Используется со стальной рамкой R307826	1	R307823




Свойства:

- Для организации и защищенной подводки силовых и информационных кабелей до рабочего места
 - Для соединения настольных коробок с кабельными каналами или напольными соединительными коробками
 - Интегрированный разделитель для силовых и информационных кабелей
- Емкости каждого из каналов:
- 2 кабеля \varnothing 8,5 мм, или 3 кабеля \varnothing 7,5 мм или 4 кабеля \varnothing 7,0 мм или 5 кабелей \varnothing 6,0 мм

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2615	<p>FLEXkanal гибкий короб наращиваемый 1 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для организации и защищенной подводки кабелей до рабочего места, - Интегрированный разделитель для силовой и информационной проводки, - Длина 1 метр в гибком варианте <p>Черно-серый</p> <p>Светло серый</p> <p>Белый</p> <p>Красный</p> <p>Ультрамариновый</p> <p>Желтый</p> <p>Желтый/черно-серый</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R302724</p> <p>R307688</p> <p>R307689</p> <p>R307976</p> <p>R307690</p> <p>R307831</p> <p>R307830</p>
010.2608	<p>T-разветвитель для FLEXkanala</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-разветвитель основа - T-разветвитель крышка <p>Черный</p>	<p>1</p>	<p>R307703</p>
010.2613	<p>FLEXkanal напольные направляющие</p> <p>Для фиксирования FLEXkanal-а на полу</p> <p>1м черный</p> <p>2м черный</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>R307700</p> <p>R307701</p>
010.2571	<p>FFLEXkanal держатель с 2-мя фиксаторами</p> <p>Для прямого крепления FLEXkanal-а</p> <p>Черный</p>	<p>10</p>	<p>R307476</p>

Единая офисная проводка
Хранение избытков кабеля

010.2602



Свойства:

- Хранение избытков кабеля под столом
- Емкость составляет до 6 м информационных кабелей и до 3 м силовых кабелей
- Крепится к столу винтами или крепежной лентой


Продукт

Описание

Упаковка

№ для заказа

010.2602



Панель хранения избытков кабеля

Поставляется:


- Алюминиевая основа
- 10 кабельных колец
- 4 кронштейна
- 4 винта
- 20 см крепежной ленты

400 x 200 мм

1

R307702

010.2609



FLEXkanal подвеска для Панели избытков кабеля

- Является связующим звеном между FLEXkanal и панелью избытков кабеля
- Может быть прикреплена к столу

Поставляется:

- Подвеска
- Скоба
- Крепежный винт

10

R307694




Свойства:

- Идеальное решение для рабочего места и для точек подсоединения в фальш-полах.
- Устройство ввода и крепления гибкого короба FLEXkanal-a,
- Возможность крепления электрических розеток: Schuko, тип 13, бельгийского/французского и британского типа.
- Возможность крепления информационных модулей типа RJ45, SC-RJ, E-2000.
- Возможность крепления мультимедийных компонентов: Chinch, VGA, 15-pin, USB "A"
- Монтажные рамки имеют систему SmartHoles для реализации системы безопасности
- Настольные коробки по желанию заказчика поставляются в сборе и готовые к работе

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
090.2420	<p>DESKbox, пустая, 4 x 45 x 45 мм</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коробка готовая для установки 4 устройств (45x 45 мм) - Кабельные ввод с задней части - интегрированный держатель для FLEXkanal <p>Белая (прозрачная)</p> <p>Синяя (прозрачная)</p> <p>Зеленая (прозрачная)</p> <p>Оранжевая (прозрачная)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307791</p> <p>R307792</p> <p>R307793</p> <p>R307794</p>
090.2414	<p>DESKbox, пустая, 4 x 45 x 45 мм</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коробка, готовая для установки 4 устройств (45x 45 мм) - Кабельный ввод с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a <p>Черная</p> <p>Светло-серая</p> <p>Белая</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R309571</p> <p>R313972</p> <p>R313971</p>
010.2501	<p>DESKbox, пустая, 8 x 45 x 45 мм</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коробка, готовая для установки 8 устройств (45x 45 мм) - Кабельный ввод с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a - Единая металлическая соединительная пластина <p>Белая (прозрачная)</p> <p>Синяя (прозрачная)</p> <p>Зеленая (прозрачная)</p> <p>Оранжевая (прозрачная)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307797</p> <p>R307798</p> <p>R307799</p> <p>R307800</p>

Единая офисная проводка
Настольные коробки DESKbox пустые и в сборе

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2501	<p>DESKbox, пустая, 8 x 45 x 45 мм</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коробка, готовая для установки 8 устройств (45x 45 мм) - Кабельный ввод с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a - Единая металлическая соединительная пластина 		
	Черный	1	R309709
	Светло-серый	1	R314319
	Белый	1	R314320



- i** По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
- Schuko (белые, черные, оранжевые)
 - T13 (белые, черные, оранжевые)
 - Belgian, French, UK, Italia
 - Switch/Pushbutton (белые, черные)
 - USB, RGB, and audio-video (белые, черные)

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2521	Настольная коробка DESKbox в сборе, 4 x Schuko/белые Поставляется: - Настольная коробка, - 4 вмонтированные розетки Schuko/белые - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a	Прозрачная	1 R307801
		Синяя (прозрачная)	1 R307802
		Зеленая (прозрачная)	1 R307803
		Оранжевая (прозрачная)	1 R307804
010.2525	Настольная коробка DESKbox в сборе, 3 x Schuko/белые - 2 x RJ45/белые Поставляется: - Настольная коробка, - 3 вмонтированные розетки Schuko/белые - Рама для установки 2 модулей RJ45 (в комплект не входят) - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a	Прозрачная	1 R307787
		Синяя (прозрачная)	1 R307788
		Зеленая (прозрачная)	1 R307789
		Оранжевая (прозрачная)	1 R307790

- i** По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
- Schuko (белые, черные, оранжевые)
 - T13 (белые, черные, оранжевые)
 - Belgian, French, UK, Italia
 - Switch/Pushbutton (белые, черные)
 - USB, RGB, and audio-video (белые, черные)

Единая офисная проводка
Настольные коробки DESKbox в сборе

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2529	<p>Настольная коробка DESKbox в сборе, 2 x Schuko/оранжевые - 4 x RJ45/белые</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настольная коробка, - 2 вмонтированные розетки Schuko/оранжевые - Рамки для установки 4 модулей RJ45 (в комплект не входят) - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a <p>Прозрачная</p> <p>Синяя (прозрачная)</p> <p>Зеленая (прозрачная)</p> <p>Оранжевая (прозрачная)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307805</p> <p>R307806</p> <p>R307807</p> <p>R307808</p>
010.2533	<p>Настольная коробка DESKbox в сборе, 4 x Schuko/ белые - 2 x Schuko/оранжевые - 4 x RJ45/белые</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настольная коробка, - 4 вмонтированные розетки Schuko/белые - 2 вмонтированные розетки Schuko/оранжевые - Рамки для установки 4 модулей RJ45 (в комплект не входят) - Ввод кабеля с задней части коробки - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a <p>Прозрачная</p> <p>Синяя (прозрачная)</p> <p>Зеленая (прозрачная)</p> <p>Оранжевая (прозрачная)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>R307971</p> <p>R307973</p> <p>R307974</p> <p>R307975</p>

i По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:

- Schuko (белые, черные, оранжевые)
- T13 (белые, черные, оранжевые)
- Belgian, French, UK, Italia
- Switch/Pushbutton (белые, черные)
- USB, RGB, and audio-video (белые, черные)

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
 <p>090.2421</p>	<p>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/белыми, - 2 x RJ45/ белыми - кабель 5м с разъемом СОЗр</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, белого цвета - 1 рамка для 2х модулей RJ45/белая (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с СОЗр разъемом - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a 		
	<p>Светло-серый</p>	1	R314419
	<p>Белый</p>	1	R314417
 <p>090.2423</p>	<p>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/черный - 2 x RJ45/черный - кабель 5м с разъемом СОЗр</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, черного цвета - 1 рамка для 2-х модулей RJ45/черная (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с СОЗр разъемом - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a 		
	<p>Прозрачный</p>	1	R314420
	<p>Синий (прозрачный)</p>	1	R314422
	<p>Зеленый (прозрачный)</p>	1	R314421
	<p>Оранжевый (прозрачный)</p>	1	R314418
	<p>Черный</p>	1	R314423
 <p>090.2421</p>	<p>DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/белыми, - 2 x RJ45/ белыми - кабель 5м с разъемом Schuko</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настольная коробка пустая - 3 розетки Schuko, белого цвета - 1 рамка для 2х модулей RJ45/белая (без модулей) - 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм2, 5 м с разъемом Schuko - Ввод кабеля с задней части - Интегрированный держатель для FLEXkanal-a 		
	<p>Светло-серый</p>	1	R314427
	<p>Белый</p>	1	R314429

Единая офисная проводка
Настольные коробки DESKbox в сборе

Продукт

Описание

Упаковка

№ для заказа

090.2423



DESKbox, частично в сборе, 3 x Schuko/черный - 2 x RJ45/черный - кабель 5м с разъемом Schuko

Поставляется:

- Настольная коробка пустая
- 3 розетки Schuko, черного цвета
- 1 рамка для 2-х модулей RJ45/черная (без модулей)
- 230V силовой кабель 3 x 1.5 мм², 5 м с разъемом Schuko
- Ввод кабеля с задней части
- Интегрированный держатель для FLEXkanal-a

Прозрачный

1

R314426

Синий (прозрачный)

1

R314424

Зеленый (прозрачный)

1

R314425

Оранжевый (прозрачный)

1

R314428

Черный

1

R314430



По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:

- Schuko (белые, черные, оранжевые)
- T13 (белые, черные, оранжевые)
- Belgian, French, UK, Italia
- Switch/Pushbutton (белые, черные)
- USB, RGB, and audio-video (белые, черные)



Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2575	<p>Монтажная рамка 22,5 x 45 Размеры: 22,5 x 45 мм Для крепления 1 модуля RJ45</p> <p>1 x 1 порт, белая 1 x 1 порт черная</p>	<p>10 10</p>	<p>R307835 R307837</p>
090.2323	<p>Монтажная рамка 45 x 45 Монтажная рамка для крепления 2-х модулей RJ45 Поставляется с крышкой на 1 порт Маркирующая полоска</p> <p>2 x 1 порт, белая 2 x 1 порт, черная</p>	<p>10 10</p>	<p>R313330 R313333</p>
090.2322	<p>Угловая монтажная рамка 45 x 45 Угловая монтажная рамка для крепления 2-х модулей RJ45 Поставляется с крышкой на 1 порт Маркирующая полоска</p> <p>2 x 1 порт, белая 2 x 1 порт, черная</p>	<p>10 10</p>	<p>R313332 R313331</p>

RJ45 соединительные модули Cat.5e

010.2858



Свойства

- Соответствует всем действующим кабельным стандартам (ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B)
- Соответствует параметрам Cat.5e IEC 60603-7 вместе с R&M 5е шнурами переключения
- 3 dB лучшее значение NEXT на 100 MHz, чем Cat.5 (1995)
- Совместим со всеми стандартными разъемами RJ45
- SGS сертифицировано

Продукт

Описание

Упаковка

№ для заказа

010.2858



Соединительный модуль Cat.5e, 1 x RJ45/u

10

R925371

Поставляется:

- Модуль RJ45 Cat 5е неэкранированный
- Нижняя монтажная рамка
- Пылезащитная крышка
- Кабельная стяжка
- Инструкции по установке

010.2860



Соединительный модуль Cat 5е, 1 x RJ45/s

10

R925370

Поставляется:

- Модуль RJ45 Cat.5е экранированный
- Нижняя монтажная рамка
- Пылезащитная крышка
- Металлическая экранирующая крышка
- Кабельная стяжка
- Инструкции по установке



Свойства:

- Как часть тракта Real 10 Cat.6, соединительные модули Real10 превосходят минимальные требования стандартов IEEE802.3an draft на 10GBASE-T передачу
- Превосходят требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA568B к категории 6
- Максимальная надежность благодаря специальному дизайну контактной группы
- Наличие емкостных и индуктивных компенсаторов
- Сертифицированы DELTA, GHMT, ЗР

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
010.2857	<p>Соединительный модуль, Cat 6, 1 x RJ45/u</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль RJ45 Cat 6 неэкранированный - Нижняя монтажная рамка - Пылезащитная крышка - Кабельная стяжка - Инструкции по установке 	10	R302373
010.2859	<p>Соединительный модуль Cat 6, 1 x RJ45/s</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль RJ45 Cat.6 экранированный - Нижняя монтажная рамка - Пылезащитная крышка - Металлическая экранирующая крышка - Кабельная стяжка - Инструкции по установке 	10	R302372
090.2213	<p>Соединительный модуль, Real 10 Cat 6, 1 x RJ45/u</p> <p>Поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль Real 10, RJ45 Cat 6 неэкранированный - Нижняя монтажная рамка - WARP экранирующая крышка - Пылезащитная крышка - Кабельная стяжка - Инструкции по установке 	10	R313064

Медные шнуры переключения
RJ45 зонные шнуры категории 5e, 6 и Real10

010.2862



Свойства

- Зонные шнуры являются частью горизонтальной кабельной системы
- Связывают точки распределения (точки консолидации) с розетками на рабочих местах
- Гибкие зонные шнуры категорий 5e и 6 поставляются в экранированной и неэкранированной версиях

Продукт

Описание

Упаковка

№ для заказа

010. 2862



CP Cable Cat.5e, SF/UTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s

Поставляется:

- Кабель с одной стороны разъем RJ54/s, с другой стороны модуль RJ45/s
- Кабель SF/UTP
- Оболочка кабеля LSFRON
- Диаметр жил кабеля AWG26/7
- Пары без экрана
- Общий экран оплетка + Ал.фольга
- Диаметр кабеля 5,5 мм

3.0 м

10

R315592

5.0 м

10

R315128

7.5 м

10

R307088

010.2862



CP Cable Real 10 Cat.6, S/FTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s

Поставляется:

- Кабель с одной стороны разъем RJ54/s, с другой стороны модуль RJ45/s
- Кабель S/FTP
- Оболочка кабеля LSFRON
- Диаметр жил кабеля AWG26/7
- Каждая пара в Ал. фольге
- Общий экран-оплетка
- Диаметр кабеля 6 мм

3.0 м

10

R315593

5.0 м

10

R315594

7.5 м

10


R307092



Свойства:

- Первый разъем RJ45 для установки в полевых условиях без инструментов
- Высочайшее Швейцарское качество продукции
- Устанавливается на неэкранированные и экранированные кабели до 8 мм диаметра, на одножильные или многожильные с диаметром жилы до AWG 26
- Высокая устойчивость к вибрации - технология жесткого врезного контакта со сдвигом изоляции IDC
- Экран разъема > 180°
- Возможность цветового кодирования сменными клипсами

Продукт	Описание	Упаковка	№ для заказа
---------	----------	----------	--------------



Разъем FM45

Поставляется:

- Набор компонентов RJ45
- Инструкции по сборке

1 x RJ45/s/u

10

R312231



Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 31
CHE-8622
Wetzikon/Switzerland
Tel + 41 44 933 81 11
Fax + 41 44 930 49 41
www.rdm.com

Reichle & De-Massari
Московское
представительство
109052, Москва
Рязанский проспект, д.2,
стр.49
Бизнес-центр "Карачарово"
Тел + 7 495 975-85-53
Факс + 7 495 975-85-54
www.rdm-russia.ru