



premium plus



premium plus



premium



classic



premium plus



premium plus



premium plus

**Программа Wera SB
Premium Plus, Premium и Classic.**

premium plus



premium



classic













Premium Plus, Premium и Classic

Инструменты для лучших результатов работы трех степеней качества

Полный спектр продукции

Premium Plus
Premium
Classic

Продукты SB Страница

	Насадки	294
	Торцовый ключ	298
	Держатели и адаптеры	299
	Ручные держатели	301
	Bit-Check®	302
	Mini-Check	304
	Отвертки	305
	Изогнутые ключи	306
	Наборы изогнутых ключей	307
	Изогнутые отвертки	309



Потребители винтовертов требуют стопроцентной надежности, долгого срока службы продукта, разумного соотношения «затраты – эффект» и, конечно, эргономии.

Реализация этих требований в компании «Wera» начинается уже на стадии разработки. На этом этапе происходит модернизация инструментов в отношении эргономичности, срока службы и способа изготовления, а также конструирование новых продуктов, призванных решить новые проблемы винтовых соединений.

Производство инструментов Wera осуществляется на современном оборудовании и подлежит строгому контролю на протяжении всего процесса изготовления. Таким образом может быть обеспечено постоянное высокое качество инструмента.

У инструментов Wera возможно три степени качества: Premium Plus, Premium и Classic. Таким образом, пользователь получает инструменты для любых ситуаций и требований.

premium plus



Premium Plus

Инструменты Wera со знаком Premi-

um Plus удовлетворяют наивысшим требованиям. Они объединяют в себе выдающуюся технологию изготовления, разработанную компанией «Wera» с продуманными дополнительными качествами, которые уникальны. Отвертки с Lasertip обеспечивают, например, особо надежную посадку рабочего конца в головке винта. Или другой пример, профиль Hex-Plus для заворачивания винтов с внутренним шестигранником. Его уникальная геометрия обеспечивает более



продолжительный срок службы винтов и инструментов.

Держатель насадки

Rapidaptor® объединяет в себе сразу пять решающих преимуществ продукции и обеспечивает более быструю, надежную и удобную и, соответственно, более производительную работу. Информацию о преимуществах Premium Plus можно найти в описаниях отдельных изделий. Насадки: держатели, изогнутые ключи или специальный ассортимент: инструменты со знаком Premium Plus - это лучший выбор, если речь идет о реализации наивысших требований к качеству и производительности.



Premium

Инструменты Wera со знаком качества Premium соответствуют

высоким требованиям, предъявляемым пользователями в промышленности и малом бизнесе. Повышенная экономичность при использовании этих инструментов наряду с выдающимся качеством являются результатом особых преимуществ продукции, свойственны этим инструментам.

Так, например, у насадок дополнительная зона скручивания обеспечивает амортизацию пиков усилий. Это предотвращает преждевременное разрушение



инструмента и увеличивает его срок службы.

Держатели насадок с

быстросменным патроном обеспечивают меньшие периоды времени при смене насадки для повышенной производительности труда. Эти и другие решающие преимущества продуктов отличают всю программу Wera этой степени качества. Информацию о преимуществах Premium можно найти в описаниях отдельных изделий.

Инструменты со знаком Premium - это лучший выбор, если речь идет о применении качественного инструмента с целью повышения производительности.



Classic

Инструменты Wera со знаком качества Classic — идеальное решение


для применения в промышленности и малом бизнесе. Эти инструменты отличаются тщательным выбором материала и сквозной цепочкой контроля при изготовлении. Оба этих фактора являются решающими для долгого срока службы и экономичности применения инструмента. Тем самым инструменты Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям пользователя в отношении работы с экономией



времени и затрат благодаря высокому сроку службы и убедительной экономичности. И

это с хорошим соотношением «цена-производительность». Инструменты Wera со знаком Classic - это профессиональный инструмент, который при ежедневном применении даже в сложнейших условиях обеспечивает постоянно высокое качество, функциональность и надежность.

Насадки для винтов со шлицами Ряд 1, форма С 6,3




Насадки Wera Classic созданы для применения в условиях значительных нагрузок в промышленности и малом бизнесе. Благодаря тщательному отбору материала и контролируемому процессу изготовления на протяжении всей технологической цепочки насадки Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям к качеству.




classic		4013288		
0507330001	800/1 Z Set A SB	⊖	0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5	029010 5
05073301001	800/1 Z Set B SB	⊖	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029027 5
05073302001	800/1 Z Set C SB	⊖	0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029034 5
05073303001	800/1 Z Set D SB	⊖	1,0 x 5,5	029041 5
		⊕	PH 2	
		⊕	PZ 2	

Система



BiTorsion®



Фаза 1:


Небольшие пики нагрузки амортизируются только в зоне скручивания держателя.

Фаза 2:

Более значительные пики нагрузки амортизируются только в зоне скручивания насадки.



Насадки для винтов Phillips Ряд 1, форма С 6,3



BiTorsion®


- У насадок BiTorsion® имеется специальная зона скручивания, прошедшая тепловую обработку, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия. Также у держателя BiTorsion® (стр. 299) имеется зона скручивания. Комбинированное применение насадки и держателя в значительной мере увеличивает срок службы.

Diamond

- Мельчайшие алмазные частицы на кончике инструмента «вгрызаются» в винт и обеспечивают надежную посадку инструмента.



premium plus		4013288		
05073332001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 1	029324 5
05073333001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 2	029331 5
05073334001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 3	029348 5
05073335001	851/1 BDC Set SB	⊕	2 x PH 2	029355 5




BiTorsion®

- У насадок BiTorsion® имеется специальная зона скручивания, прошедшая тепловую обработку, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия. Также у держателя BiTorsion® (стр. 299) имеется зона скручивания. Комбинированное применение насадки и держателя в значительной мере увеличивает срок службы.

- Сверхтвердое исполнение (Z) для завинчивания винтов в металл и жель.



premium plus		4013288		
05073360001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 1	036056 5
05073361001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 2	036049 5
05073362001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 3	036063 5
05073363001	851/1 BTZ Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	036070 5




Torsion

- При технике кручения пики крутящего момента амортизируются в зоне скручивания насадки. Это предотвращает преждевременный износ и значительно увеличивает срок службы инструмента.
- Сверхтвердое исполнение (Z) для завинчивания винтов в металл и жель.



premium		4013288		
05073323001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 1	029249 5
05073324001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 2	029256 5
05073325001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 3	029263 5
05073326001	851/1 TZ Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	029270 5

⊕ Насадки для винтов Phillips Ряд 1, форма С 6,3



Покрытие из нитрида титана

- Применение насадок с покрытием из нитрида титана, закаленных до вязкой твердости, обеспечивает высокий срок службы и, тем самым, в значительной степени сокращает затраты на переналадку машины.


premium



4013288



05073512001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 1	105806	5
05073513001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 2	106513	5
05073514001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 3	105820	5
05073515001	851/1 TiN Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	105837	5



Насадки Wera Classic созданы для применения в условиях значительных нагрузок в промышленности и малом бизнесе. Благодаря тщательному отбору материала и контролируемому процессу изготовления на протяжении всей технологической цепочки насадки Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям к качеству.


classic



4013288



05073304001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 1	029058	5
05073305001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 2	029065	5
05073306001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 3	029072	5
05073307001	851/1 Z Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	029089	5



- Насадки Wera Classic созданы для применения в условиях значительных нагрузок в промышленности и малом бизнесе. Благодаря тщательному отбору материала и контролируемому процессу изготовления на протяжении всей технологической цепочки насадки Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям к качеству.
- Уменьшенный диаметр специально для сухого строительства

classic



4013288



05135005001	851/1 RZ SB	⊕	2 x PH 2	038456	5
-------------	-------------	---	----------	--------	---

⊕ Насадки для винтов Phillips Ряд 4, форма E 6,3



Torsion

- При технике кручения пики крутящего момента амортизируются в зоне скручивания насадки. Это предотвращает преждевременный износ и значительно увеличивает срок службы инструмента.
- Сверхтвердое исполнение (Z) для заворачивания винтов в металл и жель
- 50 mm

TORSION

premium



4013288



05134380001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 1 x 50 mm	037947	2
05134381001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 2 x 50 mm	037954	2
05134382001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 3 x 50 mm	037961	2



89 mm

- Идеальны для глубоко расположенных винтов

premium




4013288



05073520001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 1 x 89 mm	105875	5
05073521001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 2 x 89 mm	105882	5
05073522001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 3 x 89 mm	105899	5

✦ Насадки для винтов Pozidriv Ряд 1, форма С 6,3



BiTorsion®


• У насадок BiTorsion® имеется специальная зона скручивания, прошедшая тепловую обработку, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия. Также у держателя BiTorsion® (стр. 299) имеется зона скручивания. Комбинированное применение насадки и держателя в значительной мере увеличивает срок службы.



Diamond



• Мельчайшие алмазные частицы на кончике инструмента «вгрызаются» в винт и обеспечивают надежную посадку инструмента.



BiTorsion®


• У насадок BiTorsion® имеется специальная зона скручивания, прошедшая тепловую обработку, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия. Также у держателя BiTorsion® (стр. 299) имеется зона скручивания. Комбинированное применение насадки и держателя в значительной мере увеличивает срок службы.



• Сверхтвердое исполнение (Н) для заворачивания винтов в дерево.

premium plus		4013288		
05073336001	855/1 BDC SB	⊕ 1 x PZ 1	029362	5
05073337001	855/1 BDC SB	⊕ 1 x PZ 2	029379	5
05073338001	855/1 BDC SB	⊕ 1 x PZ 3	029386	5
05073339001	855/1 BDC Set SB	⊕ 2 x PZ 2	029393	5

premium plus		4013288		
05073365001	855/1 BTH SB	⊕ 2 x PZ 1	036087	5
05073366001	855/1 BTH SB	⊕ 2 x PZ 2	036094	5
05073367001	855/1 BTH SB	⊕ 2 x PZ 3	036353	5
05073368001	855/1 BTH Set SB	⊕ 1 x PZ 1; 2; 3	036117	5



Torsion

• При технике кручения пики крутящего момента амортизируются в зоне скручивания насадки. Это предотвращает преждевременный износ и значительно увеличивает срок службы инструмента.

• Сверхтвердое исполнение (Н) для заворачивания винтов в дерево




Покрытие из нитрида титана

• Применение насадок с покрытием из нитрида титана, закаленных до вязкой твердости, обеспечивает высокий срок службы и, тем самым, в значительной степени сокращает затраты на переналадку машины.

premium		4013288		
05073370001	855/1 TH SB	⊕ 2 x PZ 1	029638	5
05073371001	855/1 TH SB	⊕ 2 x PZ 2	029645	5
05073372001	855/1 TH SB	⊕ 2 x PZ 3	029652	5
05073373001	855/1 TH Set SB	⊕ 1 x PZ 1; 2; 3	029669	5

premium		4013288		
05073516001	855/1 TIN SB	⊕ 1 x PZ 1	106445	5
05073517001	855/1 TIN SB	⊕ 1 x PZ 2	105844	5
05073518001	855/1 TIN SB	⊕ 1 x PZ 3	105851	5
05073519001	855/1 TIN SET SB	⊕ 1 x PZ 1; 2; 3	105868	5



Насадки Wera Classic созданы для применения в условиях значительных нагрузок в промышленности и малом бизнесе. Благодаря тщательному отбору материала и контролируемому процессу изготовления на протяжении всей технологической цепочки насадки Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям к качеству.

classic		4013288		
05073308001	855/1 Z SB	⊕ 2 x PZ 1	029096	5
05073309001	855/1 Z SB	⊕ 2 x PZ 2	029102	5
05073310001	855/1 Z SB	⊕ 2 x PZ 3	029119	5
05073380001	855/1 Z SB	⊕ 1 x PZ 4	029621	5
05073311001	855/1 Z Set SB	⊕ 1 x PZ 1; 2; 3	029126	5

✦ Насадки для винтов Pozidriv Ряд 4, форма E 6,3



Torsion

- При технике кручения пики крутящего момента амортизируются в зоне скручивания насадки. Это предотвращает преждевременный износ и значительно увеличивает срок службы инструмента.
- 50 mm



TORSION

premium		4013288			
05134384001	855/4 TZ SB	✦ 2 x PZ 1 x 50 mm	037985	3	
05134385001	855/4 TZ SB	✦ 2 x PZ 2 x 50 mm	037992	3	
05134386001	855/4 TZ SB	✦ 2 x PZ 3 x 50 mm	038005	3	



89 mm

- Идеальны для глубоко расположенных винтов



premium		4013288			
05073523001	855/4 Z SB	✦ 1 x PZ 1 x 89 mm	105905	5	
05073524001	855/4 Z SB	✦ 1 x PZ 2 x 89 mm	106452	5	
05073525001	855/4 Z SB	✦ 1 x PZ 3 x 89 mm	105912	5	

○ Насадки для винтов с внутренним шестигранником Ряд 1, форма C 6,3



Hex-Plus

- Инструменты Hex-Plus решают проблему "скругленных" винтов со внутренним шестигранником.
- За счет увеличенной поверхности прилегания этих инструментов в винте напряжение поверхности сводится к минимуму, и предотвращается разрушение профиля.




Hex-Plus

classic		4013288			
05073342001	840/1 Z Set A SB	○ 1 x SW 2; 2,5; 3	029607	5	
05073344001	840/1 Z Set B SB	○ 1 x SW 4; 5; 6	029614	5	



Насадки для винтов с внутренним TORX® Ряд 1, форма С 6,3



BiTorsion®

- У насадок BiTorsion® имеется специальная зона скручивания, прошедшая тепловую обработку, в которую при пиковых нагрузках передается кинетическая энергия. Также у держателя BiTorsion® (стр. 299) имеется зона скручивания. Комбинированное применение насадки и держателя в значительной мере увеличивает срок службы.

Diamond

- Мельчайшие алмазные частицы на кончике инструмента «вгрызаются» в винт и обеспечивают надежную посадку инструмента.



BiTorsion®


premium plus



4013288



05134374001	867/1 BDC SB	1 x TX 10	099778	5
05134375001	867/1 BDC SB	1 x TX 15	099785	5
05134376001	867/1 BDC SB	1 x TX 20	099792	5
05134377001	867/1 BDC SB	1 x TX 25	099808	5
05134378001	867/1 BDC SB	1 x TX 30	099822	5
05134379001	867/1 BDC SB	1 x TX 40	099815	5



Насадки Wera Classic созданы для применения в условиях значительных нагрузок в промышленности и малом бизнесе. Благодаря тщательному отбору материала и контролируемому процессу изготовления на протяжении всей технологической цепочки насадки Wera Classic удовлетворяют высоким требованиям к качеству.

classic



4013288



05073313001	867/1 Z SB	2 x TX 10	029140	5
05073340001	867/1 Z SB	2 x TX 15	029591	5
05073314001	867/1 Z SB	2 x TX 20	029157	5
05073315001	867/1 Z SB	2 x TX 25	029164	5
05073316001	867/1 Z SB	2 x TX 30	029171	5
05073317001	867/1 Z SB	2 x TX 40	029188	5
05073375001	867/1 Z Set A SB	1 x TX 10; 1 x TX 15; 1 x TX 20	037503	5
05073376001	867/1 Z Set B SB	1 x TX 25; 1 x TX 30; 1 x TX 40	037510	5

Насадки для винтов с внутренним TORX® Ряд 4, форма Е 6,3



89 mm

- Идеальны для глубоко расположенных винтов



premium



4013288



05073526001	867/4 Z SB	1 x TX 10 x 89 mm	105929	5
05073527001	867/4 Z SB	1 x TX 15 x 89 mm	105936	5
05073528001	867/4 Z SB	1 x TX 20 x 89 mm	105943	5
05073529001	867/4 Z SB	1 x TX 25 x 89 mm	105950	5
05073530001	867/4 Z SB	1 x TX 30 x 89 mm	105967	5
05073531001	867/4 Z SB	1 x TX 40 x 89 mm	105974	5

Торцовый ключ для винтов с наружным шестигранником



- Для винтов с наружным шестигранником, с сильным постоянным магнитом

premium



4013288



05073500001	869/4 M SB	SW 5,5 x 50 mm	105691	3
05073501001	869/4 M SB	SW 6 x 50 mm	105707	3
05073502001	869/4 M SB	SW 7 x 50 mm	106506	3
05073503001	869/4 M SB	SW 8 x 50 mm	105714	3
05073504001	869/4 M SB	SW 9 x 50 mm	105721	3
05073505001	869/4 M SB	SW 10 x 50 mm	105738	3
05073506001	869/4 M SB	SW 11 x 50 mm	105745	3
05073507001	869/4 M SB	SW 12 x 50 mm	105752	3
05073508001	869/4 M SB	SW 13 x 50 mm	105769	3
05073509001	869/4 M SB	SW 1 1/4" x 50 mm	105776	3
05073510001	869/4 M SB	SW 3/8" x 50 mm	105783	3

Держатели и адаптеры Для прочного соединения.



Rapidaptor®

Rapidaptor®, новый быстросменный держатель насадок, обладающий пятью функциональными преимуществами (быстрая установка, быстрое извлечение, быстрое вращение, универсальный зажим, управление одной рукой) для еще большей степени надежности и производительности при машинном завинчивании.

Держатель BiTorsion® располагает зоной скручивания, в которой амортизируются опасные пики нагрузки. Комбинированное применение насадки BiTorsion® и держателя увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает более высокую производительность.



Rapidaptor®

Rapidaptor®, новый быстросменный держатель насадок, обладающий пятью функциональными преимуществами (быстрая установка, быстрое извлечение, быстрое вращение, универсальный зажим, управление одной рукой) для еще большей степени надежности и производительности при машинном завинчивании.

premium plus

4013288

0507342001 **897/4 R SB** 1/4" 75 mm 099464 3

premium plus

4013288

05073421001 **889/4/1 K SB** 1/4" 50 mm 099440 3



Rapidaptor® с кольцевым магнитом

Rapidaptor®, новый быстросменный держатель насадок, обладающий пятью функциональными преимуществами (быстрая установка, быстрое извлечение, быстрое вращение, универсальный зажим, управление одной рукой) для еще большей степени надежности и производительности при машинном завинчивании.

- При выполнении работ на уровне выше головы Rapidaptor® с кольцевым магнитом надежно удержит винты в держателе.
- Rapidaptor® с кольцевым магнитом надежно удержит также длинные и тяжелые винты.



Быстросменный патрон

Быстросменные держатели Wera – это большая надежность и сокращенные периоды работы благодаря быстрой смене инструмента. Для пользователя применение этого инструмента означает снижение затрат и одновременное увеличение производительности.

premium plus

4013288

05073511001 **887/4 RR SB** 1/4" 57 mm 105790 3

premium

4013288

05073318001 **895/4/1 K SB** 1/4" 50 mm 029195 3



Держатели и адаптеры Для прочного соединения.



Универсальный держатель
• Со втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом




Эти изделия Wera обеспечивают надежное соединение винтовёрта и вставки отвертки. Испытанное качество Wera Premium.

classic ***				4013288	
05073401001 893/4/1 K SB	1/4"	50 mm	029133	3	

premium ***				4013288	
05134399001 870/4	1/4"	50 mm	099914	3	
m. Kugel SB					



Универсальный держатель
• Со втулкой из нержавеющей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом



Эти изделия Wera обеспечивают надежное соединение винтовёрта и вставки отвертки. Испытанное качество Wera Premium.

classic ***				4013288	
05347100001 899/4/1 K	1/4"	50 mm	095268	3	
05073357001 899/4/1 SB	1/4"	75 mm	029720	3	
05134398001 899/4/1	1/4"	152 mm	099907	3	
05134397001 899/14/1 SB	1/4"	79 mm	099891	3	


premium ***				4013288	
05073350001 2081 A SB	1/4"	25 mm	029676	3	

Ручные держатели С ручкой Kraftform®



- Эргономичная ручка Kraftform®
- Многокомпонентный
- Быстросменный патрон Rapidaptor®, см. стр. 299

premium plus



4013288

0507354001 816 R SB

106032 1

1 держатель насадок с быстросменным патроном

Rapidaptor® для насадок С приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126 Форма С 6,3 и Е 6,3.

Ручка Kraftform®



Значительная контактная поверхность с особо высоким трением на мягких участках создает большую передачу усилия при приложении силы.




Контакт с твердыми зонами с малыми потерями на трение означает высокую скорость при охвате.



- Эргономичная ручка Kraftform®
- Многокомпонентный
- Утапливаемый в ручке штифтовый рабочий конец
- Быстросменный патрон Rapidaptor®, см. стр. 299

premium plus



4013288

05073541001 817 R SB

106025 1

1 держатель насадки с соединительной деталью рабочего

конца, с быстросменным патроном Rapidaptor® для насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126 Форма С 6,3 и Е 6,3

Штифтовый рабочий конец




Утапливаемый в ручке штифтовый рабочий конец с быстросменным патроном Rapidaptor® обеспечивает быструю работу вручную также в стесненных пространственных условиях, когда рабочий конец вдавинут. Простым нажатием блокирующей гильзы можно выдвинуть рабочий конец. Штифтовый держатель может теперь использоваться как полноценная отвертка.


Повторным, более сильным нажатием гильзы будет активирован механизм отсоединения. Штифтовый рабочий конец может быть извлечен и использован в качестве машинного адаптера или же возвращен в исходное положение.

Bit-Checks

Разумный ассортимент насадок



- С инструментом открытия Bit-Check®
- С насадками BiTorsion®
- с алмазным покрытием для особо надежной посадки в винте
- С держателем Rapidaptor® BiTorsion®



- С инструментом открытия Bit-Check®
- С насадками BiTorsion®
- с алмазным покрытием для особо надежной посадки в винте
- С держателем Rapidaptor® BiTorsion®



05073412001 **8700-6/BDC SB** 099488 1

1 держатель BiTorsion® Rapidaptor® 897/4 R с быстросменным патроном, для зажима в винтовёрте или применения в сверлильном патроне дрели.

Насадки:

1 шт	● 800/1 BDC	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
1 шт	⊕ 851/1 BDC	PH 1/25; PH 2/25
1 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 1/25; PZ 2/25




05073535001 **8755-6/BDC SB** 105981 1


1 держатель BiTorsion® Rapidaptor® 897/4 R с быстросменным патроном, для зажима в винтовёрте или применения в сверлильном патроне дрели.

Насадки:

2 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 1/25
3 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 2/25
1 шт	⊕ 855/1 BDC	PZ 3/25



- С насадками Torsion
- Сверхтвердое исполнение для заворачивания винтов в металл и жёсть
- С быстросменным держателем



05073407001 **8000-6/TZ SB** 036193 1

1 универсальный держатель 895/4/1 K с быстросменным патроном, для зажима в винтовёрте или применения в сверлильном патроне электронной дрели.

Насадки:

1 шт	● 800/1 TZ	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
1 шт	⊕ 851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25
1 шт	⊕ 855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25



При нажатии на защелку зажим раскрывается и фиксируется в этом положении. Это обеспечивает надежное расположение инструмента на месте применения и его легкое извлечение.

Bit-Checks



Разумный ассортимент насадок



- С инструментом открытия Bit-Check®
- С насадками Torsion
- Сверхтвердое исполнение (H) для заворачивания винтов в дерево
- С держателем Rapidaptor®






- С инструментом открытия Bit-Check®
- С насадками Torsion
- Сверхтвердое исполнение (Z) для заворачивания винтов в металл и жель
- С держателем Rapidaptor®



premium plus  4013288 

05073411001 **8655-9/TH Rapidaptor® SB** 099471 1

1 универсальный держатель Rapidaptor® 889/4/1 К с быстросменным патроном, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.

Насадки:




3 шт		855/1 TH	PZ 1/25
3 шт		855/1 TH	PZ 2/25
3 шт		855/1 TH	PZ 3/25

premium plus  4013288 

05073410001 **8600-9/TZ Rapidaptor® SB** 099495 1

1 универсальный держатель Rapidaptor® 889/4/1 К с быстросменным патроном, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.

Насадки:



1 шт		800/1 TZ	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
1 шт		851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25
1 шт		855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25



- С насадками Torsion
- Сверхтвердое исполнение (H) для заворачивания винтов в дерево
- С универсальным держателем






- С насадками Torsion
- Сверхтвердое исполнение для заворачивания винтов в металл и жель
- С универсальным держателем



premium  4013288 

05135910001 **8155-9-899/TH SB** 038128 1

1 универсальный держатель 899/4/1 К для зажима в винтовёрте или применения в сверлильном патроне электронной дрели

Насадки:




3 шт		855/1 TH	PZ 1/25
3 шт		855/1 TH	PZ 2/25
3 шт		855/1 TH	PZ 3/25

premium  4013288 

05073408001 **8100-9-899/TZ SB** 036209 1


1 универсальный держатель 899/4/1 К для зажима в винтовёрте или применения в сверлильном патроне электронной дрели.

Насадки:


1 шт		800/1 TZ	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
1 шт		851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25
1 шт		855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25

Mini-Checks

Наборы насадок




- С насадками, закаленными до вязкой твердости
- С универсальным держателем



- С насадками, закаленными до вязкой твердости
- С универсальным держателем

classic		4013288		
05073406001 Mini-Check SB		036186		1
1 универсальный держатель 893/4/1 К с сильным постоянным магнитом, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.				
Насадки:				
1 шт	800/1 Z	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5		
1 шт	851/1 Z	PH 1/25; PH 2/25		
1 шт	855/1 Z	PZ 1/25; PZ 2/25		

classic		4013288		
05073536001 Mini-Check PZ SB		105998		1
1 универсальный держатель 893/4/1 К с сильным постоянным магнитом, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.				
Насадки:				
2 шт	855/1 Z	PZ 1/25		
3 шт	855/1 Z	PZ 2/25		
1 шт	855/1 Z	PZ 3/25		




- С насадками с покрытием из нитрида титана, закаленными до вязкой твердости
- С универсальным держателем

classic		4013288		
05073537001 Mini-Check TiN SB		106001		1
1 универсальный держатель 893/4/1 К с сильным постоянным магнитом, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.				
Насадки:				
1 шт	800/1 TiN	0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5		
1 шт	851/1 TiN	PH 1/25; PH 2/25		
1 шт	855/1 TiN	PZ 1/25; PZ 2/25		



Mini-Checks Наборы насадок



- С насадками с покрытием из нитрида титана, закаленными до вязкой твердости
- С универсальным держателем

classic



4013288




05073538001 **Mini-Check PZ TiN SB** 106018 1

1 универсальный держатель 893/4/1 К с сильным постоянным магнитом, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.

Насадки:

2 шт	⊕ 855/1 TiN	PZ 1/25
3 шт	⊕ 855/1 TiN	PZ 2/25
1 шт	⊕ 855/1 TiN	PZ 3/25



- С насадками, закаленными до вязкой твердости
- С универсальным держателем

classic



4013288



05073404001 **Mini-Check TORX® SB** 038111 1

1 универсальный держатель 893/4/1 К с сильным постоянным магнитом, для зажима в винтовёрте или применения сверлильном патроне дрели.

Насадки:

1 шт	⊕ 867/1 Z	TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40
------	-----------	--

Отвертки С ручкой Kraftform®



- Индивидуальный контроль на пробивную прочность при 1000 Вольт на водяной бане
- Твердость рабочего конца и сопротивление к крутящему моменту сверх нормы
- Ручка Kraftform® для энергичного, быстрого и неустойчивого заворачивания
- Для установочных винтов (плюс-минус) шлиц/Phillips шлиц/Pozidriv



△ 1000 V C

IEC 60900:2004

premium plus



4013288



05073600001 **162i PH/S-2 SB** 1 x ⊕ PH/S#1; PH/S#2 106537 1

05073601001 **165i PZ/S-2 SB** 1 x ⊕ PZ/S#1; PZ/S#2 106520 1




Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинация профилей из шлица и Phillips или шлица и Pozidriv.

○ Изогнутые ключи

Профиль Hex-Plus обеспечивает более долгий срок службы винтов с внутренним шестигранником.




- Хромированный
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



Hex-Plus®



- BlackLaser®
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



Hex-Plus®

premium		4013288			
05073555001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 1,5; 2,0	106469	5	
05073556001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 2,5; 3,0	106124	5	
05073557001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 4,0; 5,0	106131	5	
05073558001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 6	106148	5	
05073559001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 7	106476	5	
05073560001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 8	106155	5	
05073561001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 10	106483	5	
05073562001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 12	106162	5	

premium		4013288			
05073585001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 1,5; 2,0	106339	5	
05073586001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 2,5; 3,0	106346	5	
05073587001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 4,0; 5,0	106353	5	
05073588001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 6	106360	5	
05073589001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 7	106377	5	
05073590001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 8	106384	5	
05073591001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 10	106490	5	
05073592001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 12	106391	5	



Для инструментов Hex-Plus характерен контакт поверхностей в профиле винта, который в значительной степени уменьшает концентрацию напряжений в надрезе. Таким образом предотвращается скругление головки винта.

Изогнутый ключ Для винтов с внутренним TORX®.



- BlackLaser®
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях

premium				4013288	
05073565001	967 PKL SB	TX 9	106179	5	
05073566001	967 PKL SB	TX 10	106186	5	
05073567001	967 PKL SB	TX 15	106193	5	
05073568001	967 PKL SB	TX 20	106209	5	
05073569001	967 PKL SB	TX 25	106216	5	
05073570001	967 PKL SB	TX 27	106223	5	
05073571001	967 PKL SB	TX 30	106230	5	
05073572001	967 PKL SB	TX 40	106247	5	



Наборы изогнутых ключей Для винтов с внутренним шестигранником.



- Практичный зажим из сплошной резины для длительной фиксации изогнутых ключей, с механизмом открытия. Круглый материал
- Эргономичная оболочка
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



Hex-Plus®

premium plus				4013288	
05073597001	950 SPKL/9 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106421	1	



- Хромированный
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта


Hex-Plus®

premium				4013288	
05073392001	950/7 SM SB	SW 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030139	1	

Наборы изогнутых ключей Для винтов с внутренним шестигранником.



- Хромированный
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



Hex-Plus®



- Практичный зажим из сплошной резины для длительной фиксации изогнутых ключей, с механизмом открытия
- BlackLaser®
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



premium	4013288	
0507340001 950 PKL/7 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	036155 1

premium	4013288	
05073596001 950 PKL/9 BM SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106414 1



- Практичный зажим из сплошной резины для длительной фиксации изогнутых ключей, с механизмом открытия
- Хромированный
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях



- Хромированный
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта

Hex-Plus®

premium	4013288	
05073391001 950 PKL/9 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030160 1

classic	4013288	
05073393001 950/9 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030146 1

Наборы изогнутых ключей Для винтов с внутренним шестигранником.



- BlackLaser®
- Профиль Hex-Plus увеличивает срок службы инструмента и винта

Hex-Plus®

classic		4013288		
05073595001	950/9 BM SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106407	1

Наборы изогнутых ключей Для винтов с внутренним TORX®.



- BlackLaser®
- Шаровая головка на длинном стержне для надежной работы также в трудных ситуациях
- Практичный зажим из сплошной резины для длительной фиксации изогнутых ключей, с механизмом открытия

premium		4013288		
05073598001	967 PKL/9 SB	TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	106438	1

Изогнутые отвертки Шлиц, Phillips, Pozidriv



Пластмассовая оболочка обеспечивает эргономичное обращение с инструментом и бережет кожу рук.

premium		4013288		
05073426001	919 PH SB	PH 1 + 2	098252	1
05073427001	919 PZ SB	PZ 1 + 2	098269	1



Пластмассовая оболочка обеспечивает эргономичное обращение с инструментом и бережет кожу рук.

premium		4013288		
05073395001	920 A SB	4,0 x 4,0 mm	031358	1
05073396001	920 A SB	5,5 x 5,5 mm	031365	1