TP SEK



ESCUBEDO
Especialitats Elèctriques Escubedo S.A.

Receptacles

Self-locking terminals under TP design

Figure	Part number	Sec. cable mm² (AWG)	Ø Insulation diameter (mm)	For male (mm)	Brass 00	Brass Pre-Sn 01	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31	German Silver 70	Material thickness (mm)	Winding number
 	**4912F**	**0,2-0,5** (24-20)	1,2-1,6	4,8x0,5	▪	▪	▪	▪	▪	0,35	10000
	4914F			4,8x0,8	▪	▪	▪	▪	▪		
	4912.	**0,5-1** (20-18)	1,8-2,5	4,8x0,5	▪	▪	▪	▪	▪		
	4912E	**0,5-1,5** (20-16)			▪	▪	▪	▪	▪		
	4914.	**0,5-1** (20-18)		4,8x0,8	▪	▪	▪	▪	▪		
	4914E	**0,5-1,5** (20-16)			▪	▪	▪	▪	▪		
	4916.	**1-2,5** (18-14)	3-4,3	4,8x0,5	▪	▪	▪	▪	▪		
	4918.			4,8x0,8	▪	▪	▪	▪	▪		

Receptacle housings

Figure	Part number	Color	Ways	Nylon
	**2481910**	NATURAL	1	▪

Flags

Self-locking terminals under TP design

Figure	Part number	Sec. cable mm² (AWG)	Ø Insulation diameter (mm)	For male (mm)	Brass 00	Brass Pre-Sn 01	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31	German Silver 70	Material thickness (mm)	Winding number
	**5716.**	**0,5-1,5** (20-16)	1,9-3,3	4,8x0,5	.	.	.	.	.	0,35	3500
	5717.			4,8x0,8	.	.	.	.	.		
	5718.	**1-2,5** (18-14)	3-3,8	4,8x0,5	.	.	.	.	.		
	5719.			4,8x0,8	.	.	.	.	.		

Flag receptacle housings

Figure	Part number	Color	Ways	Nylon
	**2483910**	NATURAL	1	.

Receptacles

Self-locking terminals under TP design

Figure	Part number	Sec. cable mm² (AWG)	Ø Insulation diameter (mm)	For male (mm)	Brass 00	Brass Pre-Sn 01	Steel Ni 24	Bronze 30	Bronze Pre-Sn 31	German Silver 70	Material thickness (mm)	Winding number
 	**4920.**	**0,5-1** (20-18)	1,8-2,5	6,3x0,8	▪	▪		▪	▪	▪	0,4	8000
	4921.	**0,5-1,5** (20-16)	2-3,3		▪	▪		▪	▪	▪		
	4922.	**1-2,5** (18-14)	3-4,3		▪	▪	▪	▪	▪	▪		7000
	4924.	**2,5-5** (14-10)	3,6-5		▪	▪		▪	▪	▪		6000

Receptacle housings

Figure	Part number	Color	Ways	Nylon
	**2631910**	NATURAL	1	▪

Receptacles

Receptacle Connectors

Figure	Part number	Nylon
	5 ways Female	
	**P549510**	▪

Flags

Self-locking terminals under TP design

Figure	Part number	Sec. cable mm² (AWG)	Ø Insulation diameter (mm)	For male (mm)	Brass **00**	Brass Pre-Sn **01**	Bronze **30**	Bronze Pre-Sn **31**	German Silver **70**	Cu. Alloy **80**	Cu. Alloy Pre-Sn **81**	Cu. Alloy Pre-Sn **51**	Material thickness (mm)	Winding number
	**5725.**	**0,5-1,5** (20-16)	1,9-3,3	6,3x0,8	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	0,4	3500
	5726.	**1,5-3** (16-14)	2,7-3,8		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪			3000



Flags

Flag receptacle housings

Figure	Part number	Color	Ways	To terminal	PA66V2	PPS
	Standard Housing					
	**2633910**	NATURAL	1	5725.00	▪	
	H1 Connector					
	**2633435**	NEGRO	1			▪

Flags

Flag Receptacle Holder Connectors

Figure	Part number	Color	Ways	PA66V2	PBT-GF30
	**2633535**	NEGRO	2		▪
	2633815			▪	