




КАТАЛОГ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



ЧАСТЬ 1 СТР. 4



ЧАСТЬ 2 СТР. 42



ЧАСТЬ 3 СТР. 54



ЧАСТЬ 4 СТР. 64



ЧАСТЬ 5 СТР. 74

ЧАСТЬ 1
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ,
ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ



ЧАСТЬ 2
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ



ЧАСТЬ 3
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗДАНИЙ И УЛИЦЫ



ЧАСТЬ 4
БРА



ЧАСТЬ 5
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЧАСТЬ 6
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЧАСТЬ 7
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЧАСТЬ 8
ТРАНСФОРМАТОРЫ, БАЛЛАСТЫ, ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ЧАСТЬ 9
ЛАМПЫ



ЧАСТЬ 10
ДАТЧИКИ



ЧАСТЬ 6

СТР. 80

ЧАСТЬ 7

СТР. 112

ЧАСТЬ 8

СТР. 118

ЧАСТЬ 9

СТР. 128

ЧАСТЬ 10

СТР. 146



ЧАСТЬ 1

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>WL111-2 GY</p>
		<p>Материал: сталь Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 2x75W  330x185мм  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>WL111-3 GY</p>
		<p>Материал: сталь Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 3x75W  480x185мм  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>WL111-4 GY</p>
		<p>Материал: сталь Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 4x75W  630x185мм  </p>




IP 20

WL111- 4F GY

Материал: сталь

Цвет: GREY



AR111 12V
макс. 4x75W



330x330мм



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>130-1</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 1x75W  165мм  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>F0004</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: WHITE, SATIN/GD, SATIN/NICKEL</p> <p>  HQI-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)  222x128мм  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>WL111-1 GY</p>
		<p>Материал: сталь Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 75W  185x185мм  </p>













<p>IP 20</p>	<p>131-1</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 1x75W  165x165мм  </p>	
<p>IP 20</p>	<p>131-2</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 2x75W  345x165мм  </p>	
<p>IP 20</p>	<p>131-3</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  AR111 12V макс. 3x75W  475x165мм  </p>	









СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>4901B</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 70W</p> <p> 179x177мм</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>4902B</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 2x70W</p> <p> 346x177мм</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>4903B</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 3x70W</p> <p> 498x177мм</p> <p></p>

<p>IP 20</p>	<p>4901E</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 70W</p> <p> 181x177мм</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>4902E</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 2x70W</p> <p> 346x177мм</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>4903E</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> HQI-T G12 220V макс. 3x70W</p> <p> 502x177мм</p> <p></p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">4802</p> <p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p>  AR111 12V макс. 2x75W 
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">4803</p> <p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p>  AR111 12V макс. 3x75W 
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">4804</p> <p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p>  AR111 12V макс. 4x75W 

<p style="text-align: center;">IP 20</p>	<p style="text-align: center;">4401D</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <ul style="list-style-type: none">  MR-16 12V/220V макс. 50W  MR-16 220V 30/36/48/60/80 LED  MR16 12V 48/60 LED SMD  MR16 12V 3*1 W LED  90x90мм 	

<p style="text-align: center;">IP 20</p>	<p style="text-align: center;">4402D</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <ul style="list-style-type: none">  2xMR-16 12V/220V макс. 50W  2xMR-16 220V 30/36/48/60/80 LED  2xMR16 12V 48/60 LED SMD  2xMR16 12V 3*1 W LED  150x90мм 	

<p style="text-align: center;">IP 20</p>	<p style="text-align: center;">4403D</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <ul style="list-style-type: none">  3xMR-16 12V/220V макс. 50W  3xMR-16 220V 30/36/48/60/80 LED  3xMR16 12V 48/60 LED SMD  3xMR16 12V 3*1 W LED  217x90мм 	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>MH111 G12</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  HQI-T G12 220V 35W, 70W  175MM  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>MH111 Rx7s</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  HQI-TS Rx7s 220V 70W, 150W  Ø 220MM  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>2217 G12</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  HQI-T G12 220V 35W, 70W  145MM  </p>

<p>IP 20</p>	<p>X71 G12</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE, BLACK</p> <p>  HQI-T G12 220V 35W, 70W  </p>	

<p>IP 20</p>	<p>X71 PAR30</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE, BLACK</p> <p>  PAR30 E27 220V 50W, 75W  PAR30 LED 220V 7x1W  </p>	

<p>IP 20</p>	<p>2216 PAR30</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  PAR30 E27 220V 50W, 75W  PAR30 LED 220V 7x1W  145MM  </p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ






	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">1036 8"; 1036 6"</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, сталь, стекло</p> <p>Цвет: WHITE, NISATAN</p> <p> E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W</p> <p> Ø 213 (183)мм</p> <p></p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">1024 8"; 1024 6"</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, стекло</p> <p>Цвет: WHITE</p> <p> E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W</p> <p> Ø 210 (175)мм</p> <p></p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">1070 4"</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, сталь, стекло</p> <p>Цвет: WHITE, NISATAN</p> <p> E27 220V макс. 15W</p> <p> 130мм</p> <p></p>






<p>IP 20</p>	<p>MH1028 8" (6") LED</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE</p> <p>  smd LED 8" макс. 25W 58°  smd LED 6" макс. 15W 45° Цвет LED: 6000K, 4500K, 3000K  200 (162)mm  </p>	







<p>IP 20</p>	<p>701102 5W; 701102 7W</p>	
	<p>Материал: алюминий, пластик Цвет: SILVER</p> <p>  smd LED 4000K, 3000K макс. 5W  smd LED 4000K, 3000K макс. 7W  85 (98)mm  </p>	






<p>IP 20</p>	<p>701102 9W; 701102 12W</p>	
	<p>Материал: алюминий, пластик Цвет: SILVER</p> <p>  smd LED 4000K, 3000K макс. 9W  smd LED 4000K, 3000K макс. 12W  108 (128)mm  </p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	IP 20	MH102 8"; MH102 6"
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH, S-GD</p> <p>  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  210 (175)мм  </p>

	IP 20	MH1021 8"; MH1021 6"
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <p>  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  210 (152)мм  </p>







	IP 20	MH1028 8"; MH1028 6"
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH, S-GD</p> <p>  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)  210 (160)мм  </p>






<p>IP 20</p>	<p>MH1023GL 8"; MH1051GL 6"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  215 (175)мм  	






<p>IP 20</p>	<p>MH1027GL 8"; MH1026GL 6"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  220x220 (180x180)мм  	






<p>IP 20</p>	<p>MH1027 8"; MH1026 6"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH, S-GD</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  220x220 (180x180)мм  	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	IP 20	MH1032 8"; MH1032 6"
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: BRONZE</p> <p>  E27 220V макс. 2x26W  E27 220V макс. 2x15W  200 (160)мм  </p>

	IP 44	MH1039 8"
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <p>  E27 220V макс. 2x26W  210мм  </p>






	IP 20	F0801; F0401
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, SILVER, CH</p> <p>  HQL-TS Rx7s 220V макс. 150W (70W)  215 (155)мм  </p>

<p>IP 20</p>	<p>MH1048 8"; MH1048 6"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 2x26W E27 220V макс. 2x15W  210x210 (170x170)мм  	

<p>IP 20</p>	<p>MH1102G 4"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 15W  105x105мм  	

<p>IP 20</p>	<p>MH1103G 4"</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, CH, S-GD</p> <ul style="list-style-type: none">  E27 220V макс. 15W  110мм  	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ


	<p>IP 43</p>	<p>LF2000-11</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: СН</p> <p> HQL-T E40 220V макс. 250W</p> <p></p>
	<p>IP 43</p>	<p>LF2000-6</p>
		<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> HQL-T E40 220V макс. 250W</p> <p></p>
	<p>IP 43</p>	<p>LF2000-5</p>
		<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> HQL-T E40 220V макс. 250W</p> <p></p>

<p>IP 43</p>	<p>LF2000-12</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: СН</p> <p> HQL-T E40 220V макс. 250-400W</p> <p></p>	
<p>IP 43</p>	<p>LF2000-32</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, поликарбонат Цвет: СН /прозрачный</p> <p> HQL-T E40 220V макс. 250W</p> <p></p>	
<p>IP 43</p>	<p>LF2000-7</p>	
	<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> HQL-T E27 220V макс. 150W</p> <p></p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ













	<p>IP 20</p>	<p>LF2000-8B</p>
		<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> E27 220V макс. 18W-45W</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>LF2000-8</p>
		<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> E27 220V макс. 18W-45W</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>LF2000-8A</p>
		<p>Материал: поликарбонат Цвет: прозрачный</p> <p> E27 220V макс. 18W-45W</p> <p></p>

<p>IP 20</p>	<p>GSC11</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  HQL-T G12 220V макс. 70W (150W) </p> <p>  </p>	

<p>IP 20</p>	<p>GSD12</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  PAR30 E27 220V макс. 2x75W </p> <p>  </p>	

<p>IP 20</p>	<p>4SvRC11</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  HQL-T G12 220V макс. 70W </p> <p>  </p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>2046K (ЭПРА)</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE  HQT G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>
	<p>IP 20</p>	<p>2029K (ЭПРА)</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, WHITE  HQT G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>
	<p>IP 20</p>	<p>6006 (ЭПРА); 6006 (ПРА)</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: BLACK  HQT G12 220V макс. 35W (70W) Угол излучения: 24° </p>

<p>IP 20</p>	<p>2030G</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY, BLACK  HQT G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>	
<p>IP 20</p>	<p>2029B</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY  HQT G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>	
<p>IP 20</p>	<p>2020B</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: BLACK  HQT G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>	














СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">H83</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, BLACK  HQI-T G12 220V макс. 70W </p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">H28 (ЭПРА)</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  HQI-T G12 220V макс. 35W (70W) </p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p> 	<p style="text-align: center;">H12 (12*1W LED)</p> <p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  12* 1W LED 220V Цвет LED: 3300K; 5000K Угол излучения: 40° </p>

<p>IP 20</p>	<p>2051(ЭПРА); 2051(ПРА)</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  HQI-T G12 220V макс. 70W Угол излучения: 24° </p>	
<p>IP 20</p>	<p>2203 (ЭПРА)</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, BLACK  HQI-T G12 220V макс. 70W Угол излучения: 36° </p>	
<p>IP 20</p>	<p>6009</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  HQI-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W) </p>	


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>6003 Fix</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W </p>
	<p>IP 20</p>	<p>6003 Track</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK  HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W </p>
	<p>IP 20</p>	<p>F10002</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, сталь Цвет: WHITE, SN, CH  HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)  190мм </p>

<p>IP 20</p>	<p>5101 Fix</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK</p> <p> HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>5101 Track</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK</p> <p> HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>SD-1027</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: WHITE, GREY, BLACK</p> <p> PAR30 E27 220V 50W, 75W</p> <p> PAR30 LED 220V 7x1W</p> <p></p>	


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>FC-002</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p>  PAR30 E27 220V макс. 75W  PAR30 LED 220V 7x1W  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>2000-2 Fix</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  HQI-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)  </p>
	<p>IP 20</p>	<p>2000-13 Track</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY, WHITE</p> <p>  HQI-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)  </p>

<p>IP 20</p>	<p>FC-003</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> PAR30 E27 220V макс. 75W</p> <p> PAR30 LED 220V 7x1W</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>2000-2 Track</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY, WHITE</p> <p> HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)</p> <p></p>	
<p>IP 20</p>	<p>2000-13 Fix</p>	
	<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY, WHITE</p> <p> HQL-TS Rx7s 220V макс. 70W (150W)</p> <p></p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

2-lines алюминиевый трек




“Г” образный 2-lines connector



“Г” образный 2-lines connector



“Г”-образный 2-lines connector



Подвес для 2TRA, 4TRA
Длина: 1,8 м




4-lines алюминиевый трек



“|” образный 4-lines connector




“Г”-образный 4-lines connector















“Г”-образный 4-lines connector



“+”-образный 4-lines connector



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ













	<p>IP 20</p>	<p>8821</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> GU10 220V макс. 50W</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>8824</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав, стекло Цвет: GREY</p> <p> GU10 220V макс. 50W</p> <p></p>
	<p>IP 20</p>	<p>8825</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: GREY</p> <p> GU10 220V макс. 50W</p> <p></p>
















<p>IP 20</p>	<p>903 E14; 903 E27</p>	
	<p>Материал: сталь Цвет: WHITE, CH</p> <p> R50 E14 220V макс. 60W R80 E27 220V макс. 100W</p> <p></p>	

<p>IP 20</p>	<p>912 E14; 912 E27</p>	
	<p>Материал: сталь Цвет: WHITE, CH</p> <p> R50 E14 220V макс. 60W R80 E27 220V макс. 100W</p> <p></p>	


<p>IP 20</p>	<p>JB-2035</p>	
	<p>Материал: сталь, стекло Цвет: Опал</p> <p> JC G4 12V макс. 20W</p> <p></p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p>IP 20</p>	<p>9931</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: Gisatan  MR-16 12V макс. 50W </p>
	<p>IP 20</p>	<p>9928-20</p>
		<p>Материал: алюминиевый сплав Цвет: Nisatan  MR-16 12V макс. 50W </p>
	<p>IP 20</p>	<p>9932</p>
		<p>Материал: сталь Цвет: Nisatan  MR-16 12V макс. 50W </p>

<p>IP 20</p>	<p>ZQ-11</p>	
	<p>Материал: сталь Цвет: СН.  MR-16 12V макс. 50W</p>	
<p>IP 20</p>	<p>ZQ-12-1</p>	
	<p>Материал: сталь Цвет: СН.  MR-16 12V макс. 50W  MR-11 12V макс. 50W</p>	
<p>IP 20</p>	<p>ZQ-12-2 ZQ-12-2A</p>	
	<p>Материал: сталь Цвет: СН.  MR-16 12V макс. 50W  MR-11 12V макс. 50W Провод 0,15(1)м</p>	
<p>IP 20</p>	<p>ZQ-12-3 ZQ-12-3A</p>	
<p>ВИНТ М4х6</p> 	<p>Материал: сталь Цвет: СН.  MR-16 12V макс. 50W  MR-11 12V макс. 50W Провод 0,15(1)м</p>	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ, ОФИСОВ

	<p style="text-align: center;">IP 20</p>  <p style="text-align: center;">327 mm</p>	<p style="text-align: center;">ZQ-18</p> <p>Материал: сталь Цвет: СН.</p> <p> MR-16 12V макс. 50W</p> <p></p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p>  <p style="text-align: center;">200 mm</p>	<p style="text-align: center;">ZQ-05</p> <p>Материал: сталь Цвет: СН.</p> <p> MR-16 12V макс. 50W</p> <p></p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p>  <p style="text-align: center;">600 mm 75 mm</p>	<p style="text-align: center;">ZQ-10</p> <p>Материал: сталь Цвет: СН.</p> <p> MR-16 12V макс. 4x50W</p> <p></p>
	<p style="text-align: center;">IP 20</p>  <p style="text-align: center;">50 mm 225 mm 570 mm</p>	<p style="text-align: center;">ZQ-20</p> <p>Материал: сталь Цвет: СН.</p> <p> MR-16 12V макс. 50W</p> <p></p>

