

jazzway



свет, создающий настроение



Высота светильника 19 см  
Питание от сети 220В

Плафон из матового стекла  
Пульт ДУ позволяет контролировать цвет подсветки  
(RGB-светодиод) и яркость белого свечения

AJ1-RGB-ST06  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



5  
в1!

Высота светильника 30 см

Питание от сети 220В

Плафон, выдвигающийся из корпуса

Белый свет

Цветная подсветка (RGB-светодиод)

Сенсорное управление

Часы

Будильник

FM-радио

AJ1-ST02

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК



Высота светильника 36,5 см  
Питание от сети 220В



Плафон из матового стекла  
Пульт ДУ позволяет контролировать цвет подсветки  
(RGB-светодиод) и яркость белого свечения  
Несколько цветовых вариантов корпуса

**AJ1-RGB-ST07**  
**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК**



Высота светильника 15,3 см  
Питание от сети 220В

Плафон из матового стекла  
Пульт ДУ позволяет контролировать цвет подсветки  
(RGB-светодиод) и яркость белого свечения

AJ1-RGB-ST10  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Высота светильника 28 см  
Питание от сети 220В


Часы  
Будильник  
Термометр  
Сенсорное управление  
Белый свет (регулировка яркости)  
Плафон, выдвигающийся из корпуса

4  
в 1!



AJ1-ST01  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




A person wearing a yellow safety suit, white gloves, and safety goggles is holding a portable LED light fixture. The person is surrounded by blue and green energy-like effects. The light fixture is cylindrical with a handle and a textured surface.

Высота светильника 35 см  
Питание от сети 220В

Тактильное управление  
Три режима яркости  
Класс защиты IPX3

АЖ1-СТ04  
ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

AJ1-RGB-ST05  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Высота светильника 25 см  
Питание от сети 220В

Цветная подсветка, имитирующая водяные блики  
ИК-сенсор, управляющий режимами работы



4  
в 1!



AJ1-ST03  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ГАЛОГЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Высота светильника 21.7 см  
Питание от сети 220В

Часы  
Будильник  
Термометр  
Сенсорное управление  
Вращающаяся карта мира



Высота светильника 16,5 см  
Питание от сети 220В

Плафон из матового стекла  
Пульт ДУ позволяет контролировать цвет подсветки  
(RGB-светодиод) и яркость белого свечения

AJ1-RGB-ST08  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «СЕРДЦЕ»



Высота светильника 21,5 см  
Питание от сети 220В

Плафон из матового стекла  
Пульт ДУ позволяет контролировать цвет подсветки  
(RGB-светодиод) и яркость белого свечения

AJ1-RGB-ST09  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КАПЛЯ»



TG-RGB-SET3/GL



TG-RGB-L01/SH



TG-SET12

LED-СВЕТИЛЬНИКИ



TG-L01/GL



TG-L01/E



TG-L07



TG-RGB-L01/M




CL1-SET3



CL1-SET3Gn



CL3-RGB-SET3



CL4-SET3



CL3-RGB-SET3S



CL4-SET2

# ВОСКОВЫЕ LED-СВЕЧИ



CL1-E33



CL1-S33



CL1-R34



CL1-E34Bl



CL1-E34Rs



CL2-E35



CL3-RGB-E34



CL3-RGB-E36



CL3-RGB-S34



CL4-E30



[www.jazz-way.com](http://www.jazz-way.com)