



E-LINEMINI

Выдвижные блоки и IP66 розетки серии Mini



**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**

▶▶ ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (IP-40)

▶ P-Box 3M


▶ P-Box 6M

Улучшите внешний вид и функциональность жилого помещения с помощью выдвижных изделий E-LINE MINI. Вы можете обеспечить электропитание из самой близкой точки благодаря их элегантности и простоте использования. Их можно использовать на столе, в наливном или фальшполу.

Настройте необходимое количество розеток, выбрав нужный вам модуль (3/6 модулей)



- Плавно открывающиеся крышки
- Пластиковая модульная пластина для розеток (45x45 мм и 22,5x45 мм) электропитания, передачи данных, для подключения телефона и мультимедийных систем
- Конструкция, позволяющая использование на столе, в наливном или фальшполу
- Варианты с 3 модулями и 6 модулями



- 1 - Выдвижная крышка (нержавеющая)
- 2 - Литой корпус из сплава цинка
- 3 - Пластиковая пластина для розеток (3 модуля)
- 4 - Неподвижная рама (нержавеющая)
- 5 - Соединитель для соединения со столом (нержавеющий)
- 6 - Металлическая рама в наливном полу (оцинкованный лист)

■ Розетки не входят в комплект поставки. Их следует выбрать из таблицы, приведенной на следующей странице и заказывать соответственно.



Сферы применения:



Жилые помещения



Торговые центры



Аэропорты



Заводы / Цеха



Административные здания
Офисы



Отели




Больницы
Медицинские учреждения




Спортивные сооружения

R-Box устойчив к воздействию воды и пыли благодаря классу защиты IP-66. Двухступенчатая открывающаяся крышка, предотвращающая раздавливание кабеля, позволяет безопасно использовать его. R-Box можно использовать на столе, в наливном или фальшполу. Количество розеток можно настроить под себя благодаря 6 модулям.




- Двухступенчатая открывающаяся крышка
- Пластиковая модульная пластина для розеток (45x45 мм и 22,5x45 мм) электропитания, передачи данных, для подключения телефона и мультимедийных систем
- Корпус для использования в наливном или фальшполу и пластиковый корпус с соединителем на трубу для использования в наливном полу
- Вместимость выдвижных блоков до 6 модулей
- Специальный механизм в крышке, предотвращающий раздавливание кабеля



- 1 - Пластиковая верхняя крышка (нержавеющая заливка в крышке)
- 2 - Пластиковая пластина для розеток (6 модулей)
- 3 - Прямоугольный пластиковый корпус с нержавеющей металлической рамой IP66
- 4 - Корпус IP66 для использования в наливном полу
- 5 - Винт для регулировки высоты до заливки стяжки (0-50 мм)

■ Розетки не входят в комплект поставки. Их следует выбрать из таблицы, приведенной на следующей странице и заказывать соответственно.



Сферы применения:



Жилые помещения



Торговые центры



Аэропорты



Заводы / Цеха



Административные здания
Офисы



Отели



Больницы
Медицинские учреждения




Спортивные сооружения

Изделия серии **С-Box** элегантны и долговечны благодаря литому корпусу из цинкового сплава. Устойчив к воздействию воды и пыли благодаря классу защиты IP-66. Вы можете безопасно использовать продукты серии С-Box в жилых помещениях, которые имеют двухступенчатые открывающиеся крышки, предотвращающие раздавливание кабеля. Они имеют круглую конструкцию, что позволяет настраивать количество розеток с помощью 6 модулей.




- Двухступенчатая открывающаяся крышка
- Пластиковая модульная пластина для розеток (45x45 мм и 22,5x45 мм) электропитания, передачи данных, для подключения телефона и мультимедийных систем
- Корпус для использования в наливном или фальшполу и пластиковый корпус с соединителем на трубу для использования в наливном полу
- Вместимость выдвижных блоков до 6 модулей
- Специальный механизм в крышке, предотвращающий раздавливание кабеля



- 1 - Литая выдвижная верхняя крышка из цинкового сплава
- 2 - Пластиковая пластина для розеток (6 модулей)
- 3 - Круглый корпус IP66 из цинкового сплава
- 4 - Металлическая рама IP66 в наливном полу (оцинкованный лист)

■ Розетки не входят в комплект поставки. Их следует выбрать из таблицы, приведенной на следующей странице и заказывать соответственно.



Сферы применения:



Жилые помещения



Торговые центры



Аэропорты



Заводы / Цеха



Административные здания
Офисы



Отели




Больницы
Медицинские учреждения






Спортивные сооружения






►► Коды продукции



Описание	Механизм	Разрез (мм)	Код продукции
P-Vox 3М (3 модуля)	Soft	102x105	1022598





Описание	Механизм	Разрез (мм)	Код продукции
P-Vox 6М (6 модулей)	Soft	202x105	1022599





Описание	Размеры (мм)	Код продукции
Металлический соединитель для труб P-Vox 3М (нержавеющий)	114x116	1022629
Металлический соединитель для труб P-Vox 6М (нержавеющий)	214x116	1022630



■ Следует заказывать отдельно при использовании на столе и в фальшполу (встроенный).



Описание	Разрез (мм)	Код продукции
IP-66 R-Vox (6 модулей)	113x123	1022596



Описание	Разрез (мм)	Код продукции
IP-66 C-Vox (6 модулей)	Ø131	1022597



(*) Размеры разреза при использовании на столе или в фальшполу.

►► Коды продукции / вспомогательных аксессуаров


О п и с а н и е	Код продукции
Розетки электропитания (1) - (230V / 16A)	1004270



О п и с а н и е	Код продукции
Розетки ИБП (1) - (230V / 16A)	1004271



О п и с а н и е	Код продукции
Крышка для телефонной розетки/розетки линии передачи данных	1004186
Крышка для телефонной розетки/розетки линии передачи данных совместима с модулями Keystone Jack.	



О п и с а н и е	Код продукции
Телефонная розетка	1004337
Телефонная розетка, поставляется в исполнении CAT3, RJ11, Keystone Jack.	



О п и с а н и е	Код продукции
Розетка линии передачи данных	1004334
Розетка линии передачи данных, поставляется в исполнении CAT6, UTP, RJ45, Keystone Jack.	



О п и с а н и е	Код продукции
Адаптер USB 3.0, 22,5x45 мм, (мама-мама), угол 90 ° - белый и черный	1016318



О п и с а н и е	Код продукции
Адаптер HDMI, 22,5x45 мм, (мама-мама), угол 90 ° - белый и черный	1016317



О п и с а н и е	Код продукции
Адаптер VGA, 22,5x45мм, мама-мама	1016319



О п и с а н и е	Код продукции
Зарядное устройство Dual USB, 2 порта, вход 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход 5 В постоянного тока - 2100 мА, белый / черный	1016316



О п и с а н и е	Код продукции
Одиночная закрывающая пластина	1004246



О п и с а н и е	Код продукции
Двойная закрывающая пластина	1002612

■ Изображения продуктов схематичны, могут отличаться.

ЕАЕ Elektrik A.S., Турция.
Адрес: 34522, Акчабургаз
Махаллеси, 3114 Сокак, д.10-
Есенюрт/ Стамбул/ Турция.
Тел: +90 (212) 866 20 00
Факс: +90 (212) 886 24 20

Коммерческий офис компании ЕАЕ
Варшавское Шоссе, 1сб,
Бизнес-Центр W Plaza 2 117105
Москва / Россия
Тел: +7 495 510 66 01
Факс: +7 495 510 66 01

ООО «ЕАЕ»
Завод в России
Адрес: 601603, Владимирская область,
Александровский район, д. Марино,
ул. Каринское шоссе, д.2
Тел: +7 (49244) 333 04

Для наиболее актуальной версии каталога, пожалуйста посетите наш сайт.
www.eae.com.tr



брошюра 33-Русь. / Rev 00 1.000 шт. 22/02/2019
G.M.

**Компания ЕАЕ имеет полное право вносить любые дополнения или изменения
в этот каталог без каких-либо предварительных уведомлений.**

