

ЭРА®

КАТАЛОГ

ЗОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА

осень 2018



Торговая марка ЭРА создана в 2004 году - сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. ЭРА создаёт уникальные по соотношению цены и качества светотехнические и электротехнические продукты. Инженерный центр принимает участие в разработке новых моделей и строго следит за параметрами выпускаемых изделий - все они сертифицированы и соответствуют ГОСТу. Торговая марка имеет собственный дизайн-центр ЭРА STYLE, который разрабатывает продукцию с принципиально новой концепцией – электротехнические приборы могут быть не только полезными в быту, но и эстетически привлекательными.

Товары ЭРА призваны улучшать качество жизни людей. Ежегодно ЭРА пополняет ассортимент новыми технологическими решениями, а также модернизирует и делает ещё более совершенной уже проверенную продукцию.

СОДЕРЖАНИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия CLASSIC

05

Светильники из цинкового сплава	05
Встраиваемые светильники из цинкового сплава и хрусталя	10
Встраиваемые светильники из цинкового сплава со стразами	10
Встраиваемые светильники под лампу GX53	11
Встраиваемые светильники из алюминия	13
Штампованные светильники	14
Влагозащищенные встраиваемые светильники	15

Серия ЭРА ДЕКОР

16

Светильники из алюминиевого сплава, хрусталя, стекла	16
Светильники из цинкового сплава со стеклянной крошкой	17
Светильники из алюминиевого сплава и керамики	17
Декоративные светильники из хрусталя и стекла, создающие проекцию светового рисунка на потолке	18
Декоративные светильники из гипса под покраску	21
Декоративные светильники из гипса	21

Серия LED

22

Встраиваемые светодиодные светильники	22
Накладные светодиодные светильники	24
Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу MR16	25
Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу GX53	27

НОВИНКИ встраиваемых светильников 2018 года

29

Штампованные светильники	29
Встраиваемые светильники под лампу GX53	30
Светильники из алюминия	30
Светильники в упаковках по 10 штук	30
Встраиваемые светильники с подсветкой под лампу MR16	31
Встраиваемые LED светильники с подсветкой	32

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

33

Трековые светодиодные светильники	33
Аксессуары для трековых светильников	34

НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА

35

Внутренняя интерьерная подсветка	35
LED-светильники	35
Внешняя фасадная подсветка	36
LED-светильники	36
Светильники под лампы с цоколем GU10 и E27	37

СТЕНДЫ

39

Встраиваемые точечные светильники



Точечные светильники представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере, позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел. Они эффектно оформят гостиную, спальню, детскую, кухню, холл. Встраиваемые светильники визуально «поднимают» потолки и увеличивают объем помещения. В офисе точечные светильники для подвесных потолков выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, так как позволяют направить потоки света на различные стеллажи, витрины и полки.

CLASSIC

Встраиваемые светильники «ЭРА» серии «КЛАССИК» предназначены как для основного освещения жилых и офисных помещений, так и для декоративной подсветки интерьеров.

Светильники из цинкового сплава

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



KL1 CH

хром
Ø 78 мм 60 мм



KL1 GD

золото
Ø 78 мм 60 мм



KL1 SC

медь
Ø 78 мм 60 мм



KL1 WH

белый
Ø 78 мм 60 мм



KL1 SN

сатин никель
Ø 78 мм 60 мм



KL1A CH

хром
Ø 81 мм 75 мм



KL1A GD

золото
Ø 81 мм 75 мм



KL1A WH

белый
Ø 81 мм 75 мм



KL1A SC

медь
Ø 81 мм 75 мм



KL1A SN

сатин никель
Ø 81 мм 75 мм



KL2 CH

хром
↔ 75x75 мм 65 мм



KL2 SB

бронза
↔ 75x75 мм 65 мм



**KL2 SN**

сатин никель
↔ 75x75 мм 65 мм

**KL2A CH**

хром
↔ 80x78 мм 75 мм

**KL2A SN**

сатин никель
↔ 80x78 мм 75 мм

**KL3A GU/G**

черный металл/золото
∅ 80 мм 75 мм

**KL3A PS/N**

перламутровое
серебро/никель
∅ 80 мм 75 мм

**KL3A SG/G**

сатин золото/золото
∅ 80 мм 75 мм

**KL3A SS/G**

сатин серебро/золото
∅ 80 мм 75 мм

**KL4A GU/G**

черный металл/золото
∅ 108 мм 75 мм

**KL4A PS/N**

перламутровое
серебро/никель
∅ 108 мм 75 мм

**KL5AT PS/N**

перламутровое
серебро/никель
∅ 98 мм 88 мм

**KL6A GU/G**

черный металл/золото
∅ 88 мм 75 мм

**KL6A PS/N**

перламутровое
серебро/никель
∅ 88 мм 75 мм

**KL6A SN/G**

сатин никель/золото
∅ 88 мм 75 мм

**KL6A SN/N**

сатин никель/никель
∅ 88 мм 75 мм

**KL7A SN**

сатин никель
∅ 92 мм 78 мм

**KL11A WH/GD**

белый/золото
∅ 100 мм 75 мм

**KL11A CH**

хром
∅ 100 мм 75 мм

**KL11A GD**

золото
∅ 100 мм 75 мм

**KL11A SC**

сатин никель
∅ 100 мм 75 мм

**KL12A SN/G**

сатин никель/золото
∅ 93 мм 75 мм

**KL12A SN/N**

сатин никель/никель
∅ 93 мм 75 мм

**KL12A GU/G**

черный металл/золото
∅ 93 мм 75 мм

**KL13A SB**

бронза
∅ 95 мм 75 мм

**KL13A CH**

хром
∅ 95 мм 75 мм



KL13A SN

сатин никель
Ø 95 мм ⚙ 75 мм



KL14A SB

бронза
Ø 90 мм ⚙ 75 мм



KL14A GD

золото
Ø 90 мм ⚙ 75 мм



KL17A PS/G

перламутровое
серебро/золото
Ø 88 мм ⚙ 75 мм



KL18 SN/G

сатин никель/золото
Ø 80 мм ⚙ 60 мм



KL18 SN/CH

сатин хром /хром
Ø 80 мм ⚙ 60 мм



KL18 GU/G

черный металл/золото
Ø 80 мм ⚙ 60 мм



KL22AT PG/CH

перламутровое
золото/хром
Ø 105 мм ⚙ 88 мм



KL22A GU/G

черный металл/золото
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL22A SN/G

сатин никель/золото
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL22A SN/CH

сатин никель/хром
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL23A G/CH

золото/хром
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL23A SCH/CH

сатин хром /хром
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL23A SG/G

сатин золото/золото
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL23A SN/G

сатин никель/золото
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL24A GU/G

черный металл/золото
Ø 84 мм ⚙ 75 мм



KL26A PG/S

перламутр.золото/серебро
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL26A SC

медь
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL26A CH/G

хром/золото
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL26A GU/G

черный металл/золото
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL26A SN

сатин никель
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL28A GU/G

черный металл/золото
Ø 90 мм ⚙ 78 мм



KL28A S/GD

серебро/золото
Ø 90 мм ⚙ 78 мм




KL29A GU/G

черный металл/золото
Ø 95 мм ⚙ 78 мм



KL29A SN/N
сатин никель/никель
∅ 95 мм 78 мм



KL29A SN/G
сатин никель/золото
∅ 95 мм 78 мм



KL39A GAB
бронза
∅ 92 мм 78 мм



KL47 WH/GD
белый/золото
↔ 100x100 мм 65 мм



KL48A WH/GD
белый/золото
∅ 85 мм 85 мм



KL50 WH/GD
белый/золото
∅ 100 мм 65 мм



KL51 SB
бронза
∅ 90 мм 60 мм



KL52 GD/WH
белый/золото
∅ 97 мм 60 мм



KL52 SB
бронза
∅ 97 мм 60 мм



KL52 SC
медь
∅ 97 мм 60 мм



KL53 GD/SL
золото/серебро
∅ 94 мм 60 мм



KL53 SB
бронза
∅ 97 мм 60 мм



KL53 SC
медь
∅ 97 мм 60 мм



KL55 CH
хром
∅ 80 мм 60 мм



KL55 GD
золото
∅ 80 мм 60 мм



KL56A SC
медь
∅ 90 мм 75 мм



KL56A GD/WH
белый/золото
∅ 90 мм 75 мм



KL59A SB
бронза
∅ 90 мм 75 мм



KL59A SL/GD
жемчужно-белый/золото
∅ 80 мм 60 мм




KL61 SB
бронза
↔ 100x100 мм 60 мм



KL62 SB
 бронза
 Ø90 мм  65 мм




KL63A SN
 сатин никель
 ↔ 83x83 мм  70 мм




KL63A CH
 хром
 ↔ 83x83 мм  70 мм




KL63A PS
 перламутровое серебро
 ↔ 83x83 мм  70 мм




KL64A PS
 перламутровое серебро
 ↔ 83x83 мм  70 мм




KL65A PS
 перламутровое серебро
 Ø 92 мм  75 мм



KL65A SB
 бронза
 Ø 92 мм  75 мм



KL65A SN
 сатин никель
 Ø 92 мм  75 мм



KL65A CH
 хром
 Ø 92 мм  75 мм




KL65A GD
 золото
 Ø 92 мм  75 мм




KL66 SB
 бронза
 Ø 87 мм  58 мм




KL66 PS
 перламутровое серебро
 Ø 87 мм  58 мм




KL66 SN
 сатин никель
 Ø 87 мм  58 мм



KL67 SN
 сатин никель
 Ø 90 мм  75 мм



KL67 SB
 бронза
 Ø 90 мм  75 мм




KL68 SB
 бронза
 Ø 90 мм  75 мм




KL69A CH
 хром
 Ø 94 мм  75 мм



KL69A SN
 сатин никель
 Ø 94 мм  75 мм



KL69A GD
 золото
 Ø 94 мм  75 мм



KL72 WH/SL
 белый/серебро
 Ø 90 мм  75 мм



Встраиваемые светильники из цинкового сплава и хрусталя

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



KL9 PS/N
сатин никель/золото
Ø 80 мм ✎ 60 мм



KL10 SN/G
сатин никель/золото
Ø 80 мм ✎ 60 мм



KL10 SN/N
сатин никель/никель
Ø 80 мм ✎ 60 мм



KL25 SCH
сатин хром
Ø 82 мм ✎ 70 мм



KL25 SN/G
сатин никель/золото
Ø 82 мм ✎ 70 мм

Встраиваемые светильники из цинкового сплава со стразами

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



KL36A GD
золото
Ø 105 мм ✎ 75 мм



KL36A GAB
бронза
Ø 105 мм ✎ 75 мм



KL37A GD/SL
золото/серебро
Ø 90 мм ✎ 75 мм

Встраиваемые светильники под лампу GX53

Лампа: GX53, 220V, max 13 W Цоколь: GX53



KL35 GD

золото
сталь
∅ 106 мм 90 мм
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SN

сатин никель
сталь
∅ 106 мм 90 мм
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 WH

белый
сталь
∅ 106 мм 90 мм
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 CH

хром
сталь
∅ 106 мм 90 мм
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 BK

черный металл
сталь
↓ 106 мм 90 мм →220V
∅ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SN/G

сатин никель/золото
сталь
∅ 106 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SN/CH

сатин никель/хром
сталь
∅ 106 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SL/CH

серебро/хром
сталь
∅ 106 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SC

медь
сталь
↓ 106 мм 90 мм →220V
∅ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35 SB

бронза
сталь
∅ 106 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35A GD

золото
сталь
∅ 120 мм 105 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35A CH

хром
сталь
∅ 120 мм 105 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35A WH

белый
сталь
∅ 120 мм 105 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL35A SCH

сатин хром
сталь
∅ 120 мм 105 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53



KL70 WH

белый
сталь
ультратонкий!
∅ 100 мм 90 мм →220V
↓ 18 мм 13 Вт, GX53



KL70 CH

хром
сталь
ультратонкий!
∅ 100 мм 90 мм →220V
↓ 18 мм 13 Вт, GX53

**KL70 GD**

золото
сталь
ультратонкий!
Ø 100 мм 90 мм →220V
↓ 18 мм 13 Вт, GX53

**KL71 SB**

бронза
сталь
↔ 107x107мм 90 мм
↓ 20 мм →220V
13 Вт, GX53

**KL71 SN**

сатин-никель
сталь
↔ 107x107мм 90 мм
↓ 20 мм →220V
13 Вт, GX53

**KL71 SC**

медь
сталь
↔ 107x107мм 90 мм
↓ 20 мм →220V
13 Вт, GX53

**KL71 BK**

черный металл
сталь
↔ 107x107мм 90 мм
↓ 20 мм →220V
13 Вт, GX53

**KL71 WH**

белый
сталь
↔ 107x107мм 90 мм
↓ 20 мм →220V
13 Вт, GX53

**KL 76 AL/SL**

серебро
алюминий
Ø 110 мм 90 мм →220V
↓ 40 мм
13 Вт, GX53

**KL 76 AL/BK**

серебро/черный
алюминий
Ø 110 мм 90 мм →220V
↓ 40 мм
13 Вт, GX53

**KL 76 AL/WH**

серебро/белый
алюминий
Ø 110 мм 90 мм →220V
↓ 40 мм
13 Вт, GX53

**DK79 SL**

зеркальный
стекло + металл
↔ 135x135мм 85 мм
↓ 38 мм →220V
13 Вт, GX53

**DK80 BK**

черный
стекло + металл
Ø 135мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53

**DK80 WH/BK**

белый/черный
стекло + металл
Ø 135 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53

**DK80 WH/GD**

белый/золото
стекло + металл
Ø 135 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53

**DK81 SL**

зеркальный
стекло + металл
Ø 135 мм 90 мм →220V
↓ 38 мм 13 Вт, GX53

**DK82 CH/TEA**

коричневый
стекло + металл
Ø 105 мм 90 мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

**DK83 GD/WH**

золото/прозрачный
стекло + металл
Ø 110 мм 90 мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

**DK84 CH/WH**

хром/прозрачный
стекло + металл
Ø 115 мм 90 мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

**DK85 CH/WH+PU**

хром/прозрачный, фиолетовый
стекло + металл
Ø 105 мм 90мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

**DK86 CH/WH**

хром/прозрачный
стекло + металл
Ø 110 мм 90 мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

**DK87 GD/TEA**

золото/чай
стекло + металл
Ø 120 мм 90 мм →220V
↓ 50 мм 13 Вт, GX53

Встраиваемые светильники из алюминия

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



KL31 AL/SL
серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL31 AL/BK
черный/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL32 AL/GD
золото/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL32 AL/BK
черный/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL32 AL/SL
серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL33 AL/BK
черный/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL33 AL/SL
серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL34 AL/BK
черный/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL34 AL/SL
серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL34 AL/GD
золото/серебро
Ø 80 мм 60 мм



KL40 SL/GD
золото/серебро
Ø 95 мм 60 мм



KL41 SL
серебро
Ø 95 мм 60 мм



KL42 SL/GD
золото/серебро
Ø 95 мм 60 мм



KL43 SL
серебро
Ø 95 мм 60 мм



KL43 WH
белый
Ø 95 мм 60 мм

**KL57 SL**

серебро

↔ 80x80мм ⌀ 60 мм
↓ 20 мм → 220V**KL57 SL/BK**

серебро/черный

↔ 80x80мм ⌀ 60 мм
↓ 20 мм → 220V**KL57A SL**

серебро

↔ 90x90мм ⌀ 80 мм
↓ 20 мм → 220V**KL57A SL/BK**

серебро/черный

↔ 90x90мм ⌀ 80 мм
↓ 20 мм → 220V**KL58 SL**

серебро

Ø 77 мм ⌀ 60 мм
↓ 20 мм → 220V**KL58 SL/BK**

серебро/черный

Ø 77 мм ⌀ 60 мм
↓ 20 мм → 220V**KL58A SL**

серебро

Ø 85 мм ⌀ 72 мм
↓ 20 мм → 220V**KL58A SL/BK**

серебро/черный

Ø 85 мм ⌀ 72 мм
↓ 20 мм → 220V**Штампованные светильники**

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3

**ST1 CH**

хром

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST1 GD**

золото

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST1 SN**

сатин никель

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST1 WH**

белый

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST2A CH**

хром

Ø 90 мм ⌀ 70 мм

**ST2A GD**

золото

Ø 90 мм ⌀ 70 мм

**ST2A SN**

сатин никель

Ø 90 мм ⌀ 70 мм

**ST2A WH**

белый

Ø 90 мм ⌀ 70 мм

**ST3 CH**

хром

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST3 GD**

золото

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST3 SN**

сатин никель

Ø 80 мм ⌀ 60 мм

**ST3 WH**

белый

Ø 80 мм ⌀ 60 мм



Влагозащищенные встраиваемые светильники

Материалы: сталь, влагозащищенное стекло, Лампа: MR16, 12/220 V, max 50W, Цоколь: GU5.3, Степень защиты: IP 44



WR1 CH

хром
 Ø 92 мм  70 мм



WR1 GD

золото
 Ø 92 мм  70 мм



WR1 WH

белый
 Ø 92 мм  70 мм



WR1 SC

медь
 Ø 92 мм  70 мм



WR2 CH

хром
 Ø 80 мм  65 мм IP65



WR4 CH/SL

прозрачный/хром
 ↔ 80x80 мм  65 мм

Декоративные точечные светильники

Самая разнообразная и интересная в дизайнерском смысле группа. Позволяет создать любой интерьер – от изысканного до авангардного. Разнообразие форм и моделей даст возможность осуществить любые творческие замыслы.

Светильники из алюминиевого сплава, хрусталя, стекла

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



DK5 CH/SL
зеркальный/хром
Ø 100 мм 65 мм



DK6 CH/SL
зеркальный/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK7 CH/BK
черный/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK7 GD/YL
желтый/золото
Ø 90 мм 65 мм



DK7 CH/SHSL
серебр. блеск/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK7 CH/WH
прозрачный/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK7 CH/MIX
зерк. мультикolor/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK8 CH/PR
перламутр/хром
↔ 90x90 мм 65 мм



DK8 CH/WH
зеркальный/хром
↔ 90x90 мм 65 мм



DK8 CH/SHSL
серебр. блеск/хром
↔ 90x90 мм 65 мм



DK8 CH/BK
черный/хром
↔ 90x90 мм 65 мм



DK38 CH/SL
зеркальный/хром
Ø 90 мм 65 мм



DK38 CH/GR
зеленый/хром
Ø 110 мм 65 мм



Светильники из цинкового сплава со стеклянной крошкой

Лампа: MR16, 12/220 V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



DK17 CH/SHBL1
голубой блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK17 CH/SHBL2
голубой блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK17 CH/SHGR
зеленый блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK17 CH/SHPU
фиолетовый блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK17 CH/SHSL
серебряный блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK17 GD/SHYL
золотой блеск/золото
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHBL
синий блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHSL
серебряный блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK18 GD/SHYL
золотой блеск/золото
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHPU
фиолетовый блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHR
красный блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHCY
салатовый блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм



DK18 CH/SHGR
зеленый блеск/хром
Ø 83 мм 75 мм

Светильники из алюминиевого сплава и керамики

Лампа: MR16, 12V/220V, max 50 W, Цоколь: GU5.3



DK4 CH/R
красный/хром
Ø 95 мм 65 мм



DK4 CH/YL
желтый/хром
Ø 95 мм 65 мм

Декоративные светильники из хрусталя и стекла, создающие проекцию светового рисунка на потолке



DK2 YL/WH

желтый/прозрачный
хрусталь
↔ 90x90 мм ⌀ 55 мм →220V
↓ 55 мм ⚡ 40 Вт, JCD/G9



DK12 CH/MIX

мультицвет/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø100 мм ⌀ 55 мм →220V
↓ 40 мм ⚡ 40 Вт, JCD/G9



DK12 CH/WH

прозрачный/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø100 мм ⌀ 50 мм →220V
↓ 40 мм ⚡ 40 Вт, JCD/G9



DK14 GD/WH

прозрачный/золото
нерж. сталь + хрусталь
Ø 80 мм ⌀ 55 мм →12V
↓ 100 мм ⚡ 20 Вт, JC/G4



DK16 CH/WH/BK

прозрач./черный/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 CH/PR

перламутр/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 GD/WH/PK

прозрач./розовый/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V/220
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 CH/WH

прозрачный/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V/220
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 GD/WH

прозрачный/золото
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V/220
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 GD/WH/T

прозрач./янтарь/золото
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V/220
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK16 GD/WH/PU

прозрач./фиолетовый/золото
нерж. сталь + хрусталь
Ø 90 мм ⌀ 50 мм →12V/220
↓ 25 мм ⚡ 50 Вт, MR16/GU5,3



DK19 CH/MIX

мультицвет/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 107 мм ⌀ 50 мм →220V
↓ 35 мм ⚡ 40 Вт, JCD/G9



DK21 CH/WH/TEA

прозрачный/чай/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 70 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 46 мм 40 Вт, JCD/G9



DK25 CH/MIX

мультикolor/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 70 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 20 мм 40 Вт, JCD/G9



DK30 CH/WH

прозрачный/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 80 мм 55 мм \rightarrow 12V
 \downarrow 80 мм 20 Вт, JC/G4



DK30 GD/WH

прозрачный/золото
нерж. сталь + хрусталь
Ø 80 мм 55 мм \rightarrow 12V
 \downarrow 80 мм 20 Вт, JC/G4



DK31 CH/WH/MWH

прозрачный/матовый/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 88 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 48 мм 40 Вт, JCD/G9



DK31 CH/WH/BL

прозрачный/синий/хром
нерж. сталь + хрусталь
Ø 88 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 48 мм 40 Вт, JCD/G9



DK35 GD/WH

прозрачный/золото
нерж. сталь + хрусталь
 \leftrightarrow 103x103 мм 60 мм \rightarrow 12V
 \downarrow 30 мм 50 Вт, MR16/GU5,3



DK35 GD/T

янтарь/золото
нерж. сталь + хрусталь
 \leftrightarrow 103x103 мм 60 мм \rightarrow
 \downarrow 30 мм 50 Вт, MR16/GU5,3



DK40 CH/WH

прозрачный/хром
сталь + хрусталь
 \leftrightarrow 65x65 мм 50 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 50 мм 40 Вт, JCD/G9



DK40 GD/WH

прозрачный/золото
сталь + хрусталь
 \leftrightarrow 65x65 мм 50 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 50 мм 40 Вт, JCD/G9



DK45 CH/MIX

мультикolor/хром
алюмин. сплав + хрусталь
Ø 80 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 45 мм 40 Вт, JCD/G9



DK46 CH/WH

прозрачный/хром
сталь + хрусталь
Ø 80 мм 55 мм \rightarrow 220V
 \downarrow 70 мм 40 Вт, JCD/G9



DK48 SL/MIX

мультицвет/прозрачный
хрусталь
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 55 мм 40 Вт, JCD/G9



DK53 CH/TEA

чай/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK53 CH/GG

серо-зеленый/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK53 CH/R

красный/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK53 CH/BL

синий/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK54 CH/TEA

чай/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK54 CH/BL

синий/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK54 CH/R

красный/хром
сталь + стекло
Ø 80 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 60 мм 40 Вт, JCD/G9



DK56 CH/WH

прозрачный/хром
сталь + хрусталь
Ø 80 мм 65 мм \Rightarrow 220V
↓ 72 мм 40 Вт, JCD/G9



DK56 CH/MIX

мультицвет/хром
сталь + хрусталь
Ø 80 мм 65 мм \Rightarrow 220V
↓ 72 мм 40 Вт, JCD/G9



DK60 SL/WH

серебро/прозрачный
алюмин. сплав + хрусталь
Ø 100 мм 55 мм \Rightarrow 220V
↓ 105 мм 40 Вт, JCD/G9



DK63 CH/WH/BR

прозрач./коричневый/хром
сталь + хрусталь
Ø 80 мм 50 мм \Rightarrow 220V
↓ 45 мм 40 Вт, JCD/G9



DK88-1

серебро/мультикоп
стекло + металл
Ø 80 мм \approx 55 мм \rightarrow 220 V
↓ 95 мм \approx 35 Вт, JCD/G9



DK88-2

серебро/мультикоп
стекло + металл
Ø 80 мм \approx 55 мм \rightarrow 220 V
↓ 95 мм \approx 35 Вт, JCD/G9



DK88-3

серебро/мультикоп
стекло + металл
Ø 80 мм \approx 55 мм \rightarrow 220 V
↓ 95 мм \approx 35 Вт, JCD/G9

Декоративные светильники из гипса под покраску



DK G3

белый
↔ 120x120 мм \approx 100 мм
 \approx 50 Вт, MR16/GU5,3 \rightarrow 12/220 V



DK G8

белый
↔ 120x120 мм \approx 100 мм
 \approx 50 Вт, MR16/GU5,3 \rightarrow 12/220 V



DK G10

белый
↔ 120x120 мм \approx 100 мм
 \approx 50 Вт, MR16/GU5,3 \rightarrow 12/220 V

Декоративные светильники из гипса



DK78-1

античное золото
Ø 110 мм \approx 65 мм \rightarrow 12/220V
 \approx 50 Вт, MR16/GU5,3



DK78-5

беж
Ø 104 мм \approx 70 мм \rightarrow 12/220V
 \approx 50 Вт, MR16/GU5,3

Встраиваемые светодиодные светильники

Светодиодные светильники ЭРА обеспечивают теплый белый свет аналогичный дневному.
Срок службы 30 000 часов. Энергоэффективность А.
Гарантия 1 год.

LED



Преимущества:

- экономия электроэнергии (до 90% в сравнении с лампой накаливания)
- высокий КПД больше 75 Лм/Вт
- отсутствие пульсаций
- защита от скачков напряжения



DK D2

белый
алюминиевый сплав, пластик
↔ 70x70 мм 65 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ 3LED*1W, 280Lm, 3200K



DK LED 4 SL

белый
алюминий, хрусталь
∅ 50 мм 35 мм
↓ 70 мм → 220V
⊙ 1LED*1W, 95Lm, 3200K



DK LED 9 - 6/12

белый/прозрачный
стекло + металл
∅ 95/160 мм 73/122 мм
↓ 32/40 мм → 220V
⊙ 6/12LED*1W, 330/700Lm, 4000K



DK LED 10 - 6/8 GD

белый /золото
алюминий + пластик
∅ 107/145 мм 95/135 мм
↓ 35/40 мм → 220V
⊙ 6/8 W, 330/440Lm, 4000K



DK LED 10 - 6/8/10 CH

белый /серебро
алюминий + пластик
∅ 107/145/170 мм 95/135/155 мм
↓ 35/40/40 мм → 220V
⊙ 6/8/10 W, 330/440/550Lm, 4000K



DK LED 11 - 6/8/10 CH

белый /серебро
алюминий + пластик
∅ 107/145/170 мм 95/135/155 мм
↓ 35/40/40 мм → 220V
⊙ 6/8/10 W, 330/440/550Lm, 4000K



DK LED 11 - 6/8/10 GD

белый /золото
алюминий + пластик
∅ 107/145/170 мм 95/135/155 мм
↓ 35/40/40 мм → 220V
⊙ 6/8/10 W, 330/440/550Lm, 4000K



DK LED 12 - 6/9/18 BL

белый/прозрачный
алюминий + пластик
∅ 105/145/195 мм 75/105/155 мм
↓ 10 мм → 220V
⊙ 6/9/18 W, 180/440/820Lm, 4000K



DK LED 12 - 6/9/18 WH

белый/прозрачный
алюминий + пластик
∅ 105/145/195 мм 75/105/155 мм
↓ 10 мм → 220V
⊙ 6/9/18 W, 180/440/820Lm, 4000K



KL LED 7

белый матовый
металл, стекло
∅ 95 мм 70 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ 5W, 380Lm, 4000K



KL LED 9A WH

белый
цинковый сплав
∅ 88 мм 75 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ COB 5W, 65Lm/W, 3000/4000K



KL LED 10 A WH

белый
цинковый сплав
↔ 88x88 мм 75 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ COB 5W, 65Lm/W, 3000/4000K



KL LED 11-5/7 SL

белый матовый/серебро
алюминий + PMMA
∅ 118 мм 107 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 5LED*1W, 300Lm, 4000K



KL LED 11-5/7 GD

белый матовый/золото
алюминий + PMMA
∅ 118 мм 107 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 5LED*1W, 300Lm, 4000K



KL LED 12-6 SL

белый матовый/серебро
алюминий + PMMA
∅ 118 мм 107 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 6LED*1W, 300Lm, 4000K



KL LED 13-5/7 WH

белый
алюминий + акрил
↔ 80x80 мм 57 мм
↓ 30 мм → 220V
⊙ 5/7 W, 250/350 Lm, 4000K



KL LED 14-9/12/18 WH

белый
алюминий + пластик
∅ 120/145/170 мм
 79/105/150 мм
↓ 35 мм → 220V
⊙ 9/12/18 W, 700/950/1400 Lm, 4000K



KL LED 15-5/7/9 WH/GD

белый/золото
алюминий
∅ 99/111/121 мм
 65/75/85 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ 5/7/9 W, 200/350/450 Lm, 4000K



KL LED 15-5/7/9 WH/CH

белый/хром
алюминий
∅ 99/111/121 мм
 65/75/85 мм
↓ 40 мм → 220V
⊙ 5/7/9 W, 200/350/450 Lm, 4000K



KL LED 16-5/8/12/15/18/24/5S

белый
металл/пластик
∅ 100/120/145/170/190/220/100 мм
 75/90/110/135/160/190/90 мм
↓ 55/54/57/70/72/88/57 мм → 220V
⊙ 5/8/12/15/18/24/5 W, 330/550/930/1170/1280/1680/330 Lm, 4000K
(5S - 3000, 4100, 6500K)



KL LED 17-5/7 SL

серебро
алюминий + пластик
∅ 97/97 мм
 65/65 мм
↓ 45/45 мм → 220V
⊙ 5/7 W, 150/210 Lm, 4000K



LED1 - 3/6/9/12/18/24

белый матовый
алюминий + пластик
∅ 85/120/145/170/220/300 мм
 72/105/135/155/205/280 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 3/6/9/12/18/24 W, 240/360/585/840/1350/1800 Lm, 4000K/6500K



LED2 - 3/6/9/12/18/24

белый матовый
алюминий + пластик
↔ 85x85/120x120/145x145/170x170/220x220/300x300 мм
 72/110/135/155/205/280 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 3/6/9/12/18/24 W, 240/360/585/840/1350/1800 Lm, 4000K/6500K



LED3 - 6/9 BL

белый матовый с синей подсветкой
алюминий + пластик
∅ 130/145/180 мм 105 мм
↓ 20 мм → 220V
⊙ 6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K



LED4 - 6/9 BL

белый матовый с синей подсветкой
алюминий + пластик
↔ 130x130/145x145/180x180 мм
 105 мм ↓ 20 мм → 220V
⊙ 6/9/12W, 360/540 Lm, 4000K



LED7 - 6/12/18

белый

алюминий + пластик

∅ 90/145/170 мм

75/126/155 мм

↓ 20 мм →220V

6/12/18 W,
300/700/1200 Lm, 4000K



LED6 - 6/12/18

белый

алюминий + пластик

↔ 90x90/145x145/170x170 мм

75/126/155 мм

↓ 20 мм →220V

6/12/18 W,
300/700/1200 Lm, 4000K

Накладные светодиодные светильники



LED8 - 18

хром

металл + пластик

∅ 225 мм

накладной

↓ 30 мм →220V

18 W,
1250-1500 Lm, 4000K



LED9 - 18

белый

металл + пластик

∅ 225 мм

накладной

↓ 30 мм →220V

18 W,
1250-1500 Lm, 4000K



Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу MR16

Лампа: MR16, max 13 W, цоколь GU5.3, LED подсветка 3 W, напряжение д/лампы 220V, напряжение д/подсветки 220V

Использовать только с LED-лампой



DK LD1 BL

голубой

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD1 BR

коричневый

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD1 GR

зеленый

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD1 PK

розовый

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD1 WH

белый

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD2 SL/WH

прозрачный/белая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD2 SL/WH+PU

прозрачный/
белая+фиолетовая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD2 SL/WH+GR

прозрачный/
белая+зеленая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD2 SL/WH+BL

прозрачный/
белая+голубая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD2 TEA/WH

чай/белая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD3 SL/WH

прозрачный/белая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм




DK LD3 SL/WH+BL

прозрачный/
белая+голубая подсветка

резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм




DK LD3 SL/WH+GR

прозрачный/
белая+зеленая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм




DK LD3 SL/RGB

прозрачный/мультицвет подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм




DK LD3 YL/WH

желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм




DK LD4 TEA/WH+PU

чай/белая+фиолетовая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм




DK LD4 SL/RGB

чай/мультицвет подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм





DK LD4 SHP/WH

чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм





DK LD4 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм




DK LD4 TEA/WH

чай/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм




DK LD5 PK/WH

розовый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм




DK LD6 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм




DK LD8 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм  65 мм



DK LD9 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм  65 мм



DK LD10 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD13 SL/RGB/WH

прозрачный/мультицвет/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD14 SL/WH

белый/желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD15 SL/RGB/WH

прозрачный/мультицвет/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм



DK LD16 PK/WH

розовый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 95 мм ⌀ 65 мм




DK LD17 SL/PK-WH

прозрачный/розовый/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 120 мм ⌀ 65 мм



DK LD18 SL/PK/WH

прозрачный/розовый/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 120 мм ⌀ 65 мм



DK LD19 SL/OR/WH

прозрачный/оранжевый/
белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 100 мм ⌀ 65 мм

Декоративные светильники со светодиодной подсветкой под лампу GX53

Лампа: GX53, 220V, LED подсветка 4 W, 4000 K



DK LD20 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
стекло + алюминиевый сплав
Ø 125 мм ⌀ 90 мм ⚡ 11 Вт




DK LD20 TEA/WH

чай/белая подсветка
стекло + алюминиевый сплав
Ø 125 мм ⌀ 90 мм ⚡ 11 Вт



DK LD22 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм ⌀ 90 мм ⚡ 15 Вт



DK LD22 YL/WH

желтый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130мм 90 мм 15 Вт



DK LD22 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт



DK LD22 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт




DK LD23 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт



DK LD23 BL1/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт




DK LD24 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт




DK LD24 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 BL/WH

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт



DK LD24 GR/WH

зеленый/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 130 мм 90 мм 15 Вт




DK LD25 SL/WH

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт



DK LD25 CHP/WH

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм 90 мм 15 Вт

**DK LD25 BL/WH**


голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм ø 90 мм ⚡ 15 Вт

**DK LD26 SL/WH**

прозрачный/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм ø 90 мм ⚡ 15 Вт

**DK LD26 CHP/WH**

шампань/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм ø 90 мм

**DK LD26 BL/WH**

голубой/белая подсветка
резин + алюминиевый сплав
Ø 123 мм ø 90 мм ⚡ 15 Вт

НОВИНКИ встраиваемых светильников 2018 года

Штампованные светильники

Лампа: MR16, 12/220V, max 50W, цоколь: GU5.3, материал: сталь

**ST4 CH/WH**

белый/хром
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST4 CH/SS**

сатин серебро/хром
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST4 GD/WH**

белый/золото
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST5 CH/WH**

белый/хром
Ø 95 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST5 CH/BK**

черный/хром
Ø 95 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST5 GD/SS**

сатин серебро/золото
Ø 95 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST5 GD/WH**

белый/золото
Ø 95 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST6 CH/WH**

белый/хром
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST6 CH/BK**

черный/хром
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST6 GD/SS**

сатин серебро/золото
Ø 90 мм, ⚡ 65 мм, ⚡ 28 мм

**ST7A CH/SS**

сатин серебро/хром
Ø 100 мм, ⚡ 75 мм, ⚡ 28 мм
поворотные MR16

**ST7A GD/WH**

белый/золото
Ø 100 мм, ⚡ 75 мм, ⚡ 28 мм
поворотные MR16

**ST7A CH/WH**

белый/хром
Ø 100 мм, ⚡ 75 мм, ⚡ 28 мм
поворотные MR16

Встраиваемые светильники под лампу GX53

Светильники из алюминия

Лампа: GX53, 220V, max 13W

Цоколь: GX53



KL 77 AL/WH

серебро/белый

Ø 109 мм, 80 мм, 38 мм

Светильники в упаковках по 10 штук

Лампа: GX53, 220V, max 13W

Цоколь: GX53

Материал: сталь

В комплектацию входят 10 установочных колец



KL35 WH-10

белый

Ø 106 мм, 90 мм, 38 мм



KL35 CH-10

хром

Ø 106 мм, 90 мм, 38 мм



KL35 BK-10

черный металл

Ø 106 мм, 90 мм, 38 мм



KL35 GD-10

золото

Ø 106 мм, 90 мм, 38 мм



KL35 SN-10

сатин никель

Ø 106 мм, 90 мм, 38 мм



Встраиваемые светильники с подсветкой под лампу MR16

Лампа: MR16, цоколь GU5.3, LED подсветка: белая, 3W, 220V, IP20

Использовать только с LED-лампой



DK LD30 WH

белый

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD30 BK

черный

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD31 BK

черный

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD31 WH

белый

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD32 BK

черный

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD32 WH

белый

PMMA + сталь

Ø 120 мм, 65 мм, 22 мм

11W



DK LD33 SL/WH

прозрачный

резин+ стекло

Ø 115 мм, 65 мм, 25 мм

12W



DK LD34 SL/WH

прозрачный

резин+ стекло

Ø 115 мм, 65 мм, 25 мм

12W



DK LD35 SL/WH

прозрачный

резин + металл

Ø 95 мм, 65 мм, 24 мм

11W



DK LD36 SL/WH

прозрачный

резин+ стекло

Ø 112 мм, 65 мм, 25 мм

12W

Встраиваемые LED светильники с подсветкой

LED подсветка: белая, 3W, 220V, IP20, 4000K

Материал: резин+алюминий+сталь



DK LED 14 SL/WH

прозрачный/белый
Ø 102 мм, 75 мм, 26 мм
3W, 105Lm



DK LED 15 CHP/WH

шампань/белый
Ø 120 мм, 75 мм, 26 мм
3W, 105Lm



DK LED 16 SL/WH

прозрачный/белый
Ø 120 мм, 75 мм, 26 мм
3W, 105Lm



Трековые светильники

Трековые светодиодные светильники


Трековая система освещения – это отличный вариант, позволяющий создать стильный интерьер, обеспечить зональную подсветку помещения или осветить торговые и выставочные площади.

Трековый светильник фиксируется на шинном проводе, благодаря чему, обладает следующими достоинствами:

- Легкость и простота монтажа
- Оперативная замена или установка светильника
- Возможность установки после завершения отделочных работ
- Возможность установки с натяжными и подвесными потолками



COB
светодиоды




TR1 -10/20/30 WH

белый

алюминий + пластик + акрил
 Ø 54/70/100 мм ⚓ 175/210/235 мм
 ☀ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V
 угол рассеивания 24°




COB
светодиоды



TR1 -10/20/30 BK

чёрный


алюминий + пластик + акрил
 Ø 54/70/100 мм ⚓ 175/210/235 мм
 ☀ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V
 угол рассеивания 24°



TR3-7/10/12/18 BK

чёрный

алюминий + пластик + акрил
 Ø 72/72/100/115 мм ⚓ 180/180/220/250 мм
 ☀ 7/10/12/18 W, 490/700/840/1260 Lm, 4000K ➔220V
 тип светодиодов SMD/COB (10W)
 угол рассеивания 30°/24° (10W)




TR3-7/10/12/18 WH

белый

алюминий + пластик + акрил
 Ø 72/72/100/115 мм ⚓ 180/180/220/250 мм
 ☀ 7/10/12/18 W, 490/700/840/1260 Lm, 4000K ➔220V
 тип светодиодов SMD/COB (10W)
 угол рассеивания 30°/24° (10W)



COB
светодиоды




TR4 -10/20/30 WH

белый

алюминий + пластик + акрил
 Ø 75/95/105 мм ⚓ 110/125/140 мм
 ☀ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V
 угол рассеивания 24°



COB
светодиоды



TR4 -10/20/30 BK

чёрный

алюминий + пластик + акрил
 Ø 75/95/105 мм ⚓ 110/125/140 мм
 ☀ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V
 угол рассеивания 24°

COB
светодиоды

TR2-7 WH

белый

алюминий + пластик + акрил
 Ø 55 мм ⚓ 430мм
 ☀ 7 W, 490 Lm, 4000K ➔220V
 угол рассеивания 24°



Аксессуары для трековых светильников

Шинопровод однофазный



TR6-R 2W-1 WH

белый
алюминий + пластик + металл
↔ 975x39x17 мм



TR6-R 2W-1 BK

чёрный
алюминий + пластик + металл
↔ 975x39x17 мм

Коннекторы для шинопровода серии TR-6



TR7-C 2W I WH

белый
алюминий + пластик + металл
↔ 93x35x17 мм



TR7-C 2W L WH

белый
алюминий + пластик + металл
↔ 64x64x17 мм



TR7-C 2W T WH

белый
алюминий + пластик + металл
↔ 93x64x17 мм



TR7-C 2W X WH

белый
алюминий + пластик + металл
↔ 93x93x17 мм



TR7-C 2W I BK

чёрный
алюминий + пластик + металл
↔ 93x35x17 мм



TR7-C 2W L BK

чёрный
алюминий + пластик + металл
↔ 64x64x17 мм



TR7-C 2W T BK

чёрный
алюминий + пластик + металл
↔ 93x64x17 мм



TR7-C 2W X BK

чёрный
алюминий + пластик + металл
↔ 93x93x17 мм

Настенная декоративная подсветка

Использование декоративной подсветки - это современный и простой способ создания яркого и стильного интерьера. С помощью светильников направленного света можно создавать интересные световые композиции, подчеркивать структуру материалов, формировать неожиданные эстетические эффекты, дополняя и изменяя традиционный дизайн интерьера. Светильники не только выполняют декоративную функцию, но и являются самостоятельными источниками света.

Внутренняя интерьерная подсветка



LED светильники

220V, 3000K, 50-70 Lm/W, IP20, алюминий



WL1 WH
белый

↔ 160x100x92 мм

💡 3W, тип светодиодов COB



WL2 BK
черный

↔ 130x145x30 мм

💡 6W, тип светодиодов COB



WL2 WH
белый

↔ 130x145x30 мм

💡 6W, тип светодиодов COB





WL3 BK

черный

↔ 100x100x80 мм

💡 6W, тип светодиодов COB




WL3 WH

белый

↔ 100x100x80 мм

💡 6W, тип светодиодов COB



WL4 WH

белый

↔ 140x95x90 мм

💡 2x3W, тип светодиодов COB



WL5 WH

белый

↔ 160x55x80 мм

💡 5W, тип светодиодов SMD



WL6 WH

белый

↔ 160x100x96 мм

💡 3W, тип светодиодов COB



WL7 WH+WH

белый + матовое белое стекло

↔ 227x160x56 мм

💡 6W, тип светодиодов SMD



WL7 WH+BK

черный + матовое белое стекло

↔ 227x160x56 мм

💡 6W, тип светодиодов SMD



Внешняя фасадная подсветка

Наружная подсветка фасадов зданий имеет практическое и эстетическое значение.

Она решает две равнозначные задачи:

- освещение дорожек и входов
- создание уникального дизайна архитектурного объекта.

Свет создает романтический образ здания, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

LED светильники

220V, 3000K, 50-70 Lm/W, IP54, алюминий



WL9 BK

черный

↔ 110x54x97 мм

💡 6W, тип светодиодов SMD



WL9 WH

белый

↔ 110x54x97 мм

💡 6W, тип светодиодов SMD




WL10 WH

белый

↔ 110x110x90 мм

💡 4W, тип светодиодов COB





WL11 BK

черный

↔ 110x110x90 мм

💡 2x1W, тип светодиодов COB



WL12 WH

белый

↔ 170x80x40 мм

💡 6x1W, тип светодиодов COB



WL12 BK

черный

↔ 170x80x40 мм

💡 6x1W, тип светодиодов COB



Светильники под лампы с цоколем GU10 и E27

220V



WL14

хром

нержавеющая сталь

↔ 77x180x77мм, Ø 60 мм, IP54

💡 35W, GU10



WL15

хром

нержавеющая сталь

↔ 92x110x77мм, Ø 60 мм, IP54

💡 35W, GU10



WL16

хром

нержавеющая сталь

↔ 92x160x77мм, Ø 60 мм, IP54

💡 35W, 2xGU10



WL17

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 145x360x118мм, Ø 76 мм, IP44, 💡 40W, E27



WL18

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 76x76x390 мм, IP44, 💡 40W, E27



WL20

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 310x90x100 мм, IP44, 💡 40W, E27



WL21

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 222x276x92 мм, IP44

💡 40W, E27



WL22

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 222x276x92 мм, IP44

💡 40W, E27



WL23

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 222x276x92 мм, IP44

💡 40W, E27



WL24

хром+белый

нержавеющая сталь

↔ 222x276x92 мм, IP44

💡 40W, E27



WL25

хром+белый

нержавеющая сталь

Ø 140x50 мм, IP44

💡 13W, GX53



WL26

хром+белый

нержавеющая сталь

Ø 140x50 мм, IP44

💡 13W, GX53



WL27 BK

черный

алюминий

↔ 130x60x105 мм, IP54

💡 35W, GU10



WL27 WH

белый

алюминий

↔ 130x60x105 мм, IP54

💡 35W, GU10



WL28 BK

черный

алюминий

↔ 160x60x105 мм, IP54

💡 35W, 2xGU10



WL28 GY

серый

алюминий

↔ 160x60x105 мм, IP54

💡 35W, 2xGU10



WL28 WH

белый

алюминий


↔ 160x60x105 мм, IP54

💡 35W, 2xGU10

Стенды



Мы предлагаем клиентам несколько вариантов стендов. Настольный (вращающийся стенд), настенный и напольный. Рекламное оборудование позволяет максимально эффективно представить световое оборудование. Отверстия в стендах имеют размеры 55, 65 и 78 мм, которые подходят для всех видов точечных светильников. Условия бесплатного предоставления стендов уточняйте у менеджеров.



Точечные светильники
Демо-стенд настенный
80 x 80 см




Точечные светильники
Демо-стенд настенный
128 x 72 x 10 см



Точечные светильники
Демо-стенд настольный
73 x 26 x 26 см



Точечные светильники
Демо-стенд напольный
180 x 50 x 50 см



ЭРА[®]

ЭНЕРГИЯ
СВЕТА



www.eraworld.ru