

## Запчасти РДК-250 (ТАКРАФ)

| Перечень запасных частей РДК 250                                   | Вес  |
|--|------|
| <b>ХОДОВАЯ ЧАСТЬ КРАНА РДК-250</b>                                 |      |
| Гусеничное звено (трак, башмак) РДК-250                            | 40   |
| Гусеничный палец / палец трака                                     | 1,5  |
| Гусеница / гусеничная лента в сборе РДК-250 /40траков + 80пальцев/ | 1600 |
| Каток (ролик, колесо) опорный в сборе РДК-250                      | 90   |
| Скоба (хомут) опорного катка с гайками                             | 1    |
| Ролик (каток) поддерживающий РДК 250                               | 25   |
| Колесо ведущее крана (звёздочка) РДК-250                           | 180  |
| Карданный вал (кардан) РДК-250                                     | 18   |
| Колесо натяжное /ленивец/ РДК 250                                  | 230  |
| Механизм натяжения правый (бугель, натяжитель) натяжного колеса    | 30   |
| Механизм натяжения левый (бугель, натяжитель) натяжного колеса     | 30   |
| Подшипники на ведущее колесо РДК-250                               | 12   |
| Подшипники на натяжное колесо РДК-250                              | 9    |
| Подшипники на опорный каток РДК-250                                | 8    |
| <b>РЕДУКТОРЫ КРАНА РДК-250:</b>                                    |      |
| Редуктор поворота (поворотный редуктор) РДК-250                    | 450  |
| Редуктор механизма передвижения / редуктор хода левый              | 850  |
| Редуктор механизма передвижения / редуктор хода правый             | 850  |
| шестерня ходового редуктора РДК 250-2                              | 80   |
| вал-шестерня косозубая редуктора хода РДК 250                      | 130  |
| вал-шестерня редуктора РДК-250                                     | 160  |
| шестерня редуктора поворота РДК 250 / z-14 m-12                    | 40   |
| Редуктор подъёма стрелы (стреловой редуктор) РДК 250               | 670  |
| Редуктор основного (главного) подъёма, большой                     | 770  |
| Редуктор основного (главного) подъёма, малый                       | 85   |
| Редуктор вспомогательного подъёма                                  | 330  |
| Болт крепления редуктора к раме РДК-250                            | 10   |
| <b>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ / МОТОРЫ КРАНА РДК-250:</b>                    |      |
| Двигатель SMH-225 M8 грузовой /большой/                            | 390  |
| Двигатель KMR-112 M8 грузовой /малый/                              | 50   |
| Двигатель хода SMH-200 M8 для РДК-250                              | 200  |
| Двигатель SMH-160 M4 вспомогательной лебедки РДК                   | 150  |

|  |      |
|--|------|
| Двигатель стреловой KMR-132 М6 крана РДК-250         | 90   |
| Двигатель поворота KMR-160 М16                       | 140  |
| <b>ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛИ ЕВ и ВЛ РДК-250:</b>        |      |
| Гидротолкатель ELHY EB 20/50 C20                     | 18   |
| Гидротолкатель ELHY EB 50/50 C32                     | 15   |
| Гидротолкатель ELHY EB 50/50 C50                     | 15   |
| Гидротолкатель ELHY EB 125/60 C80                    | 25   |
| Гидротолкатель ELHY ВЛ C50                           | 15   |
| Гидротолкатель ELHY ВЛ C80                           | 30   |
| Электромагнит стреловой Д4 (D4) крана РДК-250        | 25   |
| Электромагнит грузовой Д1 (D1) крана РДК-250         | 18   |
| Катушка тормоза стрелы D4 РДК 250                    | 1,3  |
| Катушка грузовая D1 (посадочный двигатель) РДК-250   | 0,7  |
| <b>СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РДК-250</b>                |      |
| Основание стрелы / корневая вставка / корень РДК-250 | 1300 |
| Вставка 2,8 метров /секция РДК-250                   | 270  |
| Вставка 5 метров / секция РДК-250                    | 470  |
| Вставка 10 метров /секция РДК-250                    | 900  |
| Оголовок крана РДК-250                               | 540  |
| Гусек жёсткий 5метров                                | 210  |
| Вант / оттяжка крана РДК-250                         | *    |
| Вант гуськовый                                       | *    |
| Крюковая подвеска (гак) г/п 25 тонн                  | 380  |
| Крюковая обойма (гак) 5 тонн                         | 130  |
| Палец корня стрелы                                   | 25   |
| Втулка основания стрелы (корня) РДК-250              | 15   |
| Полиспастр стреловой / траверса крана РДК 250        | 200  |
| <b>КАНАТ СТАЛЬНОЙ РДК-250:</b>                       |      |
| Канат / трос главного подъёма РДК-250 (190м)         | 220  |
| Канат / трос вспомогательного подъёма (135м)         | 150  |
| Канат / трос подъёма стрелы (115м)                   | 130  |
| Оттяжка полиспаста стрелы 6,3м                       | *    |
| Оттяжка гуська 16м                                   | *    |
| Оттяжка маневрового гуська /задняя/                  | *    |
| Оттяжка маневрового гуська /передняя/                | *    |
| Оттяжка полиспаста маневрового гуська                | *    |
| Оттяжка верхняя портала крана                        | *    |
| Оттяжка жесткого гуська крана                        | *    |
| Оттяжка стойки жесткого гуська                       | *    |
| Коуш стреловой клиновой                              | 10   |

| <b>КАБИНА КРАНА РДК-250</b>                              |      |
|--|------|
| Генератор 3SBE255-4 / DGKI 75-4 , Германия               | 500  |
| Дизель-электростанция А-01                               | 1000 |
| Командоконтроллер / пульт управления крановщика левый    | 60   |
| Командоконтроллер / пульт управления правый              | 60   |
| Выключатель Е-25 пульта управления                       | 0,3  |
| Выключатель Е-63   | 0,3  |
| Муфта А01 резиновая упругая / дизель-генератор/          | 3    |
| Муфта упругая пальцевая на подъем стрелы                 | *    |
| Муфта упругая пальцевая на вспомогательный подъем        | *    |
| <b>КОЛОДКИ И ШКИВЫ РДК-250</b>                           |      |
| Колодки тормоза на главный подъем (400мм), большие       | 4    |
| Колодки тормоза на главный подъем (160мм), малые         | 1    |
| Колодки вспомогательного подъема (250мм)                 | 2    |
| Колодки тормоза передвижения крана / хода (320мм)        | 3    |
| Колодка тормоза поворота крана (250мм)                   | 2    |
| Колодки тормоза стрелы (200мм)                           | 1,5  |
| Шкив / барабан на главный подъем (400мм), большие        | *    |
| Шкив / барабан тормоза на главный подъем (160мм), малые  | *    |
| Шкив / барабан вспомогательного подъема (250мм)          | *    |
| Шкив / барабан тормоза передвижения крана / хода (320мм) | *    |
| Шкив / барабан тормоза поворота крана (250мм)            | *    |
| Шкив / барабан тормоза стрелы (200мм)                    | *    |
| Токоприёмник / токосъёмник РДК-250                       | 55   |
| Блок сопротивлений РДК 250                               | 20   |
| Переключатель сеть / генератор РДК 250                   | 6    |
| Портал / порталная стойка / укосина РДК-250              | 550  |
| Нижняя ось портала РДК-250                               | 100  |
| Верхняя ось портала РДК-250                              | 250  |
| Вал портала РДК-250                                      | 50   |
| <b>БЛОКИ (БЛОЧКИ) КРАНА РДК-250:</b>                     |      |
| Блок портала подвижный, плавающий (400мм)                | 25   |
| Блок портала неподвижный (400мм)                         | 25   |
| Блок портала неподвижный (250мм)                         | 12   |
| Блок портала подвижный, плавающий (280мм)                | 20   |
| Блок гуська, малой крюковой обоймы (шкив)                | 18   |
| Блок оголовка малый (450мм)                              | 30   |
| Блок оголовка большой (560мм)                            | 40   |
| Блок крюковой обоймы 25 тонн                             | 25   |
| Блок полиспаста крана РДК-250                            | 20   |

|   |     |
|---|-----|
| Опорно-поворотное устройство (круг)                     | 120 |
| <b>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / ЭЛЕКТРИКА РДК 250</b> |     |
| Контакторы (пускатели) серии КО ISKRA :                 |     |
| Контактор КО-40 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контактор КО-44 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контактор КО-53 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контактор КО-62 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контактор КО-71 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контактор КО-86 220В 50Гц                               | 0,5 |
| Контакторы (пускатели) серии ID, S-ID, K-ID, JD:        |     |
| Контактор ID-01 16А 220В 50Гц                           | 1   |
| Контактор ID-1 25А 220В 50Гц                            | 1   |
| Контактор ID-2 40А 220В 50Гц                            | 1,5 |
| Контактор ID-3 63А 220В 50Гц                            | 1,5 |
| Контактор ID-4 100А 220В 50Гц                           | 2   |
| Контактор ID-5 100А 220В 50Гц                           | 5   |
| Контактор ID-6 160А 220В 50Гц                           | 6   |
| Контактор ID-7 250А 220В 50Гц                           | 6,5 |
| Пускатель S-ID 01 16А 220В 50Гц                         | 1   |
| Пускатель S-ID 1 25А 220В 50Гц                          | 1   |
| Пускатель S-ID 2 40А 220В 50Гц                          | 1,5 |
| Пускатель S-ID 3 63А 220В 50Гц                          | 1,5 |
| Пускатель S-ID 4 100А 220В 50Гц                         | 2   |
| Пускатель S-ID 5 100А 220В 50Гц                         | 5   |
| Пускатель S-ID 6 160А 220В 50Гц                         | 6   |
| Пускатель S-ID 7 250А 220В 50Гц                         | 6,5 |
| Контакторы (пускатели) серии IDX, S-ID, K-ID:           |     |
| Контактор IDX-21 60А 220В 50Гц                          | 1   |
| Контактор IDX-23 60А 220В 50Гц                          | 1   |
| Контактор IDX-31 90А 220В 50Гц                          | 1,5 |
| Контактор IDX-41 110А 220В 50Гц                         | 2   |
| Контактор IDX-43 130А 220В 50Гц                         | 2   |
| Пускатель S-IDX 21 60А 220В 50Гц                        | 1   |
| Пускатель S-IDX 23 60А 220В 50Гц                        | 1   |
| Пускатель S-IDX 31 90А 220В 50Гц                        | 1,5 |
| Пускатель S-IDX 41 110А 220В 50Гц                       | 2   |
| Пускатель S-IDX 43 130А 220В 50Гц                       | 2   |
| Контакторы (пускатели) серии LX:                        |     |
| Контактор LX 00-40Е-25А 220В                            | 0,5 |
| Контактор LX2 (с НХ-22), 50Гц                           | 0,5 |

|  |     |
|--|-----|
| РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА РДК-250:         |     |
| Реле электромагнитное ERs-25 (40-80A)    | 0,3 |
| Реле электромагнитное ERs2-63 (100-200A) | 0,3 |
| Реле электромагнитное ERs-100 (160-320A) | 0,3 |
| Реле электромагнитное ERs-160 (250-500A) | 0,3 |
| Реле тепловое Erb1-16 (10-16A)           | 0,3 |
| Реле тепловое ERb1-25 (16-25A)           | 0,3 |
| Реле тепловое ERb2-100 (63-100A)         | 0,3 |
| Регулятор напряжения                     | 2   |
| Блок выпрямительный                      | 2   |
| Диоды генератора 3SBE                    | 0,3 |
| Трансформатор однофазного тока           | 19  |
| Трансформатор трёхфазного тока           | 25  |

Если Вы не нашли необходимую запчасть на кран РДК-250, пожалуйста, вышлите информацию на эл.почту: info@bartone или позвоните по телефону: (495) 795 41 43

Отгрузим любые запчасти на краны РДК-250, РДК-250-2, РДК-250-3, цены на запчасти РДК-250 договорные и зависят от объёма поставки.

**ООО «Бартон» - поставка грузоподъёмной техники и запчастей / [www.bartone.ru](http://www.bartone.ru)**

Поставляем комплектующие для следующих кранов:

запчасти на гусеничные краны - РДК-250, ДЭК-251, МКГ-25БР

запчасти на башенные краны - КБ-408.21, КБ-405, КБМ-401П, КБ-403Б, КБ-473

запчасти на стреловые краны - КС-5363, КС-35714, КС-45717

запчасти на кран-манипуляторы (КМУ) - Kanglim, Unic, Tadano

запчасти на мостовые краны

запчасти на козловые краны

**Опыт работы (более 5 лет) позволяет оказывать квалифицированные консультации и быструю отгрузку продукцию по разумным ценам.**

**Звоните!**