



**САДОВО-ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**

М МАСТЕР-М

Компания Мастер-М является одним из крупнейших в России и странах СНГ производителем садово-парковых светильников. В настоящее время мы можем предложить более 700 модификаций.

Для производства светильников мы используем высококачественное сырье и современное оборудование. Доступные цены, в сочетании с постоянным контролем качества, делает нашу продукцию одной из самых конкурентоспособных.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 4172-6919-16 от 26.07.2016 года.

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № RU Д-РУ.АУ37.В.31948.

Дата регистрации декларации о соответствии 26.07.2016.

Гибкий метод ценообразования позволяет нам использовать эффективную систему накопительных скидок, где основными критериями является объем и регулярность закупок.

По желанию клиентов, мы помогаем организовать доставку любым удобным для покупателя способом по территории Российской Федерации и странам СНГ.

Сотрудники нашей компании стараются найти индивидуальный подход к каждому покупателю, учитывая все его пожелания.

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!



ЗЕРКАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник Шар 400(175) может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016.


Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) с зеркальным покрытием нанесённым способом вакуумной металлизации. Основание – поликарбонат (ПК). Керамический патрон E27. Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока. В Шар 400/175 возможна установка керамического патрона E40 и пластины с ПРА.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	125 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Шар 400/175/90° серебряное зеркало. Серия 04 коническое основание.

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
002108150304	НТУ04-100-115	ПММА	100
002108151104	ДТУ04-40-115	ПММА	40
002108153004	ЖТУ04-70-115	ПММА	70
002108153104	ЖТУ04-100-115	ПММА	100
002116154204	ГТУ04-125-115	ПММА	125





Светильник Шар 400/175/45° серебряное зеркало. Серия 04 коническое основание.

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081120302	НТУ04-100-1112	ПММА	100
0021081121102	ДТУ04-40-1112	ПММА	40
0021081123002	ЖТУ04-70-1112	ПММА	70
0021081123102	ЖТУ04-100-1112	ПММА	100
0021161124202	ГТУ04-125-1112	ПММА	125




Светильник Шар 400/175/90° золотое зеркало. *Серия 04 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
002108160300	НТУ04-100-115	ПММА	100
002108161100	ДТУ04-40-115	ПММА	40
002108163000	ЖТУ04-70-115	ПММА	70
002108163100	ЖТУ04-100-115	ПММА	100
002116164200	ГТУ04-125-115	ПММА	125




Светильник Шар 400/175/45° золотое зеркало. *Серия 04 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081130302	НТУ04-100-1113	ПММА	100
0021081131102	ДТУ04-40-1113	ПММА	40
0021081133002	ЖТУ04-70-1113	ПММА	70
0021081133102	ЖТУ04-100-1113	ПММА	100
0021161134202	ГТУ04-125-1113	ПММА	125




Светильник Шар 300/145/90° серебряное зеркало. *Серия 02 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003104150202	НТУ04-100-1115	ПММА	75




Светильник Шар 300/145/45° серебряное зеркало. *Серия 02 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0031041120202	НТУ02-75-1112	ПММА	75





Светильник Шар 300/145/90° золотое зеркало. *Серия 02 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003104160200	НТУ02-75-1116	ПММА	75



Светильник Шар 300/145/45° серебряное зеркало. *Серия 02 коническое основание.*

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0031041130202	НТУ02-75-1113	ПММА	75



Светильник Ретро



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Имеется возможность установки на стальные бра с окончанием 60 мм. с длиной 60 мм. ТУ 3461-001-57594195-2016.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Корпус – поликарбонат (ПК).

Пластина ПРА с керамическим патроном Е 27 или Е40. Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Ретро. Серия 50. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
012114100300	НТУ50-100-610	ПММА	100
012114101100	ДТУ50-40-610	ПММА	40
012114103000	ЖТУ50-70-610	ПММА	70
012114103100	ЖТУ50-100-610	ПММА	100
012114104200	ГТУ50-125-610	ПММА	125
012114200400	НТУ50-150-620	ПК	150
012114201100	ДТУ50-40-620	ПК	40
012114203000	ЖТУ50-70-620	ПК	70
012114203100	ЖТУ50-100-620	ПК	100
012114203200	ЖТУ50-150-620	ПК	150
012114204200	ГТУ50-125-620	ПК	125




Светильник Ретро. Серия 50. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141100300	НТУ50-100-6110	ПММА	100
0121141101100	ДТУ50-40-6110	ПММА	40
0121141103000	ЖТУ50-70-6110	ПММА	70
0121141103100	ЖТУ50-100-6110	ПММА	100
0121141104200	ГТУ50-125-6110	ПММА	125
0121142100400	НТУ50-150-6210	ПК	150
0121142101100	ДТУ50-40-6210	ПК	40
0121142103000	ЖТУ50-70-6210	ПК	70
0121142103100	ЖТУ50-100-6210	ПК	100
0121142103200	ЖТУ50-150-6210	ПК	150
0121142104200	ГТУ50-125-6210	ПК	125




Светильник Ретро. Серия 50. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141103000	НТУ50-100-611	ПММА	100
0121141111100	ДТУ50-40-611	ПММА	40
0121141113000	ЖТУ50-70-611	ПММА	70
0121141113100	ЖТУ50-100-611	ПММА	100
0121141142000	ГТУ50-125-611	ПММА	125
0121142104000	НТУ50-150-621	ПК	150
0121142111100	ДТУ50-40-621	ПК	40
0121142130000	ЖТУ50-70-621	ПК	70
0121142131000	ЖТУ50-100-621	ПК	100
0121142132000	ЖТУ50-150-621	ПК	150
0121142142000	ГТУ50-125-621	ПК	125




Светильник Ретро. Серия 50. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141203000	НТУ50-100-612	ПММА	100
0121141203000	ДТУ50-40-612	ПММА	40
0121141230000	ЖТУ50-70-612	ПММА	70
0121141231000	ЖТУ50-100-612	ПММА	100
0121141242000	ГТУ50-125-612	ПММА	125



Светильник Ретро. Серия 50. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141150300	НТУ50-100-6115	ПММА	100
0121141150300	ДТУ50-40-6115	ПММА	40
0121141153000	ЖТУ50-70-6115	ПММА	70
0121141153100	ЖТУ50-100-6115	ПММА	100
0121141154200	ГТУ50-125-6115	ПММА	125



Светильник

Ретро Белая ночь



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Имеется возможность установки на стальные бра с окончанием 60 мм. с длиной 60 мм. ТУ 3461-001-57594195-2016.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).


Корпус – светопрозрачный поликарбонат (ПК). Пластина ПРА с керамическим патроном Е 27 или Е40.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Ретро Белая ночь. Серия 50. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
012114100305	НТУ50-100-610	ПММА	100
012114101105	ДТУ50-40-610	ПММА	40
012114103005	ЖТУ50-70-610	ПММА	70
012114103105	ЖТУ50-100-610	ПММА	100
012114104205	ГТУ50-125-610	ПММА	125
012114200405	НТУ50-150-620	ПК	150
012114201105	ДТУ50-40-620	ПК	40
012114203005	ЖТУ50-70-620	ПК	70
012114203105	ЖТУ50-100-620	ПК	100
012114203205	ЖТУ50-150-620	ПК	150
012114204205	ГТУ50-125-620	ПК	125




Светильник Ретро Белая ночь. Серия 50. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141100305	НТУ50-100-6110	ПММА	100
0121141101105	ДТУ50-40-6110	ПММА	40
0121141103005	ЖТУ50-70-6110	ПММА	70
0121141103105	ЖТУ50-100-6110	ПММА	100
0121141104205	ГТУ50-125-6110	ПММА	125
0121142100405	НТУ50-150-6210	ПК	150
0121142101105	ДТУ50-40-6210	ПК	40
0121142103005	ЖТУ50-70-6210	ПК	70
0121142103105	ЖТУ50-100-6210	ПК	100
0121142103205	ЖТУ50-150-6210	ПК	150
0121142104205	ГТУ50-125-6210	ПК	125




Светильник Ретро Белая ночь. Серия 50. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141103005	НТУ50-100-611	ПММА	100
0121141111005	ДТУ50-40-611	ПММА	40
0121141113005	ЖТУ50-70-611	ПММА	70
0121141113105	ЖТУ50-100-611	ПММА	100
012114114205	ГТУ50-125-611	ПММА	125
0121142104005	НТУ50-150-621	ПК	150
0121142111005	ДТУ50-40-621	ПК	40
0121142130005	ЖТУ50-70-621	ПК	70
0121142131005	ЖТУ50-100-621	ПК	100
0121142132005	ЖТУ50-150-621	ПК	150
0121142142005	ГТУ50-125-621	ПК	125




Светильник Ретро Белая ночь. Серия 50. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141203005	НТУ50-100-612	ПММА	100
0121141211005	ДТУ50-40-612	ПММА	40
0121141230005	ЖТУ50-70-612	ПММА	70
0121141231005	ЖТУ50-100-612	ПММА	100
0121141242005	ГТУ50-125-612	ПММА	125



Светильник Ретро Белая ночь. Серия 50. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0121141150305	НТУ50-100-6115	ПММА	100
0121141151105	ДТУ50-40-6115	ПММА	40
0121141153005	ЖТУ50-70-6115	ПММА	70
0121141153105	ЖТУ50-100-6115	ПММА	100
0121141154205	ГТУ50-125-6115	ПММА	125



Светильник

Шар 600/250/

Ø байонета 250 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.


Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).
Основание – поликарбонат (ПК).
Пластина ПРА с керамическим патроном E27 или E40. Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Шар 600/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
030129100500	НТУ07-200-110	ПММА	200
030129101300	ДТУ07-80-110	ПММА	80
030129103000	ЖТУ07-70-110	ПММА	70
030129103100	ЖТУ07-100-110	ПММА	100
030132103200	ЖТУ07-150-110	ПММА	150
030132104200	ГТУ07-125-110	ПММА	125




Светильник Шар 600/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0301291100500	НТУ07-200-1110	ПММА	200
0301291101300	ДТУ07-80-1110	ПММА	80
0301291103000	ЖТУ07-70-1110	ПММА	70
0301291103100	ЖТУ07-100-1110	ПММА	100
0301321103200	ЖТУ07-150-1110	ПММА	150
0301321104200	ГТУ07-125-1110	ПММА	125




Светильник Шар 600/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
030129110500	НТУ07-200-111	ПММА	200
030129111300	ДТУ07-80-111	ПММА	80
030129113000	ЖТУ07-70-111	ПММА	70
030129113100	ЖТУ07-100-111	ПММА	100
030132113200	ЖТУ07-150-111	ПММА	150
030132114200	ГТУ07-125-111	ПММА	125




Светильник Шар 600/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
030129120500	НТУ07-200-112	ПММА	200
030129121300	ДТУ07-80-112	ПММА	80
030129123000	ЖТУ07-70-112	ПММА	70
030129123100	ЖТУ07-100-112	ПММА	100
030132123200	ЖТУ07-150-112	ПММА	150
030132124200	ГТУ07-125-112	ПММА	125



Светильник Шар 600/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0301291150500	НТУ07-200-1115	ПММА	200
0301291151300	ДТУ07-80-1115	ПММА	80
0301291153000	ЖТУ07-70-1115	ПММА	70
0301291153100	ЖТУ07-100-1115	ПММА	100
0301321153200	ЖТУ07-150-1115	ПММА	150
0301321154200	ГТУ07-125-1115	ПММА	125



Светильник

Шар 500/250/

Ø байонета 250 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).
Основание – поликарбонат (ПК).
Пластина ПРА с керамическим патроном E27 или E40. Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	200 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Шар 500/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
029129100500	НТУ07-200-110	ПММА	200		
029129101300	ДТУ07-80-110	ПММА	80		
029129103000	ЖТУ07-70-110	ПММА	70		
029129103100	ЖТУ07-100-110	ПММА	100		
029132103200	ЖТУ07-150-110	ПММА	150		
029132104200	ГТУ07-125-110	ПММА	125		

Светильник Шар 500/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0291291100500	НТУ07-200-1110	ПММА	200		
0291291101300	ДТУ07-80-1110	ПММА	80		
0291291103000	ЖТУ07-70-1110	ПММА	70		
0291291103100	ЖТУ07-100-1110	ПММА	100		
0291321103200	ЖТУ07-150-1110	ПММА	150		
0291321104200	ГТУ07-125-1110	ПММА	125		


Светильник Шар 500/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
029129110500	НТУ07-200-111	ПММА	200
029129111300	ДТУ07-80-111	ПММА	80
029129113000	ЖТУ07-70-111	ПММА	70
029129113100	ЖТУ07-100-111	ПММА	100
029132113200	ЖТУ07-150-111	ПММА	150
029132114200	ГТУ07-125-111	ПММА	125




Светильник Шар 500/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
029129120500	НТУ07-200-112	ПММА	200
029129121300	ДТУ07-80-112	ПММА	80
029129123000	ЖТУ07-70-112	ПММА	70
029129123100	ЖТУ07-100-112	ПММА	100
029132123200	ЖТУ07-150-112	ПММА	150
029132124200	ГТУ07-125-112	ПММА	125



Светильник Шар 500/250. Серия 07 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0291291150500	НТУ07-200-1115	ПММА	200
0291291151300	ДТУ07-80-1115	ПММА	80
0291291153000	ЖТУ07-70-1115	ПММА	70
0291291153100	ЖТУ07-100-1115	ПММА	100
0291321153200	ЖТУ07-150-1115	ПММА	150
0291321154200	ГТУ07-125-1115	ПММА	125



Светильник

Шар 450/175/

Ø байонета 175 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).
Основание – поликарбонат (ПК).
Керамический патрон E27.
Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Шар 450/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ



Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
016108100400	НТУ04-150-110	ПММА	150		
016108101200	ДТУ04-60-110	ПММА	60		
016108103000	ЖТУ04-70-110	ПММА	70		
016108103100	ЖТУ04-100-110	ПММА	100		
016116103200	ЖТУ04-150-110	ПММА	150		
016116104200	ГТУ04-125-110	ПММА	125		

Светильник Шар 450/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0161081100400	НТУ04-150-1110	ПММА	150		
0161081101200	ДТУ04-60-1110	ПММА	60		
0161081103000	ЖТУ04-70-1110	ПММА	70		
0161081103100	ЖТУ04-100-1110	ПММА	100		
0161161103200	ЖТУ04-150-1110	ПММА	150		
0161161104200	ГТУ04-125-1110	ПММА	125		


Светильник Шар 450/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
016108110400	НТУ04-150-111	ПММА	150
016108111200	ДТУ04-60-111	ПММА	60
016108113000	ЖТУ04-70-111	ПММА	70
016108113100	ЖТУ04-100-111	ПММА	100
016116113200	ЖТУ04-150-111	ПММА	150
016116114200	ГТУ04-125-111	ПММА	125




Светильник Шар 450/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
016108120400	НТУ04-150-112	ПММА	150
016108121200	ДТУ04-60-112	ПММА	60
016108123000	ЖТУ04-70-112	ПММА	70
016108123100	ЖТУ04-100-112	ПММА	100
016116123200	ЖТУ04-150-112	ПММА	150
016116124200	ГТУ04-125-112	ПММА	125



Светильник Шар 450/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0161081150400	НТУ04-150-1115	ПММА	150
0161081151200	ДТУ04-60-1115	ПММА	60
0161081153000	ЖТУ04-70-1115	ПММА	70
0161081153100	ЖТУ04-100-1115	ПММА	100
0161161153200	ЖТУ04-150-1115	ПММА	150
0161161154200	ГТУ04-125-1115	ПММА	125



Светильник

Шар 400/175/

Ø байонета 175 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).


Керамический патрон E27 или E40.

Возможна установка пластины с ПРА и светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Шар 400/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
002108100300	НТУ04-100-110	ПММА	100
002108101100	ДТУ04-40-110	ПММА	40
002108103000	ЖТУ04-70-110	ПММА	70
002108103100	ЖТУ04-100-110	ПММА	100
002116104200	ГТУ04-125-110	ПММА	125
002108200400	НТУ04-150-120	ПК	150
002108201100	ДТУ04-40-120	ПК	40
002108203000	ЖТУ04-70-120	ПК	70
002108203100	ЖТУ04-100-120	ПК	100
002116203200	ЖТУ04-150-120	ПК	150
002116204200	ГТУ04-125-120	ПК	125




Светильник Шар 400/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081100300	НТУ04-100-1110	ПММА	100
0021081101100	ДТУ04-40-1110	ПММА	40
0021081103000	ЖТУ04-70-1110	ПММА	70
0021081103100	ЖТУ04-100-1110	ПММА	100
0021161104200	ГТУ04-125-1110	ПММА	125
0021082100400	НТУ04-150-1210	ПК	150
0021082101100	ДТУ04-40-1210	ПК	40
0021082103000	ЖТУ04-70-1210	ПК	70
0021082103100	ЖТУ04-100-1210	ПК	100
0021162103200	ЖТУ04-150-1210	ПК	150
0021162104200	ГТУ04-125-1210	ПК	125




Светильник Шар 400/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081103000	НТУ04-100-111	ПММА	100
0021081111000	ДТУ04-40-111	ПММА	40
0021081130000	ЖТУ04-70-111	ПММА	70
0021081131000	ЖТУ04-100-111	ПММА	100
0021161142000	ГТУ04-125-111	ПММА	125
0021082104000	НТУ04-150-121	ПК	150
0021082111000	ДТУ04-40-121	ПК	40
0021082130000	ЖТУ04-70-121	ПК	70
0021082131000	ЖТУ04-100-121	ПК	100
0021162132000	ЖТУ04-150-121	ПК	150
0021162142000	ГТУ04-125-121	ПК	125




Светильник Шар 400/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081203000	НТУ04-100-112	ПММА	100
0021081211000	ДТУ04-40-112	ПММА	40
0021081230000	ЖТУ04-70-112	ПММА	70
0021081231000	ЖТУ04-100-112	ПММА	100
0021161242000	ГТУ04-125-112	ПММА	125



Светильник Шар 400/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0021081150300	НТУ04-100-1115	ПММА	100
0021081151100	ДТУ04-40-1115	ПММА	40
0021081153000	ЖТУ04-70-1115	ПММА	70
0021081153100	ЖТУ04-100-1115	ПММА	100
0021161154200	ГТУ04-125-1115	ПММА	125



Светильник

Шар 400/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).



Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.



Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Шар 400/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001104100300	НТУ02-100-110	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0011041100300	НТУ02-100-1110	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001104110300	НТУ02-100-111	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001104120300	НТУ02-100-112	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0011041150300	НТУ02-100-1115	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001124100300	НТУ06-100-110	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0011241100300	НТУ06-100-1110	ПММА	100		



Светильник Шар 400/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001124110300	НТУ06-100-111	ПММА	100		

Светильник Шар 400/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
001124120300	НТУ06-100-114	ПММА	100		

Светильник Шар 400/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0011241150300	НТУ06-100-1115	ПММА	100		

Светильник

Шар 350/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).



Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон Е27.



Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Шар 350/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028104100300	НТУ02-100-110	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0281041100300	НТУ02-100-1110	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028104110300	НТУ02-100-111	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028104120300	НТУ02-100-112	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0281041150300	НТУ02-100-1115	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028124100300	НТУ06-100-110	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0281241100300	НТУ06-100-1110	ПММА	100		



Светильник Шар 350/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028124110300	НТУ06-100-111	ПММА	100		

Светильник Шар 350/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
028124120300	НТУ06-100-114	ПММА	100		

Светильник Шар 350/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0281241150300	НТУ06-100-1115	ПММА	100		

Светильник

Шар 300/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Шар 300/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
003104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
003104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Шар 300/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ



Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0031041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0031042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Шар 300/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
003104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
003104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		



Светильник Шар 300/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75





Светильник Шар 300/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0031041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Шар 300/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
003124200300	НТУ06-100-120	ПК	100





Светильник Шар 300/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0031241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0031242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100




Светильник Шар 300/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
003124210300	НТУ06-100-121	ПК	100





Светильник Шар 300/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
003124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Шар 300/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0031241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Шар 250/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Шар 250/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
022104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
022104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Шар 250/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ



Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0221041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0221042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Шар 250/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
022104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
022104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		



Светильник Шар 250/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
022104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75




Светильник Шар 250/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0221041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Шар 250/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
022124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
022124200300	НТУ06-100-120	ПК	100





Светильник Шар 250/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0221241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0221242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100





Светильник Шар 250/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
022124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
022124210300	НТУ06-100-121	ПК	100





Светильник Шар 250/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
022124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Шар 250/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0221241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Шар 250/120/

Ø байонета 120 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника



Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).



Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	75 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Шар 250/120. Серия 08 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
013120100200	НТУ08-75-110	ПММА	75		



Светильник Шар 250/120. Серия 08 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0131201100200	НТУ08-75-1110	ПММА	75		



Светильник Шар 250/120. Серия 08 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
013120110200	НТУ08-75-111	ПММА	75		

Светильник Шар 250/120. Серия 08 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
013120120200	НТУ08-75-112	ПММА	75		

Светильник Шар 250/120. Серия 08 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0131201150200	НТУ08-75-1115	ПММА	75		

Светильник

Шар 250/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника



Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).



Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	75 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Шар 250/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004112100200	НТУ03-75-110	ПММА	75		

Светильник Шар 250/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0041121100200	НТУ03-75-1110	ПММА	75		

Светильник Шар 250/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004112110200	НТУ03-75-111	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004112120200	НТУ03-75-112	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0041121150200	НТУ03-75-1115	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004128100200	НТУ05-75-110	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0041281100200	НТУ05-75-1110	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004128110200	НТУ05-75-111	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
004128120200	НТУ05-75-114	ПММА	75		

Светильник Шар 250/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0041281150200	НТУ03-75-1115	ПММА	75		

Светильник

Шар 200/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Шар 200/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005112100100	НТУ03-60-110	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0051121100100	НТУ03-60-1110	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005112110100	НТУ03-60-111	ПММА	60		



Светильник Шар 200/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005112120100	НТУ03-60-112	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0051121150100	НТУ03-60-1115	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005128100100	НТУ05-75-110	ПММА	60		



Светильник Шар 200/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0051281100100	НТУ05-60-1110	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005128110100	НТУ05-60-111	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
005128120100	НТУ05-60-114	ПММА	60		

Светильник Шар 200/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0051281150100	НТУ05-60-1115	ПММА	60		

Светильник

Шар 160/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	40 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Шар 160/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006112100000	НТУ03-40-110	ПММА	40		

Светильник Шар 160/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0061121100000	НТУ03-40-1110	ПММА	40		

Светильник Шар 160/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006112110000	НТУ03-40-111	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006112120000	НТУ03-40-112	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0061121150000	НТУ03-40-1115	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006128100000	НТУ05-40-110	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0061281100000	НТУ05-40-1110	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006128110000	НТУ05-40-111	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
006128120000	НТУ05-40-114	ПММА	40		

Светильник Шар 160/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0061281150000	НТУ05-40-1115	ПММА	40		

Светильник

Монреаль/175/

Ø байонета 175 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).


Керамический патрон E27 или E40.

Возможна установка пластины с ПРА и свето-рассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Монреаль/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
021108100300	НТУ04-100-110	ПММА	100
021108101100	ДТУ04-40-110	ПММА	40
021108103000	ЖТУ04-70-110	ПММА	70
021108103100	ЖТУ04-100-110	ПММА	100
021116104200	ГТУ04-125-110	ПММА	125
021108200400	НТУ04-150-120	ПК	150
021108201100	ДТУ04-40-120	ПК	40
021108203000	ЖТУ04-70-120	ПК	70
021108203100	ЖТУ04-100-120	ПК	100
021116203200	ЖТУ04-150-120	ПК	150
021116204200	ГТУ04-125-120	ПК	125




Светильник Монреаль/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0211081100300	НТУ04-100-1110	ПММА	100
0211081101100	ДТУ04-40-1110	ПММА	40
0211081103000	ЖТУ04-70-1110	ПММА	70
0211081103100	ЖТУ04-100-1110	ПММА	100
0211161104200	ГТУ04-125-1110	ПММА	125
0211082100400	НТУ04-150-1210	ПК	150
0211082101100	ДТУ04-40-1210	ПК	40
0211082103000	ЖТУ04-70-1210	ПК	70
0211082103100	ЖТУ04-100-1210	ПК	100
0211162103200	ЖТУ04-150-1210	ПК	150
0211162104200	ГТУ04-125-1210	ПК	125




Светильник Монреаль/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0211081103000	НТУ04-100-111	ПММА	100
0211081111000	ДТУ04-40-111	ПММА	40
0211081130000	ЖТУ04-70-111	ПММА	70
0211081131000	ЖТУ04-100-111	ПММА	100
0211091142000	ГТУ04-125-111	ПММА	125
0211082104000	НТУ04-150-121	ПК	150
0211082111000	ДТУ04-40-121	ПК	40
0211082130000	ЖТУ04-70-121	ПК	70
0211082131000	ЖТУ04-100-121	ПК	100
0211162132000	ЖТУ04-150-121	ПК	150
0211162142000	ГТУ04-125-121	ПК	125




Светильник Монреаль/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0211081203000	НТУ04-100-112	ПММА	100
0211081211000	ДТУ04-40-112	ПММА	40
0211081230000	ЖТУ04-70-112	ПММА	70
0211081231000	ЖТУ04-100-112	ПММА	100
0211161242000	ГТУ04-125-112	ПММА	125



Светильник Монреаль/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0211081150300	НТУ04-100-1115	ПММА	100
0211081151100	ДТУ04-40-1115	ПММА	40
0211081153000	ЖТУ04-70-1115	ПММА	70
0211081153100	ЖТУ04-100-1115	ПММА	100
0211161154200	ГТУ04-125-1115	ПММА	125



Светильник

Милан/175/

∅ байонета 175 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27 или E40.

Возможна установка пластины с ПРА и свето-рассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Милан/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
014108100300	НТУ04-100-110	ПММА	100
014108101100	ДТУ04-40-110	ПММА	40
014108103000	ЖТУ04-70-110	ПММА	70
014108103100	ЖТУ04-100-110	ПММА	100
014116104200	ГТУ04-125-110	ПММА	125
014108200400	НТУ04-150-120	ПК	150
014108201100	ДТУ04-40-120	ПК	40
014108203000	ЖТУ04-70-120	ПК	70
014108203100	ЖТУ04-100-120	ПК	100
014116203200	ЖТУ04-150-120	ПК	150
014116204200	ГТУ04-125-120	ПК	125




Светильник Милан/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0141081100300	НТУ04-100-1110	ПММА	100
0141081101100	ДТУ04-40-1110	ПММА	40
0141081103000	ЖТУ04-70-1110	ПММА	70
0141081103100	ЖТУ04-100-1110	ПММА	100
0141161104200	ГТУ04-125-1110	ПММА	125
0141082100400	НТУ04-150-1210	ПК	150
0141082101100	ДТУ04-40-1210	ПК	40
0141082103000	ЖТУ04-70-1210	ПК	70
0141082103100	ЖТУ04-100-1210	ПК	100
0141162103200	ЖТУ04-150-1210	ПК	150
0141162104200	ГТУ04-125-1210	ПК	125




Светильник Милан/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0141081103000	НТУ04-100-111	ПММА	100
0141081111000	ДТУ04-40-111	ПММА	40
0141081130000	ЖТУ04-70-111	ПММА	70
0141081131000	ЖТУ04-100-111	ПММА	100
0141091142000	ГТУ04-125-111	ПММА	125
0141082104000	НТУ04-150-121	ПК	150
0141082111000	ДТУ04-40-121	ПК	40
0141082130000	ЖТУ04-70-121	ПК	70
0141082131000	ЖТУ04-100-121	ПК	100
0141162132000	ЖТУ04-150-121	ПК	150
0141162142000	ГТУ04-125-121	ПК	125




Светильник Милан/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0141081203000	НТУ04-100-112	ПММА	100
0141081211000	ДТУ04-40-112	ПММА	40
0141081230000	ЖТУ04-70-112	ПММА	70
0141081231000	ЖТУ04-100-112	ПММА	100
0141161242000	ГТУ04-125-112	ПММА	125



Светильник Милан/175. Серия 04 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0141081150300	НТУ04-100-1115	ПММА	100
0141081151100	ДТУ04-40-1115	ПММА	40
0141081153000	ЖТУ04-70-1115	ПММА	70
0141081153100	ЖТУ04-100-1115	ПММА	100
0141161154200	ГТУ04-125-1115	ПММА	125



Светильник

Ливерпуль/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон Е27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Ливерпуль/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
020104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
020104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Ливерпуль/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0201041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0201042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Ливерпуль/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
020104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
020104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		


Светильник Ливерпуль/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
020104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75




Светильник Ливерпуль/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0201041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Ливерпуль/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
020124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
020124200300	НТУ06-100-120	ПК	100




Светильник Ливерпуль/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0201241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0201242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100




Светильник Ливерпуль/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
020124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
020124210300	НТУ06-100-121	ПК	100




Светильник Ливерпуль/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
020124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Ливерпуль/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0201241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Арсенал/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Арсенал/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
019104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
019104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Арсенал/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0191041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0191042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Арсенал/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
019104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
019104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		



Светильник Арсенал/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
019104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75




Светильник Арсенал/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0191041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Арсенал/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
019124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
019124200300	НТУ06-100-120	ПК	100




Светильник Арсенал/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0191241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0191242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100




Светильник Арсенал/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
019124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
019124210300	НТУ06-100-121	ПК	100




Светильник Арсенал/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
019124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Арсенал/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0191241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Конус/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон Е27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Конус/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
008104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
008104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Конус/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0081041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0081042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Конус/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
008104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
008104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		


Светильник Конус/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
008104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75




Светильник Конус/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0081041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Конус/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
008124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
008124200300	НТУ06-100-120	ПК	100




Светильник Конус/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0081241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0081242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100




Светильник Конус/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
008124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
008124210300	НТУ06-100-121	ПК	100




Светильник Конус/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
008124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Конус/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0081241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Поликуб/145/

Ø байонета 145 мм



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм. Светильник может быть установлен рассеивателем вверх или вниз. ТУ 3461-001-57594195-2016. Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон Е27.

Возможна установка светорассеивающей решетки для оптимального распределения светового потока.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	100 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1



Светильник Поликуб/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
007104100200	НТУ02-75-110	ПММА	75		
007104200300	НТУ02-100-120	ПК	100		

Светильник Поликуб/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ



Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0071041100200	НТУ02-75-1110	ПММА	75		
0071042100300	НТУ02-100-1210	ПК	100		

Светильник Поликуб/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
007104110200	НТУ02-75-111	ПММА	75		
007104210300	НТУ02-100-121	ПК	100		



Светильник Поликуб/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
007104120200	НТУ02-75-112	ПММА	75




Светильник Поликуб/145. Серия 02 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0071041150200	НТУ02-75-1115	ПММА	75




Светильник Поликуб/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
007124100200	НТУ06-75-110	ПММА	75
007124200300	НТУ06-100-120	ПК	100





Светильник Поликуб/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0071241100200	НТУ06-75-1110	ПММА	75
0071242100300	НТУ06-100-1210	ПК	100





Светильник Поликуб/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
007124110200	НТУ06-75-111	ПММА	75
007124210300	НТУ06-100-121	ПК	100





Светильник Поликуб/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
007124120200	НТУ06-75-114	ПММА	75



Светильник Поликуб/145. Серия 06 плоское новое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0071241150200	НТУ06-75-1115	ПММА	75



Светильник

Латерна/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	40 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Латерна/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
009112100000	НТУ03-40-110	ПММА	40		

Светильник Латерна/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0091121100000	НТУ03-40-1110	ПММА	40		

Светильник Латерна/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
009112110000	НТУ03-40-111	ПММА	40		


Светильник Латерна/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
009112120000	НТУ03-40-112	ПММА	40




Светильник Латерна/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0091121150000	НТУ03-40-1115	ПММА	40




Светильник Латерна/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
009128100000	НТУ05-40-110	ПММА	40




Светильник Латерна/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0091281100000	НТУ05-40-1110	ПММА	40




Светильник Латерна/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
009128110000	НТУ05-40-111	ПММА	40




Светильник Латерна/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
009128120000	НТУ05-40-114	ПММА	40



Светильник Латерна/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт
0091281150000	НТУ05-40-1115	ПММА	40



Светильник

Соло 5/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Соло 5/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017112200100	НТУ03-60-120	ПК	60		

Светильник Соло 5/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017112210100	НТУ03-60-121	ПК	60		

Светильник Соло 5/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017112120000	НТУ03-40-112	ПММА	40		

Светильник Соло 5/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БРОНЗА

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017112240100	НТУ03-60-124	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017128200100	НТУ05-60-120	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017128210100	НТУ05-60-121	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017128120000	НТУ05-40-114	ПММА	40		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БРОНЗА

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
017128240100	НТУ05-60-124	ПК	60		

Светильник

Соло 8/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника


Рассеиватель – поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Соло 8/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018112200100	НТУ03-60-120	ПК	60		

Светильник Соло 8/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018112210100	НТУ03-60-121	ПК	60		

Светильник Соло 8/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018112120000	НТУ03-40-112	ПММА	40		

Светильник Соло 5/A85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БРОНЗА

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018112240100	НТУ03-60-124	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018128200100	НТУ05-60-120	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018128210100	НТУ05-60-121	ПК	60		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018128120000	НТУ05-40-114	ПММА	40		

Светильник Соло 5/A85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БРОНЗА

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
018128240100	НТУ05-60-124	ПК	60		

Светильник

Лион малый/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника



Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).


Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	40 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Лион малый/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032112100000	НТУ03-40-110	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032112110000	НТУ03-40-1110	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032112110000	НТУ03-40-111	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032112120000	НТУ03-40-112	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0321121150000	НТУ03-40-1115	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032128100000	НТУ05-40-110	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0321281100000	НТУ05-40-1110	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032128110000	НТУ05-40-111	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
032128120000	НТУ05-40-114	ПММА	40		

Светильник Лион малый/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0321281150000	НТУ05-40-1115	ПММА	40		

Светильник

Лион большой/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – полиметилметакрилат (ПММА).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1


Светильник Лион большой/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031112100100	НТУ03-60-110	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0311121100100	НТУ03-60-1110	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031112110100	НТУ03-60-111	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031112120100	НТУ03-60-112	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0311121150100	НТУ03-60-1115	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ОПАЛ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031128100100	НТУ05-60-110	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ БЕЛАЯ НОЧЬ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0311281100100	НТУ05-60-1110	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031128110100	НТУ05-60-111	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ДЫМЧАТЫЙ

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
031128120100	НТУ05-60-114	ПММА	60		

Светильник Лион большой/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ ЗОЛОТО

Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0311281150100	НТУ05-60-1115	ПММА	60		

Светильник

Светлячок/85/

резьба А 85



Светильник предназначен для установки на опору или кронштейн с посадочным местом 60 мм.

ТУ 3461-001-57594195-2016.

Применяется для освещения садов, бульваров, скверов, парков, территорий зон отдыха и т. д.

Компоненты светильника

Рассеиватель – поликарбонат (ПК).

Основание – поликарбонат (ПК).

Керамический патрон E27.

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Класс защиты светильника	IP55
Климатическое исполнение	УХЛ1

Светильник Светлячок/А85. Серия 03 коническое основание. ЦВЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0331122160100	НТУ03-60-1216	ПК	60		

Светильник Светлячок/А85. Серия 05 плоское основание. ЦВЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ


Артикул	Серия	Материал рассеивателя	Номинальная мощность, Вт		
0331282160100	НТУ05-60-1110	ПК	60		

НОВИНКИ


Рассеиватель Шар 250/145
призматик.




Рассеиватель Шар 300/145
призматик.



Рассеиватель Шар 400/145
призматик.



Штык для фиксации
светильников на грунте.



Основание плоское 250 для установки
светильников Шар 500 и Шар 600 на грунт.














КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ. РАССЕЙВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. диаметр байонета 250 мм				
03010	Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
03011	Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
030110	Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
030115	Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. Цвет золотой	ПММА		
03012	Рассеиватель светильника Шар диам. 600 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. диаметр байонета 120 мм				
02910	Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
02911	Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
029110	Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
029115	Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. Цвет золотой	ПММА		
02912	Рассеиватель светильника Шар диам. 500 мм. Цвет дымчатый	ПММА		













РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. диаметр байонета 175 мм				
01610	Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
01611	Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
016110	Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
016115	Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. Цвет золотой	ПММА		
01612	Рассеиватель светильника Шар диам. 450 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. диаметр байонета 175 мм				
00210	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00211	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
002110	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
002115	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет золотой	ПММА		












РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
00212	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
00220	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет опал (белый)	ПК		
002210	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
00221	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет прозрачный	ПК		
00224	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. диаметр байонета 145 мм				
00110	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00111	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
001110	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
001115	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет золотой	ПММА		













РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
00112	Рассеиватель светильника Шар диам. 400 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. диаметр байонета 145 мм				
02810	Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
02811	Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
028110	Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
028115	Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. Цвет золотой	ПММА		
02812	Рассеиватель светильника Шар диам. 350 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. диаметр байонета 145 мм				
00310	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00311	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
003110	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
003115	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет золотой	ПММА		













РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
00312	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
00320	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет опал (белый)	ПК		
003210	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
00321	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет прозрачный	ПК		
00324	Рассеиватель светильника Шар диам. 300 мм. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. диаметр байонета 145 мм				
02210	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
02211	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
022110	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
022115	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет золотой	ПММА		













РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
02212	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
02220	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет опал (белая ночь)	ПК		
022210	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
02221	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет прозрачный	ПК		
02224	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. диаметр байонета 120 мм				
01310	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
01311	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
013110	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
013115	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет золотой	ПММА		
01312	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет дымчатый	ПММА		

РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. резьба А 85				
00410	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00411	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
004110	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
004115	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет золотой	ПММА		
00412	Рассеиватель светильника Шар диам. 250 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. резьба А 85				
00510	Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00511	Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
005110	Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
005115	Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. Цвет золотой	ПММА		
00512	Рассеиватель светильника Шар диам. 200 мм. Цвет дымчатый	ПММА		

РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. резьба А 85				
00610	Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. Цвет опал (белый)	ПММА		
00611	Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. Цвет прозрачный	ПММА		
006110	Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
006115	Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. Цвет золотой	ПММА		
00612	Рассеиватель светильника Шар диам. 160 мм. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника МОНРЕАЛЬ, диаметр байонета 175 мм				
02110	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет опал (белая ночь)	ПММА		
02111	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет прозрачный	ПММА		
021110	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
021115	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет золотой	ПММА		
02112	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет дымчатый	ПММА		

РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
02120	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет опал (белая ночь)	ПК		
021210	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
02121	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет прозрачный	ПК		
02124	Рассеиватель светильника Монреаль. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника МИЛАН, диаметр байонета 175 мм				
01410	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет опал (белый)	ПММА		
01411	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет прозрачный	ПММА		
014110	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
014115	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет золотой	ПММА		
01412	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет дымчатый	ПММА		
01420	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет опал (белый)	ПК		












РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
014210	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
01421	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет прозрачный	ПК		
01424	Рассеиватель светильника МИЛАН. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ, диаметр байонета 145 мм				
02010	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет опал (белый)	ПММА		
02011	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет прозрачный	ПММА		
020110	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
020115	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет золотой	ПММА		
02012	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет дымчатый	ПММА		
02020	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет опал (белый)	ПК		
020215	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		

РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
02021	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет прозрачный	ПК		
02024	Рассеиватель светильника ЛИВЕРПУЛЬ. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ, диаметр байонета 145 мм				
01910	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет опал (белый)	ПММА		
01911	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет прозрачный	ПММА		
019110	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
019115	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет золотой	ПММА		
01912	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет дымчатый	ПММА		
01920	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет опал (белый)	ПК		
019210	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет дымчатый	ПК		
01921	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет прозрачный	ПК		

РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
01924	Рассеиватель светильника АРСЕНАЛ. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника КОНУС, диаметр байонета 145 мм				
00810	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет опал (белый)	ПММА		
00811	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет прозрачный	ПММА		
008110	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
008115	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет золотой	ПММА		
00812	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет дымчатый	ПММА		
00820	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет опал (белый)	ПК		
008210	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
00821	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет прозрачный	ПК		
00824	Рассеиватель светильника КОНУС. Цвет бронзовый	ПК		

РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ, диаметр байонета 145 мм				
00710	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет опал (белый)	ПММА		
00711	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет прозрачный	ПММА		
007110	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
007115	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет золотой	ПММА		
00712	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет дымчатый	ПММА		
00721	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет опал (белый)	ПК		
007210	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
00722	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет прозрачный	ПК		
00724	Рассеиватель светильника ПОЛИКУБ. Цвет бронзовый	ПК		
Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА, резьба А 85				
00910	Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА. Цвет опал (белый)	ПММА		

РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
00911	Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА. Цвет прозрачный	ПММА		
009110	Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
009115	Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА. Цвет золотой	ПММА		
00912	Рассеиватель светильника ЛАТЕРНА. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника СВЕТЛЯЧОК, 6 секций, резьба А 85				
033216	Рассеиватель светильника СВЕТЛЯЧОК. Цвет комбинированный (черный/прозрачный)	ПК		
Рассеиватель светильника СОЛО 5, резьба А 85				
01720	Рассеиватель светильника СОЛО 5. 5 секций. Цвет опал	ПК		
01721	Рассеиватель светильника СОЛО 5. 5 секций. Цвет прозрачный	ПК		
01724	Рассеиватель светильника СОЛО 5. 5 секций. Цвет бронза	ПК		
01712	Рассеиватель светильника СОЛО 5. 5 секций. Цвет дымчатый	ПММА		














РАССЕИВАТЕЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника СОЛО 8, резьба А 85				
01820	Рассеиватель светильника СОЛО 8. 8 секций Цвет опал	ПК		
01821	Рассеиватель светильника СОЛО 8. 8 секций Цвет прозрачный	ПК		
01824	Рассеиватель светильника СОЛО 8. 8 секций Цвет бронза	ПК		
01812	Рассеиватель светильника СОЛО 8. 8 секций Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника ЛИОН большой, резьба А 85				
03110	Рассеиватель светильника ЛИОН большой. Цвет опал (белый)	ПММА		
03111	Рассеиватель светильника ЛИОН большой. Цвет прозрачный	ПММА		
031110	Рассеиватель светильника ЛИОН большой. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
031115	Рассеиватель светильника ЛИОН большой. Цвет золотой	ПММА		
03112	Рассеиватель светильника ЛИОН большой. Цвет дымчатый	ПММА		
















РАСSEIBATEЛИ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Рассеиватель светильника ЛИОН малый, резьба А 85				
03210	Рассеиватель светильника ЛИОН малый. Цвет опал (белый)	ПММА		
03211	Рассеиватель светильника ЛИОН малый. Цвет прозрачный	ПММА		
032110	Рассеиватель светильника ЛИОН малый. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
032115	Рассеиватель светильника ЛИОН малый. Цвет золотой	ПММА		
03212	Рассеиватель светильника ЛИОН малый. Цвет дымчатый	ПММА		
Рассеиватель светильника РЕТРО				
01210	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет опал (белая ночь)	ПММА		
01211	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет прозрачный	ПММА		
012110	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПММА		
012115	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет золотой	ПММА		
01212	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет дымчатый	ПММА		





















РАССЕИВАТЕЛЬ РЕТРО, КОРПУС РЕТРО, ОСНОВАНИЯ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
01220	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет опал (белый)	ПК		
01221	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет прозрачный	ПК		
012210	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет белая ночь. Специально для LED источников света	ПК		
01224	Рассеиватель светильника РЕТРО. Цвет бронзовый	ПК		
Корпус светильника РЕТРО				
11423	Корпус светильника РЕТРО. Цвет черный	ПК		
114210	Корпус светильника РЕТРО. Цвет Белая ночь	ПК		
Основание КОНИЧЕСКОЕ для рассеивателей с диам. байонета 250 мм (серия 07) Возможна установка ПРА. Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм				
12923	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27, пластина ПРА, кабельный ввод, уплотнительное кольцо	ПК		
13223	Цвет черный. В комплекте патрон Е 40, пластина ПРА, кабельный ввод, уплотнительное кольцо	ПК		
13023	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27, пластина ПРА, декоративный кожух ПРА черный, кабельный ввод, уплотнительное кольцо	ПК		
13323	Цвет черный. В комплекте патрон Е 40, пластина ПРА, декоративный кожух ПРА черный, кабельный ввод, уплотнительное кольцо	ПК		

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССЕИВАТЕЛЕЙ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Основание КОНИЧЕСКОЕ для рассеивателей с диам. байонета 175 мм (серия 04) Возможна установка ПРА. Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм				
10823	Цвет черный. В комплекте патрон E 27	ПК		
10829	Цвет серый. В комплекте патрон E 27	ПК		
108210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон E 27	ПК		
11023	Цвет черный. В комплекте патрон E 27, адаптер под ПК РАСТР	ПК		
11029	Цвет серый. В комплекте патрон E 27, адаптер под ПК РАСТР	ПК		
110210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон E 27, адаптер под ПК РАСТР	ПК		
Основание ПЛОСКОЕ для рассеивателей с диам. байонета 145 мм (серия 01) Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм и на любую плоскость				
10023	Цвет черный. В комплекте патрон E 27	ПК		
10223	Цвет черный. В комплекте патрон E 27, адаптер под ПК РАСТР	ПК		
Основание ПЛОСКОЕ New для рассеивателей с диам. байонета 145 мм (серия 06) Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм и на любую плоскость				
12423	Цвет черный. В комплекте патрон E 27, уплотнительное кольцо	ПК		
124210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон E 27, уплотнительное кольцо	ПК		




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
12623	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27. Адаптер под ПК РАСТР, уплотнительное кольцо	ПК		
126210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27. Адаптер под ПК РАСТР, уплотнительное кольцо	ПК		
Основание КОНИЧЕСКОЕ для рассеивателей с диам. байонета 145 мм (серия 02) Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм				
10423	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27.	ПК		
104210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27.	ПК		
10623	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27. Адаптер под ПК РАСТР	ПК		
106210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27. Адаптер под ПК РАСТР	ПК		
Основание ПЛОСКОЕ для рассеивателей с диам. байонета 120 мм (серия 08) Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм и на любую плоскость				
12023	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27, уплотнительное кольцо	ПК		
120210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27, уплотнительное кольцо	ПК		
Основание А 85 КОНИЧЕСКОЕ для рассеивателей с резьбой А 85мм (серия 03) Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм				
11223	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27	ПК		
112210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27	ПК		







ОСНОВАНИЕ. АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Основание А 85 ПЛОСКОЕ для рассеивателей с резьбой А 85 (серия 05). Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм и на любую плоскость				
12823	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27	ПК		
128210	Цвет Белая ночь. В комплекте патрон Е 27	ПК		
АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ				
РАСТР из ПК 5 секций. Устанавливается в основания серий: 01, 02, 04, 06, 50				
01021	РАСТР 5 секций. Цвет прозрачный	ПК		
01024	РАСТР 5 секций. Цвет бронза	ПК		
01012	РАСТР 5 секций. Цвет дымчатый	ПММА		
РАСТР из ПК 8 секций. Устанавливается в основания серий: 01, 02, 04, 06, 50				
01121	РАСТ 8 секций. Цвет прозрачный	ПК		
01124	РАСТ 8 секций. Цвет бронза	ПК		
01112	РАСТ 8 секций. Цвет дымчатый	ПММА		
РАСТР из нержавеющей стали 6 секций. Устанавливается в 175 и 250 основания и светильники РЕТРО				
206611	РАСТР 6 секций	Полированная нержавеющая		

АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Защитный КОЖУХ - 175. Предназначен для герметизации 175 основания				
20933	Защитный КОЖУХ. Цвет черный	АБС		
Декоративный КОЖУХ ПРА. Предназначен для маскировки ПРА и установки РАСТРа из нержавеющей стали при использовании прозрачных рассеивателей. Устанавливается в 175 и 250 основания				
20423	Декоративный КОЖУХ ПРА. Цвет черный	ПК		
20421	Декоративный КОЖУХ ПРА. Цвет прозрачный	ПК		
Опора грунтовая Н130. Предназначена для установки всех типов светильников на горизонтальные поверхности				
20023	Опора грунтовая Н130. Цвет черный	ПК		
200210	Опора грунтовая Н130. Цвет прозрачный	ПК		
Кронштейн настенный L 235. Предназначен для крепления всех типов светильников на вертикальные поверхности				
20323	Кронштейн настенный L 235. Цвет черный	ПК		
203210	Кронштейн настенный L 235. Цвет Белая ночь	ПК		
Кронштейн настенный L 210. Предназначен для крепления всех типов светильников на вертикальные поверхности				
20123	Кронштейн настенный L 210. Цвет черный	ПК		
201210	Кронштейн настенный L 210. Цвет Белая ночь	ПК		

АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Сборочная единица БАМБУК Н 215.				
Для сборки опор высотой до 2 м. Подходит для всех типов наших оснований				
20223	Сборочная единица БАМБУК Н 215. Цвет черный	ПК		
202210	Сборочная единица БАМБУК Н 215. Цвет Белая ночь	ПК		
Декоративная заглушка на трубу 60 мм				
Для сборки опор высотой до 2 м. Подходит для всех типов наших оснований				
20823	Декоративная заглушка. Цвет черный	ПК		
208210	Декоративная заглушка. Цвет Белая ночь	ПК		
ПРА				
6006	ПРА ЖТУ 70 W			
6016	ПРА ЖТУ 100 W			
6026	ПРА ЖТУ 150 W			
6036	ПРА ЖТУ 125 W			
6066	Пластина ПРА с патроном E 27			
6076	Пластина ПРА с патроном E 40			
6116	ПРА ЖТУ 70 W для светильника РЕТРО			
6126	ПРА ЖТУ 100 W для светильника РЕТРО			
6136	ПРА ЖТУ 150 W для светильника РЕТРО			
6146	ПРА ДРЛ 125 W для светильника РЕТРО			
LED				
6045	LED модуль светильника РЕТРО 40 W, 220В / 50 Гц, прямое включение			
6085	LED модуль светильника РЕТРО 40 W, 220В, с блоком питания			
6095	LED модуль светильников ШАР диам 400 мм, МОНРЕАЛЬ, МИЛАН. 20 W, 220В			
6105	LED модуль светильников серий 01, 02 и 06. 10 W, 220В			
6054	Адаптор для крепления LED модуля в основания серий 01, 02, 04, 06, 08			

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

Код	Наименование	Материал	Чертеж	Фото
Светильники ЖКХ				
Рассеиватель светильника ШАР диам. 150 мм, резьба А 85				
01550	Рассеиватель светильника ШАР диам 150 мм. Цвет опал	ПЭ		
01558	Рассеиватель светильника ШАР диам 150 мм. Цвет красный	ПЭ		
Основание А 85 ПЛОСКОЕ для рассеивателей с резьбой А 85. Устанавливается на опоры и кронштейны диам. 60 мм и на любую плоскость				
12843	Цвет черный. В комплекте патрон Е 27	ПП		

Материал ПК - поликарбонат

Материал ПММА - полиметилметакрилат (органическое стекло)

Материал ПЭ - полиэтилен

Материал ПП - полипропилен

СОДЕРЖАНИЕ

Зеркальные светильники	2
Светильник Ретро	4
Светильник Ретро Белая ночь	6
Светильник Шар 600/250/	8
Светильник Шар 500/250/	10
Светильник Шар 450/175/	12
Светильник Шар 400/175/	14
Светильник Шар 400/145/	16
Светильник Шар 350/145/	18
Светильник Шар 300/145/	20
Светильник Шар 250/145/	22
Светильник Шар 250/120/	24
Светильник Шар 250/85/	26
Светильник Шар 200/85/	28
Светильник Шар 160/85/	30
Светильник Монреаль/175/	32
Светильник Милан/175/	34
Светильник Ливерпуль/145/	36
Светильник Арсенал/145/	38
Светильник Конус/145/	40
Светильник Поликуб/145/	42
Светильник Латерна/85/	44
Светильник Соло 5/85/	46
Светильник Соло 8/85/	48
Светильник Лион малый/85/	50
Светильник Лион большой/85/	52
Светильник Светлячок/85/	54
Новинки 2020	55
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ. Рассеиватели	56
Основания	72
Арматура и аксессуары	75
Светильники ЖКХ	78
Содержание	79
Расшифровка артикула светотехнической спецификации	80

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ производства ООО «Мастер-М»

000 000 0 00 00 00
XXX XXX X XX XX XX

	КОД НОМЕНКЛАТУРЫ РАССЕЙВАТЕЛЯ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ
	001 - 099 – рассеиватели
	КОД НОМЕНКЛАТУРЫ ОСНОВАНИЯ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ
	100 - 199 – основания
	МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ
	1 - ПММА (полиметилметакрилат) 2 - ПК (поликарбонат) 3 - АБС 4 - ПП (полипропилен) 5 - ПЭ (полиэтилен)
	ЦВЕТ РАССЕЙВАТЕЛЯ
	0 - ОПАЛ 1 - Прозрачный 2 - Дымчатый 3 - Черный 4 - Бронза 5 - «Серебро» 6 - «Золото» 7 - «Черный» (окраска) 8 - Красный 9 - Серый 10 - «Белая ночь» 11 - Нержавейка 12 - «Серебро» под 45 градусов 13 - «Золото» под 45 градусов 14 - «Черный (окраска) под 45 градусов 15 - Золотой в массе
	ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА
	00 - ЛН (00-40 Вт, 01-60 Вт, 02-75 Вт, 03-100 Вт, 04-150 Вт 10 - Д (10-20 Вт, 11-40 Вт, 12-60 Вт, 13-80 Вт, 14-30 Вт, 15-25 Вт 20 - ДРЛ (20-125 Вт) 30 - ДНаТ (30-70 Вт, 31-100 Вт, 32-150 Вт) 40 - ДРИ (40-70 Вт, 41-100 Вт, 42-125 Вт)
	ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ
	00 - Без арматуры и растра 01 - С настенным кронштейном 235 02 - Установлена светоперераспределяющая решетка 03 - С настенным кронштейном и установленной светоперераспределяющей решеткой 04 - Установлен декоративный кожух 05 - Корпус Ретро цвета Белая ночь



Россия, 446010, Самарская область
г. Сызрань, ул. Льва Толстого, д. 1

e-mail: master-m.plast@yandex.ru
www.masterm-plast.ru

тел./факс: +7 (8464) 99-39-04
99-39-05
37-26-69
91-04-81

+7 (927) 614-39-04
+7 (927) 614-04-81