






КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
КАТАЛОГ

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
СЕРИЯ TRUNKIE****УСТАНОВКА / СНЯТИЕ КРЫШКИ**

- Снятие и установка крышек кабельного канала считается одной из самых сложных работ во время укладки проводов внутри шкафа.
- Конструкция Trunkie ускоряет выполнение этих работ и делает установку и снятие крышки простой операцией.

**ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ**



- Серия Trunkie дает возможность максимально использовать внутреннее пространство.
- Сохраняет жесткость даже при максимальном заполнении проводами.



**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
СЕРИЯ TRUNKIE**



ВНЕШНИЙ ВИД

- Специальная форма зубцов упрощает распределение и группирование проводов.





СКОРОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

- Зубцы можно отгибать по линии перфорации до 90° и легко удалять без инструмента.
- Так же возможно групповое удаление зубцов.



УДОБСТВО УКЛАДКИ ПРОВОДОВ

- Теперь разводка кабелей и проводов стала проще. Вы можете легко установить держатели кабеля на направляющую и двигать их в любом направлении.




КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ККС


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: VDE, UL, cULus, CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте




КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | Шт. в пак. |
|------------|----------|-------------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|----|------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 551 010 | ККС 2530 | 25 | 30 | 11,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 50 x 2 м |
| 551 011 | ККС 2540 | 25 | 40 | 12,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 50 x 2 м |
| 551 012 | ККС 2560 | 25 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 30 x 2 м |
| 551 030 | ККС 2580 | 25 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 28 x 2 м |
| 551 031 | ККС 2510 | 25 | 100 | 17,9 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 22 x 2 м |
| 551 013 | ККС 4040 | 40 | 40 | 12,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 26 x 2 м |
| 551 014 | ККС 4060 | 40 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 015 | ККС 4080 | 40 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 20 x 2 м |
| 551 032 | ККС 4010 | 40 | 100 | 17,9 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 551 016 | ККС 6040 | 60 | 40 | 12,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 017 | ККС 6060 | 60 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 018 | ККС 6080 | 60 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 033 | ККС 6010 | 60 | 100 | 18,0 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 034 | ККС 8040 | 80 | 40 | 12,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 019 | ККС 8060 | 80 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 551 020 | ККС 8080 | 80 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 035 | ККС 8010 | 80 | 100 | 18,2 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 021 | ККС 1006 | 100 | 60 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 551 022 | ККС 1008 | 100 | 80 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 551 036 | ККС 1001 | 100 | 100 | 18,2 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 023 | ККС 1206 | 120 | 60 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 551 024 | ККС 1208 | 120 | 80 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 6 x 2 м |
| 551 025 | ККС 1201 | 120 | 100 | 18,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 551 040 | ККС 1501 | 150 | 100 | 18,5 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |




ККС 2540




ККС 2560




ККС 2580



ККС 2510



ККС 4040




ККС 4060



ККС 4080




ККС 4010




ККС 6060

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
СЕРИЯ TRUNKIE**




КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – СРЕДНЯЯ ПРОРЕЗЬ

| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|-------------|----|------|---|-----|---|-----|----|----|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 551 060 | ККС 1518 | 15 | 18 | 4,5 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 126 x 2 м |
| 551 070 | ККС 1530 | 15 | 30 | 6,1 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 106 x 2 м |
| 551 080 | ККС 1540 | 15 | 40 | 10,2 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 80 x 2 м |
| 551 090 | ККС 1560 | 15 | 60 | 12,4 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 42 x 2 м |



КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ



| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|-------------|-----|------|---|----|-----|-----|-----|----|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 551 014WS | ККС 4060 | 40 | 60 | 13,6 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 015WS | ККС 4080 | 40 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 20 x 2 м |
| 551 032WS | ККС 4010 | 40 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 551 017WS | ККС 6060 | 60 | 60 | 13,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 018WS | ККС 6080 | 60 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 033WS | ККС 6010 | 60 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 551 019WS | ККС 8060 | 80 | 60 | 13,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 551 020WS | ККС 8080 | 80 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 035WS | ККС 8010 | 80 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 021WS | ККС 1006 | 100 | 60 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 551 022WS | ККС 1008 | 100 | 80 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 551 036WS | ККС 1001 | 100 | 100 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 551 023WS | ККС 1206 | 120 | 60 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 551 024WS | ККС 1208 | 120 | 80 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 6 x 2 м |
| 551 025WS | ККС 1201 | 120 | 100 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 551 040WS | ККС 1501 | 150 | 100 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |



ККС 1006



ККС 1008



ККС 1001



ККС 1206

ККС 1208

ККС 1201

ККС 1501


ККС 6080

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС




| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|-------------|----|------|---|-----|---|-----|----|----|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 551 060YP | ККС 1518 | 15 | 18 | 4,5 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 126 x 2 м |
| 551 070YP | ККС 1530 | 15 | 30 | 6,1 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 106 x 2 м |
| 551 080YP | ККС 1540 | 15 | 40 | 10,2 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 80 x 2 м |
| 551 090YP | ККС 1560 | 15 | 60 | 12,4 | 5 | 7,5 | 2 | 4,5 | -- | 25 | 42 x 2 м |

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ KKS


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте



КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|-------------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|----|----------|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 554 010 | KKS 2530 | 25 | 30 | 11,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 50 x 2 м | |
| 554 011 | KKS 2540 | 25 | 40 | 12,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 50 x 2 м | |
| 554 012 | KKS 2560 | 25 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 30 x 2 м | |
| 554 026 | KKS 2580 | 25 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 28 x 2 м | |
| 554 027 | KKS 2510 | 25 | 100 | 17,9 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 22 x 2 м | |
| 554 013 | KKS 4040 | 40 | 40 | 12,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 26 x 2 м | |
| 554 014 | KKS 4060 | 40 | 60 | 13,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м | |
| 554 015 | KKS 4080 | 40 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 20 x 2 м | |
| 554 028 | KKS 4010 | 40 | 100 | 17,9 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м | |
| 554 016 | KKS 6040 | 60 | 40 | 12,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м | |
| 554 017 | KKS 6060 | 60 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м | |
| 554 018 | KKS 6080 | 60 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м | |
| 554 029 | KKS 6010 | 60 | 100 | 18,0 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м | |
| 554 030 | KKS 8040 | 80 | 40 | 12,6 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м | |
| 554 019 | KKS 8060 | 80 | 60 | 13,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м | |
| 554 020 | KKS 8080 | 80 | 80 | 15,8 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м | |
| 554 031 | KKS 8010 | 80 | 100 | 18,2 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м | |
| 554 021 | KKS 1006 | 100 | 60 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м | |
| 554 022 | KKS 1008 | 100 | 80 | 16 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м | |
| 554 032 | KKS 1001 | 100 | 100 | 18,2 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м | |
| 554 023 | KKS 1206 | 120 | 60 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м | |
| 554 024 | KKS 1208 | 120 | 80 | 16,3 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 6 x 2 м | |
| 554 025 | KKS 1201 | 120 | 100 | 18,4 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м | |
| 554 033 | KKS 1501 | 150 | 100 | 18,5 | 4 | 6 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м | |




KKS 2540




KKS 2560




KKS 2580



KKS 2510




KKS 4040




KKS 4060



KKS 4080





KKS 4010




KKS 6080

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
СЕРИЯ TRUNKIE**

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ



KKS 1006



KKS 1008




KKS 1001

| Код заказа | Тип | Размеры, мм | | | | | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|-------------|-----|------|---|----|-----|-----|-----|----|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 554 014WS | KKS 4060 | 40 | 60 | 13,6 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 554 015WS | KKS 4080 | 40 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 20 x 2 м |
| 554 028WS | KKS 4010 | 40 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 554 017WS | KKS 6060 | 60 | 60 | 13,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 554 018WS | KKS 6080 | 60 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 554 029WS | KKS 6010 | 60 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 18 x 2 м |
| 554 019WS | KKS 8060 | 80 | 60 | 13,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 14 x 2 м |
| 554 020WS | KKS 8080 | 80 | 80 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 554 031WS | KKS 8010 | 80 | 100 | 15,8 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 554 021WS | KKS 1006 | 100 | 60 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 554 022WS | KKS 1008 | 100 | 80 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 554 032WS | KKS 1001 | 100 | 100 | 16,0 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 12 x 2 м |
| 554 023WS | KKS 1206 | 120 | 60 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |
| 554 024WS | KKS 1208 | 120 | 80 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 6 x 2 м |
| 554 025WS | KKS 1201 | 120 | 100 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 10 x 2 м |
| 554 033WS | KKS 1501 | 150 | 100 | 16,3 | 8 | 12 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 25 | 8 x 2 м |




KKS 1206




KKS 1208



KKS 1201



KKS 1501



KKS 6080

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ



| Код заказа | Тип | Цвет | Описание | Размеры, мм | | | | | Шт. в упак. |
|------------|----------|--------|----------------------------|-------------|----|----|----|------|-------------|
| | | | | A | B | C | D | E | |
| 553 315 | ККТ 4040 | Черный | Держатель кабеля | 34 | 35 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 325 | ККТ 4060 | Черный | Держатель кабеля | 34 | 53 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 335 | ККТ 6080 | Черный | Держатель кабеля | 53 | 75 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 345 | ККТ 4080 | Черный | Держатель кабеля | 34 | 75 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 355 | ККТ 6040 | Черный | Держатель кабеля | 53 | 35 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 365 | ККТ 6060 | Черный | Держатель кабеля | 53 | 53 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 375 | ККТ 6010 | Черный | Держатель кабеля | 53 | 95 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 385 | ККТ 8060 | Черный | Держатель кабеля | 73 | 53 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 395 | ККТ 1006 | Черный | Держатель кабеля | 93 | 53 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 425 | ККТ 1206 | Черный | Держатель кабеля | 113 | 53 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 435 | ККТ 8080 | Черный | Держатель кабеля | 73 | 75 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 445 | ККТ 8010 | Черный | Держатель кабеля | 73 | 95 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 455 | ККТ 1008 | Черный | Держатель кабеля | 93 | 75 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 465 | ККТ 1001 | Черный | Держатель кабеля | 93 | 95 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 475 | ККТ 1208 | Черный | Держатель кабеля | 113 | 75 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 485 | ККТ 1201 | Черный | Держатель кабеля | 113 | 95 | -- | -- | -- | 10 |
| 553 500 | SETR | - | Инструмент для фиксаторов | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 553 600 | PPE 6,5 | Серый | Фиксаторы | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 553 405 | ККВ | Черный | Держатель кабельной стяжки | 15 | 11 | 6 | -- | -- | 10 |
| 553 415 | ККМ | Черный | Разделитель уровней | 83,6 | 14 | 15 | 20 | 19,8 | 10 |



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА**



КРЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

| Код заказа | Тип | Цвет | Ширина, мм | Описание | Шт. в упак. |
|------------|---------|-------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 551 049 | ККК 15 | Серый | 15 | Крышка для кабельного канала 15 мм | 10 x 2 м |
| 551 050 | ККК 25 | Серый | 25 | Крышка для кабельного канала 25 мм | 10 x 2 м |
| 551 051 | ККК 40 | Серый | 40 | Крышка для кабельного канала 40 мм | 10 x 2 м |
| 551 052 | ККК 60 | Серый | 60 | Крышка для кабельного канала 60 мм | 10 x 2 м |
| 551 053 | ККК 80 | Серый | 80 | Крышка для кабельного канала 80 мм | 10 x 2 м |
| 551 054 | ККК 100 | Серый | 100 | Крышка для кабельного канала 100 мм | 10 x 2 м |
| 551 055 | ККК 120 | Серый | 120 | Крышка для кабельного канала 120 мм | 10 x 2 м |
| 551 056 | ККК 150 | Серый | 150 | Крышка для кабельного канала 150 мм | 10 x 2 м |



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

| Код заказа | Тип | Описание | Шт. в упак. |
|------------|----------|--|-------------|
| 553 220 | КМК 1002 | Инструмент для резки кабельных каналов до 120 мм | 1 |
| 553 230 | ККМР | Ручной инструмент для резки кабельных каналов | 1 |

Klemsan[®]

Представительство в России

127566, Россия, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 44
Тел.: + 7 495 720-67-71
russia@klemsan.com.tr

Завод

Turkey, Izmir Kızılızüm Mah.
Kemalpaşa Kızılızüm
Cad. No:15 35730
Tel: +90 232 877 0800
Fax: +90 232 877 0806

www.klemsan.com.tr

Ваш дистрибьютор

