




БУКЛЕТ №2

## Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения

Выпуск 5 / 2020 год



КАЧЕСТВО  
ДОВЕРИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



**КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
для деревянного домостроения

- Торговая марка TDM ELECTRIC 12 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Широкий ассортимент **продукции серии ЭКО для деревянного домостроения.**
- Качество продукции подтверждено сертификатами TP TC, действующими на территории Единого Таможенного союза.



■ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 4 стр.



■ СВЕТИЛЬНИКИ 4 стр.



■ ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ 7 стр.



■ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 8 стр.



■ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 10 стр.



■ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 11 стр.



■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 20 стр.



■ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 23 стр.





■ УДЛИНИТЕЛИ

24 стр.



■ ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

24 стр.



■ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

25 стр.



■ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

25 стр.



Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (900x2100 мм) двухсторонний


Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (1150x2100 мм) односторонний: напольный/настенный



**ИСТОЧНИКИ СВЕТА**

**Компактные люминесцентные лампы «Золотая свеча»**

- Особый цвет колбы для эффекта «золотого» свечения.
- Цветовая температура 2700 К.
- Цоколь E14.



**Золотая витая свеча**



**Золотая свеча на ветру**



**Золотая витая свеча на ветру**



**СВЕТИЛЬНИКИ**

**Светильники накладные типа «Даунлайт» серии СПО**

- Для общего освещения помещений.
- Тип источника света – светодиоды SMD.
- Мягкий, рассеянный свет.
- Цветовая температура 3000 К.
- Световой поток: 530, 1050, 1590 лм.
- Встроенный драйвер.
- Электромагнитная совместимость.
- Корпус светильника и рассеиватель из негорючего поликарбоната, не требуют заземления.
- Степень защиты IP20.
- Крепление на опорную поверхность с помощью монтажной пластины.



**Цвет: сосна**

ø120 мм, 6 Вт  
ø170 мм, 12 Вт  
ø225 мм, 18 Вт



SQ0329-0411  
SQ0329-0414  
SQ0329-0415

□ 120 мм, 6 Вт  
□ 170 мм, 12 Вт  
□ 225 мм, 18 Вт



SQ0329-0418  
SQ0329-0420  
SQ0329-0421

**Цвет: венге**

ø120 мм, 6 Вт  
ø170 мм, 12 Вт  
ø225 мм, 18 Вт



SQ0329-0412  
SQ0329-0413  
SQ0329-0416

□ 120 мм, 6 Вт  
□ 170 мм, 12 Вт  
□ 225 мм, 18 Вт



SQ0329-0417  
SQ0329-0419  
SQ0329-0422

**Светильники серии НБП 01 «Бонсай»**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



**Цвет: сосна**

□ 330 мм, 2x60 Вт  
□ 490 мм, 3x60 Вт



SQ0303-0401, SQ0303-0403

**Цвет: венге**

□ 330 мм, 2x60 Вт  
□ 490 мм, 3x60 Вт



SQ0303-0402, SQ0303-0404

**Светильники серии НПБ 02 «Киото»**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Два или три керамических патрона E27 (в зависимости от модели).
- Степень защиты IP20.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



**Цвет: сосна**

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0405 **NEW**



SQ0303-0407 **NEW**

**Цвет: венге**

□ 270 мм, 2x40 Вт

□ 435 мм, 3x40 Вт



SQ0303-0406 **NEW**



SQ0303-0408 **NEW**

**Светильники настенно-потолочные серии СП**

- Металлический корпус.
- Матовый стеклянный рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 60 Вт).
- Два керамических патрона E27.
- Степень защиты IP44.
- Крепеж в упаковке.



**Цвет: бук/венге**



SQ0346-0013

**Цвет: бронза**



SQ0346-0015

**Светильники пластиковые серии НПО 106 «Плутон»**

- Плафон и основание светильника из пластика, не требует заземления.
- Мягкое общее освещение благодаря рассеивателю.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 40 Вт).
- Полностью закрытый источник света.
- Керамический патрон E27.
- Степень защиты IP20.



**Цвет: сосна**



SQ0328-0032

**Цвет: бук/венге**



SQ0328-0031

**Цвет: золото**



SQ0328-0029

**Светильники направленного света СПОТы**

- Основание светильников – сталь, покрытая белой порошковой краской, с металлическими, декорированными «под дерево», элементами.
- Плафоны – матовое стекло.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Керамический патрон E14.
- Наличие поворотного механизма светильников позволяет создавать подсветку отдельных зон интерьера.
- Степень защиты IP20.
- Гарантия 2 года.
- Индивидуальная цветная упаковка. Крепеж в упаковке.
- Светильник SQ0356-0001 оснащен тумблером «вкл/выкл».



**1x40 Вт**  
цвет: сосна



SQ0356-0001 **NEW**

**2x40 Вт**  
цвет: сосна



SQ0356-0003 **NEW**

**3x40 Вт**  
цвет: сосна



SQ0356-0004 **NEW**

**4x40 Вт**  
цвет: сосна



SQ0356-0005 **NEW**

**Светильники серии ФБУ 05-2x20**

- Матовый рассеиватель выполнен из поликарбоната для равномерного освещения помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ.
- Два керамических патрона E27.
- Степень защиты IP64 позволяет использовать светильники как в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, так и на открытом воздухе.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



Цвет: сосна



SQ0328-0313



SQ0328-0314

Цвет: венге




SQ0328-0315



SQ0328-0316

**Светильники серии НПБ**

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения.
- Тип источника света – LED лампа, КЛЛ, ЛОН.
- Ceramic патрон E27.
- Степень защиты IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку на которую нанесены штрихкод EAN-13 и необходимая информация об изделии.



**Цвет: сосна**

**НПБ1301: 60 Вт, НПБ1101: 100 Вт    НПБ1302: 60 Вт, НПБ1102: 100 Вт**



**SQ0303-0430, SQ0303-0424**



**SQ0303-0432, SQ0303-0426**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1201: 100 Вт**



**SQ0303-0434, SQ0303-0428**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1202: 100 Вт**



**SQ0303-0436, SQ0303-0438**

**Цвет: венге**

**НПБ1301: 60 Вт, НПБ1101: 100 Вт    НПБ1302: 60 Вт, НПБ1102: 100 Вт**



**SQ0303-0431, SQ0303-0425**



**SQ0303-0433, SQ0303-0427**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1201: 100 Вт**



**SQ0303-0435, SQ0303-0429**

**НПБ1401: 60 Вт, НПБ1202: 100 Вт**



**SQ0303-0437, SQ0303-0439**

**ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ**

**Пластиковые боксы серии ЩРН-П**

- Для установки модульных устройств защиты и управления на токи до 125 А.
- Корпус изготовлен из самозатухающего АБС-пластика.
- Покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам.
- Степень защиты IP41.
- Комплектация: DIN-рейка, стальной суппорт для клеммников с ПВХ-изоляция, клеммники N и PE, наклейки для маркировки, крепеж.



**Цвет: сосна**

**4 модуля**



**SQ0901-0012**

**6 модулей**



**SQ0901-0013**

**8 модулей**



**SQ0901-0014**

**10, 12 модулей**



**SQ0901-0015, SQ0901-0016**

**Цвет: бук/венге**

**4 модуля**



**SQ0901-0019**

**6 модулей**



**SQ0901-0020**

**8 модулей**



**SQ0901-0021**

**10, 12 модулей**



**SQ0901-0022, SQ0901-0023**

**Цвет: сосна**

18 модулей **SQ0901-0017**

24 модуля **SQ0901-0018**

36 модулей **SQ0901-0027** **NEW**

**Цвет: бук/венге**

18 модулей **SQ0901-0024**

24 модуля **SQ0901-0025**

36 модулей **SQ0901-0026** **NEW**

**Пластиковые боксы серии ЩРН-П**

- Изготовлены из высококачественного, ударопрочного, самозатухающего полистирола.
- Защита от хищения электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе – бокс можно опломбировать в закрытом состоянии.
- Для пломбирования предусмотрены ушки, расположенные между основанием и лицевой частью (сверху и снизу).
- Встроенная DIN-рейка внутри бокса.



**Цвет: сосна**

2 модуля **SQ0907-0401**

4 модуля **SQ0907-0402**

СДЕЛАНО В РОССИИ

**Цвет: бук/венге**

2 модуля **SQ0907-0501**

4 модуля **SQ0907-0502**

СДЕЛАНО В РОССИИ

**СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ**

**Кабель-каналы 3D**

- Текстура дерева наносится на трех гранях методом термопечати, что значительно повышает ее устойчивость к истиранию.
- Двойной замок для плотного прилегания крышки к основанию.
- Пожарный сертификат.
- Исключают возможность пожара при коротком замыкании.





<p><b>Цвет: сосна</b></p> <p>12x12; 15x10; 16x16; 20x10; 25x16; 25x25; 40x16; 40x25; 60x40; 100x60</p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0402-0301-SQ0402-0310</p>	<p><b>Цвет: желтая сосна</b></p> <p>12x12; 15x10; 16x16; 20x10; 25x16; 25x25; 40x16; 40x25; 60x40; 100x60</p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0402-0601-SQ0402-0610</p>
---	--

<p><b>Цвет: бук/венге</b></p> <p>12x12; 15x10; 16x16; 20x10; 25x16; 25x25</p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0402-0401-SQ0402-0406</p>	<p>40x16; 40x25; 60x40; 100x60</p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0402-0407-SQ0402-0410</p>
---	---

**Трубы и аксессуары**

- Гибкость гофрированных труб обеспечивает легкий и быстрый монтаж.
- Удобство протяжки кабеля и провода благодаря наличию зонда.
- Исключают возгорание при коротком замыкании и распространение пламени по трубе.
- Широкий выбор аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности и обеспечивает герметичность по классу IP55.



<p><b>Цвет: сосна</b></p> <p>Трубы гофрированные с протяжкой <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0401-0051-SQ0401-0053</p>	<p>Трубы гладкие жесткие из ПВХ <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0404-0041-SQ0404-0043</p>	<p>Крепеж-клипсы <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0405-0051-SQ0405-0053</p>
<p>Муфты соединительные <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0405-1511-SQ0405-1513</p>	<p>Тройники соединительные <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0405-1521-SQ0405-1523</p>	<p>Углы 90° соединительные <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0405-1531-SQ0405-1533</p>

<p><b>Цвет: бук/венге</b></p> <p>Трубы гофрированные с протяжкой <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0401-0041-SQ0401-0043</p>	<p>Крепеж-клипсы <math>\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25</math></p> <p>СДЕЛАНО В РОССИИ</p>  <p>SQ0405-0041-SQ0405-0043</p>
--	---

**Скобы пластиковые**

- Скобы изготовлены из гибкого негорючего ударопрочного полипропилена, который обладает стойкостью к термоокислению, имеет улучшенные антистатические свойства.
- Гвозди для скоб – из закаленной оцинкованной стали, что повышает их коррозиестойчивость.
- Гвоздь уже вставлен в скобу, что повышает удобство и скорость монтажа.
- Диаметр гвоздя полностью соответствует диаметру отверстия скобы – скоба не разламывается при монтаже.



**Цвет: сосна**

6, 7, 8, 9, 10, 12 мм




SQ0514-0091-SQ0514-0096 **NEW**

**Цвет: бук/венге**


6, 7, 8, 9, 10, 12 мм




SQ0514-0081-SQ0514-0086 **NEW**

**Хомуты нейлоновые**

- Для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.
- Надежный замок.
- Широкий ассортимент.
- Все хомуты устойчивы к УФ-излучению.
- Хомуты в индивидуальных пакетах с кратностью 25 штук в упаковке отлично подходят для реализации через розничные сети.
- Температура эксплуатации – от -40 до +85 °С.



**Цвет: сосна**

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;  
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0370 – SQ0515-0374 **NEW**

**Цвет: бук/венге**

2,5x100 мм; 2,5x150 мм; 3,6x200 мм;  
4,8x300 мм; 4,8x400 мм



SQ0515-0375 – SQ0515-0379 **NEW**

**КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ И РАСПЯЧНЫЕ КОРОБКИ**

**Ретро провода, изоляторы и распаячные коробки**

- Провода с медными жилами и изоляцией из ПВХ-пластиката с защитной оплеткой каждой жилы из полиэфирных нитей.
- Ретро провода соответствуют ГОСТам и стандартам качества.
- Идеально подходят для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены.
- Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома.
- Коробки распаячные из электрофарфора. Эстетично закрывают места соединения проводов и создают дополнительную защиту от возгорания.
- Изоляторы из электрофарфора.



**Цвет: белый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5



SQ2801-0101 – SQ2801-0104

Керамические изоляторы



SQ2802-0007, SQ2802-0017

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0010, SQ2802-0020

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0011

**Цвет: бежевый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5



SQ2801-0111 – SQ2801-0114

Керамические изоляторы



SQ2802-0005, SQ2802-0015

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0008, SQ2802-0018

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0012

**Цвет: коричневый**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5



SQ2801-0121 – SQ2801-0124

Керамические изоляторы



SQ2802-0016, SQ2802-0006

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0009, SQ2802-0019

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0013

**Цвет: черный**

Ретро провод  
2x1,5; 2x2,5;  
3x1,5; 3x2,5;  
50 м; 20 м



SQ2801-0131 – SQ2801-0134,  
SQ2801-0231 – SQ2801-0234

Керамические изоляторы



SQ2802-0021, SQ2802-0023

Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0022, SQ2802-0024

Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0014

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ**

**Электроустановочные изделия серии «Таймыр»**

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
- Подпружиненный шток гарантирует надежность и долговечность выключателей.

Керамическое основание



**Цвет: сосна**

**Выключатели 1-клавишные**



SQ1814-0201

**Выключатели 2-клавишные**



SQ1814-0202

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0204

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0205

**Розетки без заземления**



SQ1814-0211

**Розетки с заземлением**



SQ1814-0212

**Розетки двойные без заземления**



SQ1814-0213

**Розетки двойные с заземлением**



SQ1814-0214

**Розетки телефонные**



SQ1814-0220

**Розетки телевизионные**



SQ1814-0222

**Светорегуляторы поворотные**



SQ1814-0224

**Цвет: бук/венге**

**Выключатели 1-клавишные**



SQ1814-0301

**Выключатели 2-клавишные**



SQ1814-0302

**Выключатели 1-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0304

**Выключатели 2-клавишные с подсветкой**



SQ1814-0305

**Розетки без заземления**



SQ1814-0311

**Розетки с заземлением**



SQ1814-0312

**Розетки двойные без заземления**



SQ1814-0313

**Розетки двойные с заземлением**



SQ1814-0314

**Розетки телефонные**



SQ1814-0320

**Розетки телевизионные**



SQ1814-0322

**Светорегуляторы поворотные**



SQ1814-0324

**Цвет: сосна**

Рамки 2-постовые горизонтальные    
SQ1814-0226

Рамки 3-постовые горизонтальные    
SQ1814-0228

Рамки 5-постовые горизонтальные    
SQ1814-0232

Рамки 6-постовые горизонтальные    
SQ1814-0234

**Цвет: бук/венге**

Рамки 2-постовые горизонтальные    
SQ1814-0326

Рамки 3-постовые горизонтальные    
SQ1814-0328

Рамки 5-постовые горизонтальные    
SQ1814-0332

Рамки 6-постовые горизонтальные    
SQ1814-0334

**Электроустановочные изделия серии «Лама»**

- Лицевые накладки выполнены из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость изделий и устойчивость к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Корпус устройств из прочного и термостойкого поликарбоната.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Светодиодная подсветка выключателей дает ориентир в темноте.
- Латунные контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок с сечением штырей от 4 до 6 мм.

Контакты розеток



**Цвет: сосна**

Выключатели 1-клавишные    
SQ1815-0301 **NEW**

Выключатели 2-клавишные    
SQ1815-0302 **NEW**

Выключатели 3-клавишные    
SQ1815-0303 **NEW**

Выключатели 1-клавишные с подсветкой    
SQ1815-0304 **NEW**

Выключатели 2-клавишные с подсветкой    
SQ1815-0305 **NEW**

Выключатели 1-клавишные на 2 направления    
SQ1815-0306 **NEW**

**Цвет: бук/венге**

Выключатели 1-клавишные    
SQ1815-0401 **NEW**

Выключатели 2-клавишные    
SQ1815-0402 **NEW**

Выключатели 3-клавишные    
SQ1815-0403 **NEW**

Выключатели 1-клавишные с подсветкой    
SQ1815-0404 **NEW**

Выключатели 2-клавишные с подсветкой    
SQ1815-0405 **NEW**

Выключатели 1-клавишные на 2 направления    
SQ1815-0406 **NEW**

Цвет: сосна

Выключатели 2-клавишные  
на 2 направления



SQ1815-0307 **NEW**

Перекрестные выключатели  
1-клавишные



SQ1815-0336 **NEW**

Кнопка звонковая



SQ1815-0308 **NEW**

Светорегуляторы



SQ1815-0309 **NEW**

Розетки без заземления



SQ1815-0322 **NEW**

Розетки без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0310 **NEW**

Розетки с заземлением



SQ1815-0323 **NEW**

Розетки с заземлением  
с защитными шторками



SQ1815-0311 **NEW**

Розетки двойные  
без заземления



SQ1815-0324 **NEW**

Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0312 **NEW**

Розетки двойные с заземлением



SQ1815-0325 **NEW**

Розетки двойные с заземлением  
с защитными шторками



SQ1815-0313 **NEW**

Розетки с крышкой  
с заземлением, IP44



SQ1815-0326 **NEW**

Розетки с крышкой  
с заземлением с защитными  
шторками, IP44



SQ1815-0314 **NEW**

Цвет: бук/венге

Выключатели 2-клавишные  
на 2 направления



SQ1815-0407 **NEW**

Перекрестные выключатели  
1-клавишные



SQ1815-0436 **NEW**

Кнопка звонковая



SQ1815-0408 **NEW**

Светорегуляторы



SQ1815-0409 **NEW**

Розетки без заземления



SQ1815-0422 **NEW**

Розетки без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0410 **NEW**

Розетки с заземлением



SQ1815-0423 **NEW**

Розетки с заземлением  
с защитными шторками



SQ1815-0411 **NEW**

Розетки двойные  
без заземления



SQ1815-0424 **NEW**

Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0412 **NEW**

Розетки двойные с заземлением



SQ1815-0425 **NEW**

Розетки двойные с заземлением  
с защитными шторками



SQ1815-0413 **NEW**

Розетки с крышкой  
с заземлением, IP44



SQ1815-0426 **NEW**

Розетки с крышкой  
с заземлением с защитными  
шторками, IP44



SQ1815-0414 **NEW**

Цвет: сосна

Розетки с заземлением  
с 2 USB портами,  
2,1 А



SQ1815-0342 **NEW**

Розетки телефонные RJ11,  
2,1 А



SQ1815-0315 **NEW**

Розетки компьютерные RJ45



SQ1815-0316 **NEW**

Розетки телевизионные



SQ1815-0317 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11



SQ1815-0318 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11+ компьютерные RJ45



SQ1815-0319 **NEW**

Розетки телевизионные  
«мама» + SAT (F-разъем)



SQ1815-0320 **NEW**

Розетки телевизионные  
SAT (F-разъем)



SQ1815-0321 **NEW**

Рамки 2-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0330 **NEW**

Рамки 3-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0331 **NEW**

Рамки 4-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0332 **NEW**

Рамки 5-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0337 **NEW**

Рамки 2-постовые  
вертикальные



SQ1815-0333 **NEW**

Рамки 3-постовые  
вертикальные



SQ1815-0334 **NEW**

Цвет: бук/венге

Розетки с заземлением  
с 2 USB портами,  
2,1 А



SQ1815-0442 **NEW**

Розетки телефонные RJ11,  
2,1 А



SQ1815-0415 **NEW**

Розетки компьютерные RJ45



SQ1815-0416 **NEW**

Розетки телевизионные



SQ1815-0417 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11



SQ1815-0418 **NEW**

Розетки двойные телефонные  
RJ11+ компьютерные RJ45



SQ1815-0419 **NEW**

Розетки телевизионные  
«мама» + SAT (F-разъем)



SQ1815-0420 **NEW**

Розетки телевизионные  
SAT (F-разъем)



SQ1815-0421 **NEW**

Рамки 2-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0430 **NEW**

Рамки 3-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0431 **NEW**

Рамки 4-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0432 **NEW**

Рамки 5-постовые  
горизонтальные



SQ1815-0437 **NEW**

Рамки 2-постовые  
вертикальные



SQ1815-0433 **NEW**

Рамки 3-постовые  
вертикальные



SQ1815-0434 **NEW**

**Цвет: сосна**

Рамки 4-постовые вертикальные



**SQ1815-0335 NEW**

**Цвет: под покраску**

Рамки 4-постовые вертикальные



**SQ1815-0435 NEW**

**Электроустановочные изделия серии «Ладога»**

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала (бакелит) делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.

Бакелитовое основание



**Цвет: сосна**

<p><b>Выключатели 1-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0043</b></p>	<p><b>Выключатели 2-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0044</b></p>
<p><b>Переключатели на 2 направления 1-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0045</b></p>	<p><b>Выключатели 2-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0046</b></p>
<p><b>Выключатели 1-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0047</b></p>	<p><b>Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0048</b></p>
<p><b>Розетки без заземления бакелитовое / керамическое основание</b></p>  <p><b>SQ1801-0049 / SQ1801-0410</b></p>	<p><b>Розетки с заземлением бакелитовое / керамическое основание</b></p>  <p><b>SQ1801-0050 / SQ1801-0411</b></p>

**Цвет: бук/венге**

<p><b>Выключатели 1-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0027</b></p>	<p><b>Выключатели 2-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0028</b></p>
<p><b>Переключатели на 2 направления 1-клавишные</b></p>  <p><b>SQ1801-0029</b></p>	<p><b>Выключатели 2-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0030</b></p>
<p><b>Выключатели 1-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0031</b></p>	<p><b>Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой</b></p>  <p><b>SQ1801-0032</b></p>
<p><b>Розетки без заземления бакелитовое / керамическое основание</b></p>  <p><b>SQ1801-0033 / SQ1801-0310</b></p>	<p><b>Розетки с заземлением бакелитовое / керамическое основание</b></p>  <p><b>SQ1801-0034 / SQ1801-0311</b></p>

**Цвет: сосна**

Розетки без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0053

Розетки с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0054

Розетки двойные без заземления  
бакелитовое / керамическое  
основание



SQ1801-0051 / SQ1801-0412

Розетки двойные с заземлением  
бакелитовое / керамическое  
основание



SQ1801-0052 / SQ1801-0413

Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0055

Розетки двойные с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0056

Розетки 3-местные  
без заземления



SQ1801-0424

Розетки 3-местные  
с заземлением



SQ1801-0426

Розетки 3-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками



SQ1801-0425

Розетки 3-местные  
с заземлением с  
защитными  
шторками



SQ1801-0427

Розетки 4-местные  
без заземления



SQ1801-0428

Розетки 4-местные  
с заземлением



SQ1801-0430

**Цвет: бук/венге**

Розетки без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0037

Розетки с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0038

Розетки двойные без заземления  
бакелитовое / керамическое  
основание



SQ1801-0035 / SQ1801-0310

Розетки двойные с заземлением  
бакелитовое / керамическое  
основание



SQ1801-0036 / SQ1801-0311

Розетки двойные без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0039

Розетки двойные с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0040

Розетки 3-местные  
без заземления



SQ1801-0324

Розетки 3-местные  
с заземлением



SQ1801-0326

Розетки 3-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками



SQ1801-0325

Розетки 3-местные  
с заземлением с  
защитными  
шторками



SQ1801-0327

Розетки 4-местные  
без заземления



SQ1801-0328

Розетки 4-местные  
с заземлением



SQ1801-0330



Цвет: сосна

Розетки 4-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками



SQ1801-0429

Розетки 4-местные  
с заземлением с  
защитными  
шторками



SQ1801-0431

Розетки 4-местные  
без заземления



SQ1801-0420

Розетки 4-местные  
с заземлением



SQ1801-0422

Розетки 4-местные  
без заземления с  
защитными шторками



SQ1801-0421

Розетки 4-местные  
с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0423

Розетки телефонные



SQ1801-0057

Розетки телевизионные



SQ1801-0058

Светорегуляторы поворотные



SQ1801-0409

Цвет: бук/венге

Розетки 4-местные  
без заземления с  
защитными  
шторками



SQ1801-0329

Розетки 4-местные  
с заземлением с  
защитными  
шторками



SQ1801-0331

Розетки 4-местные  
без заземления



SQ1801-0320

Розетки 4-местные  
с заземлением



SQ1801-0322

Розетки 4-местные  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0321

Розетки 4-местные  
с заземлением  
с защитными шторками



SQ1801-0323

Розетки телефонные



SQ1801-0041

Розетки телевизионные



SQ1801-0042

Светорегуляторы поворотные



SQ1801-0309

Электроустановочные изделия серии «Болонь»

- Корпус из керамики.
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Аргентум-никелевые контакты выключателей с высокой мощностью размыкания цепи.



**Цвет: белый**

Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0001

Розетки фарфоровые без заземления



SQ1820-0004

Розетки фарфоровые с заземлением



SQ1820-0007

**Цвет: слоновая кость**

Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0310 **NEW**

Розетки фарфоровые без заземления



SQ1820-0311 **NEW**

Розетки фарфоровые с заземлением



SQ1820-0312 **NEW**

**Цвет: мрамор**

Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0003

Розетки фарфоровые без заземления



SQ1820-0006

Розетки фарфоровые с заземлением



SQ1820-0009

**Цвет: коричневый**

Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0410 **NEW**

Розетки фарфоровые без заземления



SQ1820-0411 **NEW**

Розетки фарфоровые с заземлением



SQ1820-0412 **NEW**

**Цвет: черный**

Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0002

Розетки фарфоровые без заземления



SQ1820-0005

Розетки фарфоровые с заземлением



SQ1820-0008

**Цвет: белый**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0020 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0021 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0022 **NEW**

**Цвет: слоновая кость**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0320 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0321 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0322 **NEW**

**Цвет: мрамор**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0120 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0121 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0122 **NEW**

**Цвет: коричневый**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0420 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0421 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0422 **NEW**

**Цвет: черный**

Выключатели скрытой установки  
фарфоровые поворотные с ручкой (бантик)



SQ1820-0220 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
без заземления



SQ1820-0221 **NEW**

Розетки фарфоровые скрытой установки  
с заземлением



SQ1820-0222 **NEW**

**Аксессуары для электроустановочных изделий серии «Накладки под выключатели и розетки»**

- Предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхность бревна или блок-хауса.
- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска и использование декоративных покрытий для дерева.
- Длительный срок эксплуатации.
- Диаметр оснований для монтажа: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 мм.



**Цвет: сосна**

НБУ 1П;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0004, SQ1821-0005,  
SQ1821-0006

НБУ 1Пх2 156\*88;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0020, SQ1821-0021,  
SQ1821-002

НБУ 1Пх3;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0028, SQ1821-0029,  
SQ1821-0030

НБУ 1Пх4;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0036, SQ1821-0037,  
SQ1821-0038

**Цвет: под покраску**

НБУ 1П;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0303, SQ1821-0304,  
SQ1821-0305

НБУ 1Пх2 156\*88;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0311, SQ1821-0312,  
SQ1821-0313

НБУ 1Пх3;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0319, SQ1821-0320,  
SQ1821-0321

НБУ 1Пх4;  
240, 260, 280 мм



SQ1821-0327, SQ1821-0328,  
SQ1821-0329

**Аксессуары для электроустановочных изделий серии «Накладки под выключатели и розетки на ровную деревянную поверхность»**

- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска и использование декоративных покрытий для дерева.
- Длительный срок эксплуатации.



**Цвет: сосна**

НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0257

НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0259

НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0261

**Цвет: под покраску**

НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0404

НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0405


НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0406

**Электроустановочные изделия. Аксессуары**

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Контактная группа из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность.
- Основание контактных групп розеточных колодок из негорючего полиамида.
- Широкий ассортимент колодок: на 2, 3, 4, 5 и 6 гнезд.



**Цвет: сосна**

Колодки розеточные без заземления 2 гнезда



SQ1806-0045

Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0046

Колодки розеточные без заземления 3 гнезда



SQ1806-0047

Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0048

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 3 гнезда



SQ1806-0049

Колодки розеточные без заземления 4 гнезда



SQ1806-0050

Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда



SQ1806-0051

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 4 гнезда



SQ1806-0052

Колодки розеточные без заземления 5 гнезд



SQ1806-0053

Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд



SQ1806-0054

**Цвет: бук/венге**

Колодки розеточные без заземления 2 гнезда



SQ1806-0059

Колодки розеточные с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0060

Колодки розеточные без заземления 3 гнезда



SQ1806-0061

Колодки розеточные с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0062

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 3 гнезда



SQ1806-0063

Колодки розеточные без заземления 4 гнезда



SQ1806-0064

Колодки розеточные с заземлением 4 гнезда



SQ1806-0065

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 4 гнезда



SQ1806-0066

Колодки розеточные без заземления 5 гнезд



SQ1806-0067

Колодки розеточные с заземлением 5 гнезд



SQ1806-0068

Цвет: сосна

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 5 гнезд



SQ1806-0055

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0056

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0057

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 6 гнезд



SQ1806-0058

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0073

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0074

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0075

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0076

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0077

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0003

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0013

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0023

Цвет: бук/венге

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 5 гнезд



SQ1806-0069

Колодки розеточные без заземления 6 гнезд



SQ1806-0070

Колодки розеточные с заземлением 6 гнезд



SQ1806-0071

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 6 гнезд



SQ1806-00672

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда



SQ1806-0078

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда



SQ1806-0079

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0080

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0081

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0082

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой



SQ1305-0006

Удлинительные шнуры с плоской вилкой



SQ1305-0016

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0026

**Цвет: сосна**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0033

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с ножным выключателем



SQ1305-0063 **NEW**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой и светорегулятором



SQ1305-0053 **NEW**

Выключатели на шнур



SQ1806-0224 **NEW**

**Цвет: бук/венге**

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с вырезом



SQ1305-0036

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с ножным выключателем



SQ1305-0066 **NEW**

Выключатели на шнур



SQ1806-0223 **NEW**

**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ**

**Коробки распаячные открытой установки IP54**

- Наличие ступенчатых сальников (гермовводов).
- 4 входа:  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм,  $65 \times 65 \times 50$  мм; 7 входов:  $80 \times 80 \times 50$  мм; 8 входов:  $100 \times 100 \times 55$  мм.

**Коробки распаячные открытой установки IP40**

- $50 \times 50 \times 20$  мм,  $75 \times 75 \times 20$  мм,  $75 \times 75 \times 28$  мм,  $100 \times 100 \times 29$  мм,  $100 \times 100 \times 44$  мм.



**Цвет: сосна**

IP54;  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм



SQ1401-0701, SQ1401-0702

IP54;  $\square 65 \times 50$  мм,  $\square 80 \times 50$  мм,  $\square 100 \times 55$  мм



SQ1401-0711 – SQ1401-0713

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 50 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 28$  мм



SQ1401-0401 / SQ1401-0402, SQ1401-0403 / SQ1401-0404, SQ1401-0405 / SQ1401-0406

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 100 \times 29$  мм,  $\square 100 \times 44$  мм



SQ1401-0407 / SQ1401-0408, SQ1401-0409 / SQ1401-0410

**Цвет: бук/венге**

IP54;  $\varnothing 65 \times 40$  мм,  $\varnothing 85 \times 40$  мм



SQ1401-0601, SQ1401-0602

IP54;  $\square 65 \times 50$  мм,  $\square 80 \times 50$  мм,  $\square 100 \times 55$  мм



SQ1401-0611 – SQ1401-0613

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 50 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 20$  мм,  $\square 75 \times 28$  мм



SQ1401-0301 / SQ1401-0302, SQ1401-0303 / SQ1401-0304, SQ1401-0305 / SQ1401-0306

IP40, без клеммной колодки / с клеммной колодкой;  $\square 100 \times 29$  мм,  $\square 100 \times 44$  мм



SQ1401-0307 / SQ1401-0308, SQ1401-0309 / SQ1401-0310

**УДЛИНИТЕЛИ**

**Удлинитель бытовые**

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика.
- Длина провода: 3 и 5 м.
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции.



**Цвет: сосна**

3 гнезда без заземления; 3 м, 5 м



SQ1303-2201, SQ1303-2202

3 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-2001, SQ1303-2002

3 гнезда с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-2101, SQ1303-2102

4 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-2011, SQ1303-2012

4 гнезда с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-2111, SQ1303-2112

5 гнезд с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-2121, SQ1303-2122

**Цвет: бук/венге**

3 гнезда без заземления; 3 м, 5 м



SQ1303-3201, SQ1303-3202

3 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-3001, SQ1303-3002

3 гнезда с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-3101, SQ1303-3102

4 гнезда с заземлением; 3 м, 5 м



SQ1303-3011, SQ1303-3012

4 гнезда с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-3111, SQ1303-3112

5 гнезд с заземлением с выключателем; 3 м, 5 м



SQ1303-3121, SQ1303-3122

**ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

**Проводные и беспроводные дверные звонки**

- Дальность работы беспроводных звонков – 100 м (на открытом пространстве).
- Каждый беспроводной звонок имеет свой уникальный код, который позволяет звонку не пересекаться с сигналами соседних беспроводных звонков.
- Проводной звонок «Птичка» – доступное ценовое предложение для розничных покупателей и застройщиков.



**Цвет: сосна**

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии



SQ1901-0022

Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»



SQ1901-0026

**Цвет: бук/венге**

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии



SQ1901-0023

Звонки проводные в электрическую сеть мелодия «Птичка»



SQ1901-0027



**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**

**Тепловентиляторы ТВ-4**

- Мощность – **2000 Вт** (1200/2000 Вт).
- Пожаробезопасный пластик.
- Автоматическое выключение в случае опрокидывания.
- Регулируемый термостат.
- Световой индикатор.



Цвет: сосна



SQ2520-1306 **NEW**

Цвет: бук/венге



SQ2520-1307 **NEW**

**ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ**

**Вентиляторы бытовые настенные**

- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.

**Вентиляционные решетки**

- Материал: АБС-пластик.
- Разъемная конструкция.
- Москитная сетка в комплекте.
- Габаритные размеры: **150x150 мм, 208x208 мм, 250x250 мм, 183x253 мм.**



Цвет: сосна

Вентиляторы  
ø100, ø120, ø150  
Цвет: сосна

Вентиляционные решетки  
150x150 мм, 208x208 мм,  
250x250 мм, 183x253 мм  
Цвет: бежевый



SQ1807-0101, SQ1807-0103,  
SQ1807-0105



SQ1807-0075, SQ1807-0078,  
SQ1807-0081, SQ1807-0084

Цвет: бук/венге

Вентиляторы  
ø100, ø120, ø150  
Цвет: бук/венге

Вентиляционные решетки  
150x150 мм, 208x208 мм,  
250x250 мм, 183x253 мм  
Цвет: коричневый



SQ1807-0102, SQ1807-0104,  
SQ1807-0106




SQ1807-0076, SQ1807-0079,  
SQ1807-0082, SQ1807-0085

**ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ**

**Датчики движения инфракрасные**

- Предназначены для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
- Автоматизируют процесс управления освещением.
- Позволяют экономить электроэнергию до 85%.
- Минимальная подключаемая нагрузка от 1 Вт, что позволяет использовать датчики с маломощными светодиодными лампами.



Цвет: сосна

Датчики движения потолочные

Датчики движения настенные



SQ0324-0043 **NEW**



SQ0324-0041 **NEW**

Цвет: бук/венге

Датчики движения потолочные

Датчики движения настенные



SQ0324-0044 **NEW**



SQ0324-0042 **NEW**

# КАТАЛОГ ЭЛЕКТРО- И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Выпуск 17 / 2020 год

**НОВИНКА**

### Том 1. Светотехника



### Том 2. Электротехника

- Полный ассортимент, включающий новинки 2020 года.
- Актуализированная информация по всем товарным группам.
- Основные технические характеристики и преимущества товаров.
- Таблицы с ассортиментом.
- Информация об упаковке: кратность и весогабаритные характеристики.
- Габаритные размеры продукции.
- Поиск по артикулам, по сериям.
- В конце каждого тома каталога находится раздел «Полезная информация».

**В ассортименте также представлены другие буклеты**



■ Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»



■ Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение»



■ Буклет №4 «Электроустановочные изделия»



■ Буклет №5 «Монтажные коробки»



■ Буклет №6 «Гирлянды новогодние»




■ Буклет №7 «Инструмент»



■ Буклет №8 «Тепловое и вентиляционное оборудование»



TDM ELECTRIC



## НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC



- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой

СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
ПРОВЕРЬ ЦЕНУ  
И УБЕДИСЬ В НАЛИЧИИ



### МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

### ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

### ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

### НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

### ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

### ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

### АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:  
**8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ)  
Наш адрес в интернете: [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)  
e-mail: [info@tdme.ru](mailto:info@tdme.ru)

Наш партнер в вашем регионе

