



Ledvizor



Свет для города

О компании

Ledvizor разрабатывает световые решения и светодиодные светильники, которые повышают рентабельность бизнеса и украшают облик города.

В активе Ledvizor — 13 лет опыта в производстве светодиодной продукции и 29 лет опыта в выпуске радиоэлектроники.

Созданный в 2007 году на базе красноярского Опытно-конструкторского бюро автоматики и радиоэлектронной техники (ОКБ АРТ), Ledvizor реализовал более 600 проектов — от освещения гидроэлектростанций до установки бортового света на шагающие экскаваторы, от решения задач освещения в коммерческих интерьерах до монтажа уличного освещения в масштабе микрорайонов.



Принципы городского освещения



Уместность

Свет должен быть там, где он необходим. Чтобы следовать этому принципу, Ledvizor определяет целевые и нецелевые поверхности — и фокусирует свет на целевых с помощью направленной оптики.




Эстетика

Подчёркивая архитектурные элементы, Ledvizor подаёт здания в самом выгодном свете. Наши приборы не только создают привлекательный вечерний облик города — они и сами эстетичны.



Экономичность

Каждое светотехническое решение Ledvizor разрабатывается так, чтобы обеспечивать максимум света на каждый вложенный рубль.



Универсальность

Уличные приборы можно монтировать на любые поверхности: возможность разработки индивидуальных кронштейнов позволяет осветить самый сложный фасад. Наши городские светильники вандалоустойчивы, хорошо переносят перепады и экстремумы температур, выдерживают скачки напряжения и не корродируют от осадков.




Экологичность

Световое загрязнение неба и экстремальные световые условия в городах негативно влияют на здоровье человека и городские биогеоценозы. Ledvizor борется с паразитной засветкой: наши приборы не светят в окна домов и не засвечивают небо.

Новинки Ledvizer 2020

Интегрированные в опору светильники



Встраиваемые светильники



Болларды



Подвесные светильники



LV-BOLLARD TYPE-T

LV-BOLLARD TYPE-T – предназначен для освещения пешеходных дорожек и тротуаров.

Светильник решает сразу несколько задач: задаёт объём пространства, выполняет навигационную функцию, акцентирует внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства.

Скрытый от глаз источник света не ослепляет проходящих людей.

Мощность 8 Вт

Высота 700 мм

Световой поток 560 лм

Вес 5 кг

IP67



LV-BOLLARD TYPE-T



LV-LIGHTSABER BOLLARD / ON GROUND

LV-LIGHTSABER BOLLARD – предназначен для локальной подсветки пешеходных дорожек и тротуаров.

Светильник решает сразу несколько задач: задаёт объём пространства, выполняет навигационную функцию, акцентирует внимание на элементах благоустройства.

LV-LIGHTSABER ON GROUND – основная задача подсветка деревьев снизу.


Однако также светильник можно использовать для подсветки архитектурных сооружений и прочих элементов ландшафта



LV-LIGHTSABER BOLLARD

Мощность 6 – 20 Вт

Световой поток 720 – 1400 лм




LV-LIGHTSABER ON GROUND

Высота 700 – 1000 мм

IP66

LV-LIGHTSABER BOLLARD / ON GROUND



LV-INTEGRATED TYPE-D

LV-INTEGRATED TYPE-D – это увеличенная в размерах модификация LV-CROSS. В отличие от родоначальника, этот интегрированный в опору светильник отвечает не за локальное, а за общее освещение.

LV-INTEGRATED TYPE-D предназначен для освещения дворов и общественных пространств. Однако благодаря своей фактуре, светильник и сам становится важным элементом дизайна общественных пространств.

Силиконовые линзы, поднятые на опору высотой 3,5 метра, формируют максимально широкий пучок света. Благодаря использованию вторичной оптики, светильник не светит в небо и в окна жильцов.

Мощность 28 Вт

Высота 3510 мм

Световой поток 2800 лм

Вес 43,5 кг

IP67



LV-INTEGRATED TYPE- O

LV-INTEGRATED TYPE-O – самый большой уличный кольцевой светильник на опору: диаметр 1 м. Также есть версия 700 мм. Матовый рассеиватель исключает слепящий эффект.

Поставляется вместе с опорой: на выбор есть 5 стандартных вариантов. Можем сделать опору индивидуального дизайна под ваш проект.

Светильник отвечает за общее освещение территории общественных пространств. Благодаря своему дизайну отлично вписывается в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров, в атмосферу городских парков и скверов.

Мощность 65 Вт

Высота 4500 мм

Световой поток 2500 лм



IP67

Диаметр колец 700 и 1000 мм

Вес 92,7 кг



LV-INTEGRATED TYPE- O



LV-LIGHTSABER MULTIPOLE

LV-LIGHTSABER MULTIPOLE – прожектор для архитектурной и ландшафтной подсветки.

Прожектор создан на базе фасадного светильника LV-LIGHTSABER. Отсюда минималистичный дизайн и уместность в городской среде.


Есть вариативность по количеству диодов в приборе, по размерности приборов, по выбору оптики, по типу крепления и по количеству светильников на опоре.

Мощность 6 – 30 Вт

IP66

Световой поток 720 – 1980 лм

Вес 1,4 – 2,2 кг



Без хомутов на опоре



С хомутом на опоре

LV-LIGHTSABER MULTIPOLE



LV-LIGHTSABER RCSD

LV-LIGHTSABER RCSD – встраиваемый в потолок светильник, созданный на базе фасадного светильника LV-LIGHTSABER.

Благодаря своему дизайну, светильник становится универсальным инструментом освещения для различных помещений. А степень защиты IP66 позволяет использовать прибор на улице.



Мощность 6 – 10 Вт

IP66

Световой поток 720 – 1080 лм

Вес 0,5 кг

LV-LIGHTSABER RCSD



LV-PIROZHOK



LV-LIGHTSABER FACADE



LV-FESTOON

LV-FESTOON – новый подвесной светильник разработанный Ledvizor совместно с бельгийским промдизайнером.

С помощью нескольких LV-FESTOON можно собрать светодиодную гирлянду. Гирлянды не только становятся украшением архитектурных и ландшафтных элементов, но и выполняют функцию освещения.

При необходимости для LV-FESTOON можно установить декоративные колпаки и плафоны.

Мощность 5 Вт

IP67

Световой поток 510 лм

Вес 0,35 кг



LV-FESTOON



LV-FESTOON



LV-LIGHTSABER SUS

LV-LIGHTSABER SUS – разработан на базе фасадного светильника LV-LIGHTSABER. Обладая схожим дизайном своего предшественника, новый светильник стал уместен для интерьерного освещения офисов, квартир, ресторанов и других помещений. При этом светильник обладает степенью защиты IP 66, что позволяет устанавливать его и на улице.

Светильник не слепит глаза благодаря утопленному в корпус источнику света и подбору оптики.

Мощность 10 Вт


IP66

Световой поток 1080 лм

Вес 0,5 кг



Линейка городских объектов «Неон» от Студии Артемия Лебедева



Фонариус-4 и Фонариус-5

Фонариус – это новый интегрированный в опору светильник. Студия Артемия Лебедева разработала дизайн, а Ledvizor выполнили инжиниринг и наладили производство светильников.

Светильник состоит из 3 световых модулей, которые крепятся на опору. Благодаря выбранной системе крепления, световые модули можно настраивать независимо друг от друга. Существует 2 исполнения по высоте – 4 и 5 метров.

Фонариус, как и другие объекты серии «Неон», благодаря своему дизайну отлично вписывается в ритмы городской жизни. Он актуален, как в парках и скверах, так и на территориях бизнес-центров и современных жилых комплексов.


Мощность 60 Вт

Высота 4000 и 5000 мм

Световой поток 5940 лм

Вес 92,7 кг

IP67



Светильникус-1

Светильникус-1 – новый боллард предназначенный для освещения пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, зон отдыха и других общественных пространств.

Студия Артемия Лебедева разработала дизайн, а Ledvizor выполнили инжиниринг и наладили производство светильников.

Благодаря своему дизайну Светильникус уместен как в парках и скверах, так и на территориях бизнес-центров и современных жилых комплексов.

Мощность 7 Вт

Высота 1100 мм


Световой поток 665 лм

Вес 4 кг

IP66



LV-LEAF



LV-TORCHERE BASIC



Свет для города

Освещение фасадов




Освещение скверов и парков



Освещение городских дорог и пешеходных зон



Светильники для фасадов и стен



LV-POWERLINE




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-POWERLINE решает главные задачи подсветки фасадов. В зависимости от модификации эти линейные светильники отвечают за скользящую или заливающую архитектурную подсветку, выделяют светом отдельные архитектурные объекты, обеспечивают общее освещение.

Выбор направленности оптики и цветовой температуры, разнообразие способов крепления и эксплуатационная долговечность делают LV-POWERLINE основным светотехническим инструментом светодизайнера.



LV-FLOW TYPE A1



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-FLOW TYPE-A1 создан для выделения фактурных поверхностей скользящим светом. Этот светильник делает контрастной текстуру фасада, усложняет рисунок светотени и тем самым придаёт объём зданию.

Основная специализация LV-FLOW TYPE-A1 — вертикальные «прострелы» колонн, ниш, внешних стен. Выбор оптики и цветовой температуры, эксплуатационная долговечность и простота монтажа делают LV-FLOW TYPE-A1 действенным инструментом достижения художественной выразительности фасада.



LV-FLOW TYPE A2



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-FLOW TYPE-A2 сконструирован для выделения фактурных поверхностей скользящим светом. В отличие от предыдущей модели, кронштейн спрятан в стальной корпус. Это позволяет использовать его в проектах, где требования к внешнему виду светильника высоки.

Возможность выбора оптики и цветовой температуры, эксплуатационная долговечность и простота монтажа делают LV-FLOW TYPE-A2 успешным инструментом для художественной подсветки фасадов.



LV-LIGHTSABER




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Настенный светильник классической формы в двунаправленном и однонаправленном исполнении, LV-LIGHTSABER создаёт узкие вертикальные пучки света, делает архитектуру объёмной.

Здания выглядят эффектнее, когда залиты не плоским, а скользящим светом. Такой свет делает фактуру фасада контрастной и создаёт ночную ритмику здания. Именно для этой цели Ledvizzor разработал LV-LIGHTSABER.



LV-WALLMOUNT




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-WALLMOUNT сконструирован на основе светодиодного модуля бестселлера LV-PROx12 и предназначен для создания вертикальных световых акцентов. Скользящий свет LV-WALLMOUNT разбивает монотонность длинных стен и выполняет навигационную функцию. Прибор также используется для освещения отмосток и пешеходных зон, парадных входов и въездов в паркинги.



LV-CUBE



Фасадный светильник LV-CUBE предназначен для вертикальных «прострелов» колонн, ниш, внешних стен. Компактный и стильный корпус включает в себя один или два светодиодных модуля.

Скользкий свет делает контрастной текстуру фасада, а направленная оптика позволяет избежать паразитной засветки окон и внутренних помещений.

Строгая современная форма корпуса, возможность окраски в цвет фасада по RAL Classic, выбор оптики и долговечный корпус делают LV-CUBE незаметным архитектурным элементом.

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-LIGHTMARK



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Встраиваемый светильник LV-LIGHTMARK освещает отмостку здания и прилегающие к нему пешеходные дорожки, поддерживает ритмику фасада и помогает создавать «образ дома» в вечернее время.

LV-LIGHTMARK врезается в лицевую панель вентилируемого фасада на высоте около полуметра. Оптика и металлические шторки направляют весь световой поток на тротуар, не ослепляя прохожих.



LV-ILLUFRAME




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Акцентирование светом оконных проёмов — одна из наиболее сложных задач архитектурного освещения. Для этой цели не подходят обычные фасадные светильники. Направленность их света такова, что большая часть засветки оказывается паразитной.

Именно поэтому Ledvizia разработал светильник особого назначения LV-ILLUFRAME. Его акриловая оптика формирует плоский пучок света: он светит параллельно оконному стеклу, не попадая в окна.



LV-PARADE



Страница серии на [сайте](#)


Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Настенный светильник LV-PARADE предназначен для светового акцентирования входных групп. Эстетически безупречный, он выделяет парадный вход и освещает его мягким светом.

Матовый рассеиватель и светодиоды с тёплой цветовой температурой создают гостеприимную атмосферу ещё до того, как гости переступили порог дома.

Как и все архитектурные уличные светильники Ledvizor, LV-PARADE пыле- и влагозащищен, его рассеиватель не желтеет со временем и не боится перепадов температур.



Светильники для общественных пространств



LV-TORCHERE



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Современный светильник для решения задач благоустройства. Светодиоды под рассеивателем освещают территорию, формируя красивые пятна засветки.

Для особенно уютной атмосферы рекомендуется устанавливать LV-TORCHERE на опорах высотой до 5 метров – так обеспечивается мягкое освещение при эффективном расходе электроэнергии.



LV-BOLLARD



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Светильники LV-BOLLARD используются как элементы локальной уличной подсветки: задают объём пространства, выполняют навигационную функцию, акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства. Акриловые линзы формируют пучок света таким образом, что даже при небольшой высоте болларда пятно засветки становится максимально ярким и широким. LV-BOLLARD «светится и светит».



LV-SEVEN



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Светильники LV-SEVEN используются для локальной подсветки пешеходных дорожек. Небольшая высота и асимметричная оптика позволяют свету равномерно освещать пешеходное пространство, не ослепляя прохожих. При этом акриловые линзы формируют пучок света таким образом, что даже при небольшой высоте болларда пятно засветки становится максимально ярким и широким. Форма светильника LV-SEVEN делает его оптимальным вариантом для освещения пешеходных дорожек.



LV-CROSS



Вдохновлённый немецким дизайном, LV-CROSS не только выигрышно и современно смотрится, но и даёт красивое пятно засветки.


Приборы LV-CROSS задают объём пространства, выполняют навигационную функцию, акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах благоустройства. Вот почему их часто используют для локальной уличной подсветки.

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-KVADR



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Квадратный в сечении, боллард LV-KVADR уместен как инструмент создания ритма и элемент навигационного освещения. Его мягкий свет направлен не только вниз, но и вбок — пешеходные зоны освещаются полностью и воспринимаются безопасными.



LV-INTEGRATED TYPE-A




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-INTEGRATED TYPE-A – это п-образный светильник, интегрированный в опору, предназначен для освещения дворов и общественных пространств. Его минималистичный дизайн позволяет проектам благоустройства выглядеть современнее и оригинальнее. Он не только освещает, но и сам является значимым элементом дизайна общественного пространства.



LV-INTEGRATED TYPE-B




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-INTEGRATED TYPE-B - Г-образный светильник, интегрированный в опору, предназначен для освещения дворов и общественных пространств. Строгий дизайн позволяет проектам благоустройства выглядеть современнее и эстетичнее.



LV-INTEGRATED TYPE-B



LV-INTEGRATED TYPE-C



Страница серии на [сайте](#)


Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

LV-INTEGRATED TYPE-C — это «высокая» модификация LV-BOLLARD. Обладая неоспоримыми преимуществами своего родоначальника, этот интегральный светильник отвечает не за локальное, а за общее освещение общественных пространств. Siliconовые линзы, поднятые на опору высотой 3,5 метра, формируют максимально широкий пучок света.



LV-OBLONG



Страница серии на [сайте](#)


Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Светильник, созданный быть украшением общественных пространств. Благодаря технологии сварки из четырёх стальных деталей LV-OBLONG выглядит более стильно и дорого, чем аналоги. Возможность делать двунаправленный светильник на одной опоре повышает функциональность без увеличения стоимости.



Консольные городские светильники



LV-CITY




Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Ledvizor работает над тем, чтобы показать стране разницу между хорошим и отличным качеством освещения автомобильных и пешеходных дорог. Для этого мы разработали прибор LV-CITY. Он укомплектован одним из шести видов специализированной оптики, заточенных под разные задачи. При этом свет не слепит водителей и пешеходов. Лаконичный дизайн корпуса делает светильник одинаково уместным и на городских дорогах, и на пешеходных улочках. Поэтому LV-CITY часто используют при освещении скверов и парков.



LV-PARK



Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Небольшая мощность и привлекательный внешний вид отводят светильнику LV-PARK роль базового прибора для освещения парков, тротуаров и велосипедных дорожек. Линзы из оптического силикона устойчивы к экстремальным температурам, не желтеют со временем и абсолютно вандаלוустойчивы – они не разобьются, если в них чем-нибудь кинуть. Стальной корпус прочен и не боится коррозии.



В настоящее время выводится из ассортимента

LV-FLOW TYPE B



Основная специализация LV-FLOW TYPE B – подсветка деревьев снизу. Прочный стальной корпус и закаленное стекло делают прибор устойчивым к внешним воздействиям. Возможность подбора разной оптики позволяет подсвечивать растения разной высоты и формы кроны. Для более точной юстировки, прибор можно наклонять и фиксировать в выбранном положении.

Страница серии на [сайте](#)

Скачать [ies-файлы](#)

Скачать упрощенные [3D модели](#)

Контакты

Ledvizer

Коммерческий отдел
АО «ОКБ АРТ» (Ledvizer™):

8 800 222-49-90
sales@ledvizer.ru

660118, Россия, г.
Красноярск,
Северное шоссе, д. 9а, стр. 1

Производственный центр
и конструкторское бюро:

8 391 220-70-01

Наш сайт: ledvizer.ru