



Компания ITECS

www.itecs.ru

С 1929 года JBC создает профессиональный паяльный инструмент пытаясь удовлетворить потребности даже самого требовательного пользователя



Линейки паяльных станций

- **Compact**
- **Modular**
- **Premium**

Линейка паяльных станций

- **Compact**



CD-S – идеальное решение для высокоточных работ;

CD-B – работа общего назначения;

CP – пайка и демонтаж;

с использованием термопинцета;

CF - станция оснащена паяльником с подачей припоя;

CS - демонтаж с использованием блока электроотсоса;

CV – демонтаж с использованием вакуумного отсоса.



Линейка паяльных станций

ITECS



**7 причин почему паяльный инструмент JBC
идеально подходит для самых требовательных заказчиков**



ITECS

Эргономичный дизайн

Уменьшенный вес и габариты
 позволяют идеально
 организовать рабочее место
 монтажника



Быстрая смена наконечников


Не требует использование какого-либо дополнительного инструмента – достаточно просто поместить паяльник с наконечником в подставку и легким движением потянуть ручку паяльника на себя



Широкий выбор наконечников



- 400 видов разнообразных наконечников
- Идеальная теплопередача
- Быстрый разогрев

Tip's structure



Нагрев и высокий термический возврат

Скорость нагрева всех наконечников JBC для паяльников серии T210 составляет всего 2-3 секунды



*график скорости нагрева
в сравнении с конкурентами

Микропроцессорное управление

Управление всеми подключенными к установке инструментами с одного TFT дисплея



Микропроцессорное управление

Удаленное управления всеми паяльными станциями JBC с ПК

Возможность установления максимальной температуры
Блокировка органов управления с использованием PIN кода




LAN connector

Also features a USB-B connector for smaller distances

Умное управление температурой

Увеличивает срок жизни наконечников



Специальный энергосберегающий режим активируемый простой фиксацией паяльника в подставке. Позволяет уменьшить температуру наконечника до 180°C

Простая калибровка инструмента

Проводится простой регулировкой на основном дисплее блока управления с использованием термометра JVC



Повышенная производительность

- Каждая из серий станций имеет широкую линейку для самых сложных работ
- Возможность подбора станции под индивидуальные задачи
- Адаптация для бессвинцовой технологии

Контакты



Прием заказов:

itecs@itecs.ru

Бесплатный федеральный номер



8-800-555-84-55

www.dopcb.ru