



# ПАРКОВО-ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТЕГАС

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ



[ekolamp.ru](http://ekolamp.ru)

**Светодиодные светильники «Тегас»  
парково - ландшафтные, могут быть выполнены  
в разных стилях и цветовых решениях, чтобы  
органично вписываться в окружающую архитектуру.**



**Более 13 лет  
успешной работы**



**Собственное  
производство**



**Изготовление  
под ТЗ**



**Гарантия на светильники  
и послегарантийное  
сервисное обслуживание**



**Комплексное ведение проекта  
от заявки до монтажа**



## О компании

Компания «Тегас Электрик» является производителем современной и инновационной продукции, которая решает задачи энергосбережения и освещенности.

Мы работаем с 2011 года и в результате многолетних исследований с изготовлением опытных образцов создали целый ряд изделий, способных решить проблемы импортозамещения, востребованность которых очевидна.

Производство организовано в городе Краснодаре и, техническая база всегда готова изготовить продукцию высокого качества в короткие сроки.

Имеется линия SMD монтажа, что позволяет обеспечить полный цикл производства светодиодной продукции с запатентованными электрическими схемами и элементной базой. Используем мощные светодиоды со светоотдачей до 180 Лм/Вт и эффективные оптические элементы.

**Продукция «Тегас Электрик» внесена в реестр Минпромторга РФ.**

Ассортимент производимой линейки продукции регулярно расширяется, светильники выпускаются серийно для различных назначений и объектов:

- **промышленное освещение:** светильники для складов, паркингов, грузовых терминалов, автосервисов, автомоек;
- **светильники наружного освещения:** для освещения улиц, дорог, территорий, парковые, ландшафтные;
- **спортивные светодиодные светильники** для различных спортивных объектов, в т.ч. футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок; бассейнов; теннисных кортов, спортзалов и фитнес центров;
- **интерьерные светильники** для гостиниц, ресторанов, холлов, студий красоты и др. мест, где требуется яркое интерьерное решение по свету;
- **внутреннее административно-коммерческое освещение** для офисных, коммерческих и административных зданий, образовательных учреждений;
- **низковольтные светильники** для напря-

жения 12V, 24V, 36V;

- **аварийные, диммируемые;**
- **светодиодные светильники по техническому заданию;**
- **светодиодные модули для индивидуального производства** светодиодной продукции.

Отличительной особенностью «Тегас электрик» является конкурентная продукция обладающая стабильно высоким качеством и надёжностью.

Приобретая продукцию «Тегас Электрик» Вы не только бережете свой бюджет, но и сберегаете энергоресурсы планеты.

### Ваши преимущества:

#### Выгода

Возможность сократить количество светильников на объекте. За счет высоких светотехнических показателей светильников и надежных применяемых материалов сохраняется яркая освещенность, четкая видимость это позволяет сократить количество светильников на объекте и минимизировать затраты на электроэнергию и обслуживание.

#### Экономия

Вы реально экономите на оплате электроэнергии, высвобождаете дополнительные мощности, за счет применения энергоэффективных светодиодных светильников с дополнительными опциями: диммированием, блоком аварийного питания. Продукция имеет гарантийный и послегарантийный сервис, ремонтпригодна.

#### Надёжность

Длительный срок службы светодиодной продукции - блоки питания собственной запатентованной разработки инженеров «ТегасЭлектрик».

#### Цена-качество

Лучшее соотношение, наличие собственных производственных мощностей, проверенная временем в процессе эксплуатации компонентная база и предпродажный ОТК контроль светильников, отсутствие посредников - позволяет сохранять самые интересные цены и решения.





## Варианты обработки светильников «Тегас»:


Горячее цинкование




Напыление  
цинкосодержащего грунта




Текстура покрытия:




глянцевая



матовая



муар



шагрень

Полимерно-порошковое  
покрытие по RAL



Цветовая температура:



## Условные обозначения:

- IP65** Степень защиты от пыли и влаги
- 40 / +40** Температура работы
- 3+** Гарантийный срок с возможностью увеличения
- 12V 24V 220V** Рабочее напряжение
- 1%** Пульсации
- 2700-6500K** Цветовая температура
- RGB** Цветовая модель
- A++** Класс энергоэффективности
- ЦГ** Полимерно порошковое напыление цинкосодержащего грунта
- ГЦ** Тип антикоррозийного покрытия горячий цинк
- НОВИНКА** Новинка

## Содержание

О компании .....	3
Варианты обработки светильников .....	4
Условные обозначения .....	5
Светильники парковые прямого света .....	6
Светильники парковые отраженного света .....	10
Светильники рассеивающего света .....	11
Садово-парковые .....	15
Фасадные светильники .....	18



## Светильники парковые прямого света

Прямое освещение - это свет, направленный непосредственно от источника света. Он является самым ярким и эффективным и может использоваться в качестве основного источника освещения.

### Применение:

- парки, скверы, бульвары, набережные и другие прогулочные зоны;
- дворы жилых комплексов, отелей и гостиниц, коттеджных поселков, улиц и микрорайонов;
- спортивные площадки, открытые спортивные корты, многофункциональные зоны;
- территории и парковочные зоны;
- различные места, где требуется яркое и надёжное освещение.

### Комплектация:

Закладная и болты – поставляются в комплекте для светильников высотой от 1 м, а до 1 м индивидуально под заказ.

## Светильник светодиодный Тегас Грань



Высота	Мощность	Световой поток
0,6-4 м	25 Вт	3 500 Лм
4-6 м	40 Вт	5 600 Лм
4-8 м	60 Вт	8 400 Лм
8-12 м	120 Вт	16 800 Лм
10-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



## Светильник светодиодный Тегас Восход



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	50 Вт	7 000 Лм
3,5-7 м	80 Вт	11 200 Лм
4-10 м	120 Вт	16 800 Лм
7-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°




## Светильник светодиодный Тегас Грань Н



Мощность	Световой поток
40 Вт	5 600 Лм
60 Вт	8 400 Лм
120 Вт	16 800 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°  
Крепление: настенное



## Светильник светодиодный Тегас Восход Н



Мощность	Световой поток
80 Вт	11200 Лм
120 Вт	16 800 Лм
240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°  
Крепление: настенное



## Светильник светодиодный Тегас Тригрань



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	75 Вт	16 800 Лм
5-7 м	180 Вт	25 200 Лм
8-12 м	360 Вт	50 400 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



## Светильник светодиодный Тегас Хан



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	100 Вт	14 000 Лм
5-7 м	160 Вт	22 400 Лм
8-12 м	240 Вт	33 600 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



## Светильник светодиодный Тегас Злато




Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	80 Вт	11200 Лм
6-8 м	120 Вт	16 800 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



## Светильник светодиодный Тегас Злато 2



Высота	Мощность	Световой поток
5-8 м	80-120 Вт	11 200-16 800 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°



## Светильник светодиодный Тегас Грань Р



Высота	Мощность	Световой поток
3-5 м	40 Вт	6 000 Лм
5-7 м	60 Вт	9 000 Лм
8 м	120 Вт	16 800 Лм

Угол наклона световой части:  
15°; 20°; 30°; 45°; 90°






## Светильник светодиодный Тегас Злато Р



Высота	Мощность	Световой поток
4-5 м	40-80 Вт	6000-11200 Лм
5-7 м	120 Вт	16 800 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Молли



Высота	Мощность	Световой поток
4-8 м	50-180 Вт	7 000-25 200 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Галант



Высота	Мощность	Световой поток
4-6 м	50-180 Вт	7 000-25 200 Лм



## Светильники парковые отраженного света

Отраженное освещение самое естественное и безвредное. Освещение происходит за счет того, что лучи светильника направлены не вниз или вверх, а на стены или потолок, которые в свою очередь отражают свет. Он не имеет четко выраженного светового потока и обладает небольшой яркостью и интенсивностью. Он не раздражает глаз и равномерно освещает пространство. Оптимальный эффект от светильников отраженного света бывает тогда, когда поверхность отражения – выкрашена в светлые тона.

Модели светильников с отраженным светом создадут мягкое и приятное освещение, которое будет способствовать комфортному отдыху и прогулкам. Современный, оригинальный дизайн светильников, мягкий, комфортный отражающий свет - в темное время суток, надежная конструкция всепогодного исполнения.

### Применение:

- для освещения парковых зон;
- скверов;
- набережных;
- прогулочных дорожек и других мест.

### Светильник светодиодный Тегас Мири




Высота	Мощность	Световой поток
2,5-4,5 м	30 Вт	3 400 Лм



### Светильник светодиодный Тегас Слайд



Высота	Мощность	Световой поток
3-4 м	27 Вт	3 240 Лм



## Светильники рассеивающего света

Мягкий свет формируется за счет преломления и отражения лучей, исходящих от источника света, на плафоне или рассеивателе светильника. Рассеянный свет мягче, приятнее и слабее прямого и отраженного, он не создает проблем с тенями и равномерно распределяется во все направления. Светильник из матового и молочного стекла, скрывая источник света, мягко обволакивает его, вокруг него создается светящееся облако.

Современные уличные фонари рассеивающего света - привлекают большое внимание к благоустройству, дизайну и эстетике. Они служат не только источником света, но и декоративными элементами городской среды. Они как символы современных городов повышают безопасность и комфорт для горожан, уменьшают нагрузку на энергосистемы и придают улицам городов эстетическую привлекательность.

### Применение:

- парки, скверы, бульвары, набережные и другие прогулочные зоны;
- дворы жилых комплексов, гостиниц;
- многофункциональные зоны;
- закрытые территории;
- различные места, где требуется яркое и надёжное освещение.

### Комплектация:

Закладная и болты – поставляются в комплекте для светильников высотой от 1 м, а до 1 м индивидуально под заказ.

## Светильник светодиодный Тегас Клауд



Высота	Мощность	Световой поток
3 м	15-30 Вт	1 800-3 600 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Адэм



Высота	Мощность	Световой поток
3,8-5,5 м	40-80 Вт	4 000-8 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Стилъ



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1,2 м	10 Вт	1 000 Лм
1,5-5 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Стилъ Декор



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1,2 м	10 Вт	1 000 Лм
1,5-5 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм







## Светильник светодиодный Тегас Свифт




Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	40-120 Вт	4 000-12 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Свифт Декор



Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	10 Вт	1 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Грация




Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	20-50 Вт	2 000-5 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Элио



Высота	Мощность	Световой поток
3-6 м	40-120 Вт	4 000-12 000 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Шарм



Высота	Мощность	Световой поток
0,6-1 м	25 Вт	1 200 Лм
1,2-4 м	40-80 Вт	5 600-11 200 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Софит



Высота	Мощность	Световой поток
0,3-1 м	10 Вт	1 200 Лм
1,5-3 м	30 Вт	4 200 Лм
3-5 м	40 Вт	5 600 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Ландшафт Г



Высота	Мощность	Световой поток
0,4-1 м	20 Вт	2 400 Лм
1-1,5 м	25-40 Вт	3 000-5 600 Лм



## Садово-парковые

Садово-парковое освещение используется для создания уникальных световых композиций, которые придают паркам и садам особый шарм и привлекательность. Такое освещение подчеркивает красоту деревьев, цветов и других растений, создавая настоящие произведения искусства из света и тени. Важным фактором является безопасность освещения. Люди должны чувствовать себя комфортно и защищенными при прогулках в темное время суток. Правильное размещение светильников, их яркость и распределение помогают создать безопасную обстановку и предотвращать возможные происшествия. Садово-парковое освещение является необходимым атрибутом современного города. Безопасность, качество и эстетика - должны быть учтены при выборе и установке освещения парков и скверов.

### Применение:

- освещение садово-парковых дорожек, скверов, бульваров, тротуаров;
- акцентное освещение территорий;
- территории отелей и гостиниц, коттеджных поселков, микрорайонов;
- освещение прогулочных пространств, набережных;


### Комплектация:

Закладная и болты – поставляются в комплекте для светильников высотой от 1 м, а до 1 м индивидуально под заказ.

### Светильник светодиодный Тегас Дахэ



Высота	Мощность	Световой поток
0,5-1 м	25 Вт	3 000 Лм
1-1,5 м	40 Вт	5 600 Лм



### Светильник светодиодный Тегас Люкс



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,5 м	20 Вт	2 400 Лм
1,2-1,5 м	40 Вт	4 800 Лм



## Светильник светодиодный Тегас Лайт



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12V	24V	220V	A++	ЦГ

## Светильник светодиодный Тегас Геометрик



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12V	24V	220V	A++	ЦГ

## Светильник светодиодный Тегас Стэн



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12V	24V	220V	A++	ЦГ

## Светильник светодиодный Корнер



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

IP65	3+	-40 +40	2700-6500K	1%
12V	24V	220V	A++	ЦГ





## Светильник светодиодный Тегас Сотт




Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм

## Светильник светодиодный Тегас Белло



Высота	Мощность	Световой поток
1-1,2 м	20 Вт	2 800 Лм
1,5 м	30 Вт	4 000 Лм



## Фасадные светильники

Фасадные светодиодные светильники для подсветки зданий, колонн, заборов участков - дают зонировующее освещение, необходимое для выделения конкретных элементов. Свет локального освещения – мягкий рассеянный. Такие светильники повышают привлекательность объекта, делают его безопасным, подчеркивая архитектуру, а также украшают пейзаж и инфраструктуру.


### Применение:

- подсветка фасада для выделения архитектурных особенностей дома;
- подсветка отдельных элементов – крыльцо или вход в дом, колонна и т. п.

### Светильник светодиодный Тегас Стиль Н-1-К (Настенный)



Высота	Мощность	Световой поток
0,2-0,3 м	7-10 Вт	700-1 200 Лм



### Светильник светодиодный Тегас Стиль Н-2-К (Настенный)




Высота	Мощность	Световой поток
0,2-0,4 м	10 Вт	1 200 Лм



### Светильник светодиодный Тегас Китани



Высота	Мощность	Световой поток
-	10 Вт	1 200 Лм



### Светильник светодиодный Тегас Софит П (подвесной) Тегас Софит Н (накладной)

Высота	Мощность	Световой поток
0,3 м	10 Вт	1 200 Лм



## Приглашаем к сотрудничеству монтажные, проектные организации, дизайнеров

Компания «Тегас Электрик» предоставляет монтажным и проектным организациям выгодные условия для сотрудничества. Ускоренные сроки производства и изготовление нестандартных светильников под заказ. Заключение договоров. Скидки. Предоставление технической информации, IES файлы, светотехнические расчеты. Участие в бонусных программах.

**Приглашаем стать нашим дилером!**

Вы получите партнёрскую поддержку и выгодные цены на надёжное и эффективное светодиодное освещение. Спрос на такую продукцию постоянно растёт, но качественных предложений недостаточно.


**Станьте первым в своем регионе!**

**В короткие сроки готовы разработать любой вариант светильников под Ваш индивидуальный заказ. Работаем со всеми транспортными компаниями.**

**На всю выпускаемую продукцию ООО «Тегас Электрик» имеет полный пакет разрешительной документации**



### Схема проезда





**БОЛЕЕ 13 ЛЕТ ДЛЯ ВАС**

**ПРОИЗВОДИМ, РАЗРАБАТЫВАЕМ, РЕАЛИЗУЕМ:**

- Уличные светодиодные светильники
- Парковое и ландшафтное освещение
- Промышленные светильники
- Освещение для стадионов и спорта
- Освещение административно-коммерческое
- Светильники ЖКХ
- Светодиодную продукцию под заказ

**ЯРКИЙ СВЕТ – УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС!**

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 77  
тел. 8 (861) 298-32-47, факс 8 (861) 298-32-47  
e-mail: [info@ekolamp.ru](mailto:info@ekolamp.ru)

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ**  
**8-800-777-2-800**



**[ekolamp.ru](http://ekolamp.ru)**